

NAMIOT MASZTOWY Z SERII CLASSIC


Namioty masztowe z serii Classic firmy Celina zostały zaprojektowane z myślą o zastosowaniu na różnego rodzaju wydarzeniach — dzięki prostej konstrukcji opartej na systemie naprężeń. Dach namiotu podtrzymywany jest przez maszty centralne, umieszczone pod jego poszyciem, które są naprężane w kierunku bocznych i narożnych słupów. Słupy te są zakotwiczone do podłoża za pomocą lin odciągowych lub systemów napinających z mechanizmem zapadkowym, co zapewnia stabilność całej konstrukcji namiotu.

Klasyczna estetyka • Minimalna liczba elementów • Dostępny nadruk na zamówienie





Przegląd komponentów:



Legenda				
Symbol	●	★	○	—
Opis	Słupy boczne	Maszty centralny	Śledź / kotew	System napinający z mechanizmem zapadkowym

Ogólna konstrukcja namiotu masztowego przedstawiona na przykładzie modelu 6 × 6 m

Konstrukcja namiotu:

- Winiłowe poszycie o gramaturze 540 g/m², nieprzepuszczające światła, trudnopalne oraz odporne na pleśń i grzyby
- Wszystkie panele łączone są z zakładkami o szerokości 2,5 cm i zgrzewane termicznie
- Lina nylonowa o średnicy 3,9 mm wszyta wokół całego obwodu dachu namiotu
- Lina do mocowania ścian bocznych może być wymieniona w razie potrzeby
- Wielowarstwowe wzmocnienia z taśmy winylowej o szerokości 5 cm w miejscach mocowania wszystkich słupów
- Zespoły pierścieni masztów centralnych są wszyte i przykręcone do poszycia dachowego w celu zapewnienia stabilności i wytrzymałości
- Liny naciągowe przymocowane w każdym punkcie osadzenia słupów
- Ząbkowane fartuchy wykończone obszcym z winylu
- 95% poszycia górnego łączone metodą zgrzewania termicznego
- Standardowe kolory dostępne od ręki, nadruki dostępne na zamówienie



WZMOCNIENIA WIELOWARSTWOWE



LINA DO MOCOWANIA ŚCIAN BOCZNYCH



ETYKIETA IDENTYFIKACYJNA I CERTYFIKAT TRUDNOPALNOŚCI

CLASSIC SERIES POLE TENT

Celina's Classic Series Pole Tents are designed to be used at all types of events, due to the simple tensioning design. The tent top of a Classic Series Pole Tent is supported by center poles in the middle of the tent top, which are tensioned down to each of the corner and side poles. These poles are then anchored to stakes via ropes or ratchet assemblies, stabilizing the entire tent system.

Classic Aesthetic




Minimal Hardware




Custom Printing Available





Component Overview:




Key				
Symbol	●	★	○	—○—○—○
Description	Side Poles	Center Pole(s)	Stake / Anchor	Ratchet Assembly

General pole tent construction shown on a 20' x 20'

Tent Construction:

- 16 oz. blockout, flame resistant, mold and mildew resistant vinyl
- All panels are bonded with 1" (2.5 cm) heat sealed overlapped seams
- 5/32" (3.9 mm) Nylon sidewall rope line around perimeter of tent top
- Sidewall rope line is replaceable if ever needed
- 2" (5 cm) vinyl webbing multi-layered reinforcements at all pole locations
- Tent top center pole ring assemblies sewn and bolted in place for support
- Jump ropes attached at each pole location
- Scallop valances bound with vinyl binding
- 95% of tent top is bonded with heat sealed construction
- Stock colors and custom printing available by special order



**MULTI-LAYERED
REINFORCEMENTS**



SIDEWALL ROPE



**IDENTIFICATION LABEL
FLAME CERTIFICATE**