

NAMIOT ROBOCZY ATHENS

Namiot roboczy Athens rozkłada się z rozmiaru torby do pełnowymiarowej konstrukcji w zaledwie kilka sekund. Wykonany z wodoodpornego, trudnopalnego materiału z powłoką UV oraz lekkiego stelaża z włókna szklanego, namiot może być rozstawiany zarówno od zewnątrz, jak i od środka. Duże drzwi i dwa szerokie okna zapewniają wygodny dostęp dla pracowników i sprzętu. Bezpodłogowa konstrukcja umożliwia pracę nad włazami lub w miejscach wykopów, oferując jednocześnie ochronę przed warunkami atmosferycznymi.

Lekka konstrukcja • Szybki montaż • Łatwy system łączenia stelaża





DRZWI NA ZAMEK
BŁYSKAWICZNY
Z MOŻLIWOŚCIĄ
PODWIĄZANIA



WEWNĘTRZNY
STELAŻ



WOLNOSTOJĄCA KONSTRUKCJA I BRAK SŁUPÓW WEWNĄTRZ DLA
MAKSYMALNEJ PRZESTRZENI UŻYTKOWEJ!



OKNO
WENTYLACYJNE



MOCOWANIE
ZA POMOCĄ LIN
I ŚLEDZI



OTWÓR Z TYŁU
ZAPINANY NA RZEP



FARTUCHY
ZIEMNE



ŚRUBA OCZKOWA

Przegląd komponentów:

- Stelaż z prętów z włókna szklanego Ø 8,5 mm
- System montażowy z użyciem śrub oczkowych




Torba transportowa w zestawie dla łatwego przenoszenia

Konstrukcja namiotu:

- Materiał nylonowy odporny na wodę i ogień
- Żółty kolor zapewniający wysoką widoczność
- Duże drzwi zapinane na zamek z możliwością podwiązania
- Dwie wentylacyjne siatki okienne z zamkiem błyskawicznym i rolowanymi klapami
- Otwór z tyłu zapinany na rzep, umożliwiający podłączenie nagrzewnicy lub wentylatora
- Fartuchy ziemne z oczkami montażowymi w narożnikach
- W zestawie cztery śledzie i liny do dodatkowego mocowania
- Wymiary: ok. 178 × 178 × 196 cm



WZMOCNIENIA
WIELOWARSTWOWE



WZMOCNIENIA RAMY
Z ZAPIĘCIEM NA
RZEPY



OCZKA
MONTAŻOWE
W NAROŻNIKACH

ATHENS UTILITY SHELTER

The Athens Utility Shelter springs from a bag into a full size tent in seconds. Constructed with water-resistant, flame-retardant and UV-treated material and a fiberglass rod frame, this shelter can be setup from the inside or outside. One large door and two large windows offer easy access for workers and equipment. The open bottom allows for protection while working over manhole covers or excavation sites.

Lightweight Construction • Fast Installation • Easy-Assemble Poles





Component Overview:

- 8.5mm fiberglass pole frame
- Eyebolt frame assembly construction




Carrying bag for easy transport

Tent Construction:

- Water resistant, flame resistant nylon material
- High visibility yellow color
- Large zipper door opening with tie backs
- 2 zipper ventilation window screens with roll up flaps
- Hook and loop back opening for use with blower or heating equipment
- Ground flaps with corner grommets
- Four stakes and rope tie downs for added stability
- Approximate size is 70" x 70" x 77"



**MULTI-LAYERED
REINFORCEMENTS**



**HOOK & LOOP FRAME
REINFORCEMENTS**



**CORNER
GROMMETS**