

Opis schematów

DLA NAMIOTÓW, KONSTRUKCJI TEKSTYLNÝCH
I NAMIOTÓW MIESZKALNYCH

WYDANIE 5



CELINA™

Celina.com

866-438-8368 • +44 1157940041
Sales@Celina.com • UK@Celina.com



Instrukcje konfiguracji namiotu

Instrukcje dotyczące namiotów można znaleźć w Internecie lub kontaktując się z działem obsługi klienta. Odwiedź również stronę firmy Celina na YouTube! Porady dotyczące sprzedaży online, prezentacje produktów, montaż namiotów i nie tylko znajdziesz na [Youtube.com/user/celinatent](https://www.youtube.com/user/celinatent)

CELINA TENT INC.

p. 1-866-GET-TENT
p. 419-586-3610
f. 419-584-0949
GetTent.com
Sales@Celina.com

CELINA TENT EUROPE LTD.

p. +44 1157940041
f. +44 8081710044
GetTent.co.uk
UK@Celina.com



Spis Treści

Ogólne informacje o namiotach.....	3-7
Opis SKU namiotu	3
Ogólne informacje o namiotach	4
Kontrolę miejsca pracy	5
Schemat miejsc siedzących w namiocie	6
Ogólne informacje dotyczące planowania wydarzeń	7
Namioty stelażowe serii Classic	8-30
Szerokość 2,4 m	9-10
Szerokość 3 m	11-13
Szerokość 3,7 m	14-16
Szerokość 4,6 m	17-19
Szerokość 6 m	20-22
Szerokość 9,1 m	23-26
Szerokość 12,2 m	27-30
Namioty stelażowe z serii Master	31-47
Szerokość 3 m	32-34
Szerokość 3,7 m	35-36
Szerokość 4,6 m	36-37
Szerokość 6 m	38-40
Szerokość 9,1 m	41-43
Szerokość 12,2 m	44-47
Wysokie namioty stelażowe z serii Master	48-50
Namiot ze stelażem hybrydowym, opcja	51-66
Szerokość 9,1 m	51-59
Szerokość 12,2 m	60-66
Namioty ze stelażem dwuspadowym z serii Classic	67-74
Szerokość 3 m	68,69
Szerokość 4,6 m	70
Szerokość 6 m	71,72
Szerokość 9,1 m	73,74
Wysokie namioty stelażowe z serii Pinnacle	75-79
Namioty masztowe z serii Classic	80-122
Szerokość 4,6 m	80-84
Szerokość 6 m	85-89
Szerokość 9,1 m	90-98
Szerokość 12,2 m	99-104
Szerokość 18,3 m	105-114
Szerokość 24,4 m	115-122
Wysokie namioty masztowe z serii Premiere I	123-135
Szerokość 4,6 m	124
Szerokość 6 m	124-127
Szerokość 9,1 m	128-131
Szerokość 12,2 m	132-135
Wysokie namioty masztowe z serii Premiere II	136-150
Szerokość 9,1 m	137-139
Szerokość 12,2 m	140-142
Szerokość 15,2 m	143-146
Szerokość 18,3 m	147-150
Namioty masztowe z serii Presto!	151,152
Namiot z serii TP	153
Wykres kwadratury namiotu	154
Osprzęt do namiotów stelażowych	155
Wysciółki do namiotów	156
Uwagi	157,158

[illegible]

Opis SKU namiotu

Przykład: Namiot masztowy z serii Presto 6 m x 6 m,
jednoczęściowa plandeka, kompletny

TYP SKU

C = Kompletny system
T = Wyłącznie plandeka z tkaniny
H = Wyłącznie maszty/stelaż

TKANINA DO ROZBUDOWY

Y = plandeka
jednoczęściowa z tkaniny
Z = plandeka
dwuczęściowa z tkaniny

ROZMIAR

X oznacza „na”, oddzielając
SZEROKOŚĆ i DŁUGOŚĆ namiotu

C03Y20X20

KLASA/MARKA NAMIOTU

Charakterystyka przypisana i używana
do identyfikacji indywidualnych cech
związanych z rozmiarami, stylami
i typami klas

ROZMIAR

SZEROKOŚĆ namiotu

ROZMIAR

DŁUGOŚĆ namiotu

	C	T	H
PLANDEKA/NAMIOT/NAMIOT MIESZKALNY	KOMPLETNY SYSTEM	TYLKO PLANDEKA Z TKANINY	TYLKO MASZTY/STELAŻ
Plandeka Fast Shade Pop Up	C01	T01	H01
Plandeka Pronto Pop Up	C02	T02	H02
Plandeka masztowa Presto	C03	T03	H03
Namiot masztowy Classic	C04	T04	H04
Plandeka stelażowa Bexley	C05	T05	H05
Namiot stelażowy z serii Classic	C06	T06	H06
Namiot stelażowy z serii Master	C07	T07	H07
Wysoki namiot stelażowy z serii Pinnacle	C08	T08	H08
Wysoki namiot stelażowy Pinnacle Hexagon	C09	T09	H09
Wysoki namiot masztowy Premiere I	C10	T10	H10
Wysoki namiot masztowy Premiere II	C11	T11	H11
Konstrukcje tekstylne PROspan	C12	T12	H12
Namiot TP	C13	T13	H13
HGPTS – Humanitarny System Namiotów Ogólnego Przeznaczenia	C14	T14	H14
Namiot ze stelażem dwuspadowym Classic	C15	T15	H14
Namiot z wysokim stelażem Master	C16	T16	H16
Namiot mieszkalny Athens	C18	T18	H18
Namiot mieszkalny UNICEF	C21	T21	H21

Ogólne informacje o namiotach

Wynająć czy kupić?

Celina obsługuje firmy zajmujące się organizacją imprez, cateringiem, rozrywką i wynajmem, a także korporacje i rządy na całym świecie. Pytaniem, które słyszymy najczęściej jest „Czy lepiej wynająć czy kupić?”. Jeżeli zamierzasz korzystać z namiotu więcej niż 3 razy w roku, naszym zdaniem korzystniej jest kupić własny. W przypadku firm wynajmujących sprzęt, trwałe i konkurencyjne cenowo plandeki namiotowe Celina zaczynają się zwracać po 5 wynajmach lub nawet szybciej!

Czy jest namiot stelażowy?

Namiot stelażowy składa się z rurek wykonanych z np.: aluminium lub stali ocynkowanej, które podtrzymują wykonaną z tkaniny plandekę. Sztwny szkielet nadaje namiotowi charakter wolnostojący. Namiot ze stelażem nadal będzie wymagał pewnego rodzaju systemu kotwiczącego, takiego jak liny lub naciągane pasy z palikami, aby utrzymać go w miejscu. Namioty stelażowe nie wymagają masztów środkowych, zapewniając optymalną ilość otwartej lub wolnej przestrzeni.

Czym jest namiot masztowy?

Namiot masztowy wymaga zestawu masztów umieszczonych pod winylową plandeką w celu podparcia konstrukcji. Plandeka namiotu jest naciągnięta na maszty i przymocowana do urządzeń kotwiczących (palików) w punktach naciągu na całym obwodzie namiotu.

Maksymalne wykorzystanie namiotu, zadaszenia lub schronienia.

Placchy ochronne

Jedna prosta czynność dodatkowa w procesie instalacji, jaką jest zastosowanie podłoża ochronnego może bardzo wydatnie podnieść poziom ochrony i utrzymania tkaniny namiotu w czystości. Placchy ochronne to arkusze materiału, które są rozkładane na ziemi przed montażem namiotu. Ta dodatkowa warstwa może wydawać się mało istotna, ale zapewnia doskonałą ochronę przed przypadkowymi przebiciami plandeki przez małe kamienie, patyki lub gruz, które mogą znajdować się w miejscu instalacji namiotu. Ponieważ winyl reaguje z wieloma chemikaliami, zwłaszcza olejami, ochrona tkaniny namiotu w miejscach takich jak parkingi i place, gdzie mogą występować takie substancje, jest bardzo ważna.

Przebicia

Przebicia to małe otwory, które powstają, gdy winyl napotyka ostre przedmioty lub gdy jest wielokrotnie składany, a warstwa blokująca rozciąga się, przepuszczając światło. W większości przypadków uszkodzenia takie powstają w plandekach, gdy te ostatnie są kładzione lub ciągnięte po szorstkich powierzchniach, co tworzy drobne rozdarcia i przebicia. Po zainstalowaniu, przez uszkodzenia takie będzie przechodzić światło. Jest to szczególnie zauważalne w przypadku grubych plandek nieprześwitujących, które ze względu na swoją konstrukcję wyraźnie zatrzymują większość światła. Zastosowanie placch ochronnych pozwala uniknąć większości małych uszkodzeń, które mogą powstać podczas procesu instalacji.



Filmy z dodatkowymi informacjami są dostępne na stronie GetTent.com!

Inspekcje miejsc pracy

Celem inspekcji na miejscu jest:

- Upewnienie się, że najemca i firma wynajmująca zamówili namiot, który będzie odpowiadał potrzebom (i przestrzeni) najemcy.
- Zapewnić bezpieczne miejsce dla ekipy montującej namiot i najemcy namiotu – przed rozstawieniem namiotu firma wynajmująca lub najemca muszą określić następujące warunki:

Lokalizacja

Po określeniu odpowiedniego rozmiaru i stylu namiotu (namiot stelażowy lub masztowy), należy wybrać pożądaną lokalizację dla namiotu.

- Miejsce rozstawienia namiotu masztowego z serii Classic musi być o min. 3 m dłuższe i szersze niż rzeczywista długość i szerokość namiotu (przy użyciu masztów bocznych 2,1 m). Pozwala to na umieszczenie palików w odległości 1,5 m od każdego z boków. Miejsce rozstawienia namiotu masztowego z serii Premiere musi być o min. 3 m dłuższe i szersze niż rzeczywista długość i szerokość namiotu. (Przykład: Klasyczny namiot masztowy 6 m x 9 m wymaga co najmniej 9 m x 12 wolnej przestrzeni. Namiot masztowy Premiere 6 m x 9 m wymaga co najmniej 9 m x 12 przestrzeni.
- Minimalny obszar wymagany dla namiotu ze stelażem wynosi około 30 cm od krawędzi na całym obwodzie, ale zalecamy, aby w miarę możliwości zostawić 150 cm (1,5 m) przy użyciu nogi o wysokości (2,1 m), co zapewnia maksymalne wsparcie. (Przykład: Namiot stelażowy (6 m x 9 m) z serii Classic na nogach (2,1 m) wymaga minimum (9 m x 12 m)).

Instalacje podziemne

Obowiązkiem instalatora i/lub właściciela nieruchomości jest zlokalizowanie wszystkich możliwych instalacji podziemnych, które mogą znajdować się pod określonymi obszarami.

- Mogą obejmować m.in. instalacje wodne, gazowe, elektryczne, telefoniczne, kanalizacyjne itp.
- Jeśli na określonym obszarze pod ziemią znajdują się jakiekolwiek media, **NALEŻY JE OZNAKOWAĆ**.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań dotyczących instalacji podziemnych należy skontaktować się z lokalnym urzędem odpowiedzialnym za zagospodarowanie terenu. Większość usług planistycznych wymaga co najmniej 48 godzin na zlokalizowanie i oznaczenie wszystkich podziemnych mediów.

Przeszkody wiszące

Sprawdzić wzrokowo określony obszar pod kątem wszelkich przeszkód napowietrznych, które mogą znajdować się w obszarze wzniesionego szczytu namiotu.

- Obejmuje to konary drzew, gałęzie, obręcze do koszykówki, linie energetyczne itp. Informacje o wysokości namiotu można uzyskać od firmy Celina.

Powierzchnia

Powierzchnia jest również ważną kwestią przy określaniu właściwego typu zakotwiczenia. Poniżej przedstawiamy 3 główne rodzaje warunków powierzchniowych i standardowe metody kotwiczenia.

- Trawa – paliki
- Asfalt – paliki
- Beton – paliki / kotwy do betonu
(Do naprawy dziur dostępne są korki asfaltowe i łaty betonowe).

Uwaga: Celina Tent nie zaleca stosowania beczek z wodą do montażu namiotu.

Tabela miejsc w namiocie

Rozmiar namiotu			Powierzchnia m ²	Przyjęcie koktajlowe	Szwedzki stół	Obiad/ stół	Ślub (2 rzędy)
Szerokość	x	Długość					
6,1 m	x	6,1 m	37,1 m ²	67	50	40	67
6,1 m	x	9,1 m	55,7 m ²	100	75	60	100
6,1 m	x	12,2 m	74,3 m ²	133	100	80	133
6,1 m	x	15,2 m	92,9 m ²	167	125	100	167
6,1 m	x	18,3 m	111,4 m ²	200	150	120	200
9,1 m	x	9,1 m	83,6 m ²	150	113	90	150
9,1 m	x	12,2 m	111,4 m ²	200	150	120	200
9,1 m	x	13,7 m	125,4 m ²	225	169	135	225
9,1 m	x	15,2 m	139,3 m ²	250	188	150	250
9,1 m	x	18,3 m	167,2 m ²	300	225	180	300
9,1 m	x	22,8 m	209,0 m ²	375	291	225	375
9,1 m	x	27,4 m	250,8 m ²	450	338	270	450
9,1 m	x	105 m	292,6 m ²	525	394	315	525
9,1 m	x	36,5 m	334,4 m ²	600	450	306	600
12,2 m	x	12,2 m	148,6 m ²	267	200	160	267
12,2 m	x	18,3 m	222,9 m ²	400	300	240	400
12,2 m	x	24,4 m	297,2 m ²	533	400	320	533
12,2 m	x	30 m	371,6 m ²	667	500	400	667
12,2 m	x	35,5 m	445,9 m ²	800	600	480	800
12,2 m	x	42,3 m	520,2 m ²	933	700	560	933
12,2 m	x	48,7 m	594,5 m ²	1067	800	640	1067
12,2 m	x	54,8 m	668,9 m ²	1200	900	1020	1200
12,2 m	x	60,9 m	743,2 m ²	1333	1000	800	1333
18,3 m	x	18,3 m	334,4 m ²	600	450	360	600
18,3 m	x	24,3 m	445,9 m ²	800	600	480	800
18,3 m	x	27,4 m	501,6 m ²	900	675	540	900
18,3 m	x	30 m	557,4 m ²	1000	750	600	1000
18,3 m	x	35,5 m	668,9 m ²	1200	900	1020	1200
24,4 m	x	24,4 m	594,5 m ²	1067	800	640	1067
24,4 m	x	30 m	743,2 m ²	1333	1000	800	1333
24,4 m	x	35,5 m	891,8 m ²	1600	1200	960	1600
24,4 m	x	42,3 m	1040,5 m ²	1867	1400	1120	1867
24,4 m	x	48,7 m	1189,1 m ²	2133	1600	1280	2133
24,4 m	x	54,8 m	1337,8 m ²	2400	1800	1440	2400
24,4 m	x	60,9 m	1486,4 m ²	2667	2000	1600	2667



Ogólne planowanie wydarzeń

Przyjęcia koktajlowe (tylko miejsca stojące) – 1,5-1,8 m² na osobę
Przyjęcia koktajlowe (część miejsc siedzących) – 2,4 m² na osobę
Kolacja przy stołach bankietowych – 2,4 m² na osobę
Kolacja przy okrągłych stołach o śr. 1,5 m – 3 m² na osobę
Miejsca siedzące w rzędach i dwóch nawach – 1,8 m² na osobę
Powierzchnia taneczna / 2,25 m kw. na osobę tańczącą – 0,6 m² na uczestnika

Stoły (liczba miejsc siedzących)

Bankietowy 240 cm x 75 cm – 8-10 miejsc

Bankietowy 180 cm x 75 cm – 6-8 miejsc

Okrągły 150 cm – 8-10 miejsc

Okrągły 180 cm – 10-12 miejsc

Sprzęt muzyczny

Fortepian – 30,5 m²

Pianino – 9,1 m²

Perkusja – 6,1 m²

Poza głównymi ciągami komunikacyjnymi należy również pozostawić 1,4 m odstępu między okrągłymi stołami, aby zapewnić miejsce na krzesła i obsługę, oraz 1,5 m odstępu między podłużnymi stołami, przy których siedzenia znajdują się tyłem do siebie. Zapewnia to 60 cm przestrzeni dla obsługi przy głębokości krzesła 45 cm.

Uzupełnij swój namiot, instalując wykładzinę!



Namioty stelażowe z serii Classic



TM Namiot stelażowy z serii Classic to namiot, który wykorzystuje prosty stelaż do podparcia plandeki, maksymalizując przestrzeń użytkową dostępną pod namiotem. Wszystkie namioty stelażowe z serii Classic wykorzystują ramy i osprzęt w stylu West Coast, dzięki czemu są one wymienne ze wszystkimi innymi ramami i osprzętem w tym stylu. Namioty stelażowe muszą być przytwierdzone do podłoża lub w inny sposób zakotwiczone, aby zapewnić maksymalną stabilność.

WOLNOSTOJĄCY – BRAK MASZTÓW ŚRODKOWYCH POZWALA MAKSYMALNIE WYKORZYSTAĆ DOSTĘPNĄ PRZESTRZEŃ!




KONSTRUKCJA NAMIOTU:

- Nieprzezroczysty, ognioodporny, odporny na pleśń winyl o gramaturze 540 g/m²
- Wszystkie panele są łączone za pomocą zgrzewanych na zakładkę szwów o szerokości 25,4 mm
- Nylonowa linka boczna o średnicy 3,9 mm na obwodzie szczytu namiotu
- Linka boczna jest wymienna, jeśli zajdzie taka potrzeba
- Wielowarstwowe wzmocnienia w miejscach koron
- Wycięte falbany mocowane winylem
- 95% pokrycia namiotu jest połączone za pomocą **zgrzewania**
- Kolory z asortymentu i niestandardowe nadruki dostępne na specjalne zamówienie



Firma Celina Tent zaleca, aby wszystkie namioty stelażowe były zakotwiczone w odległości 1,5 m od każdej nogi, najlepiej za pomocą kołków i naciągów. Popularne zastosowania namiotów stelażowych obejmują między innymi wesela, targi, wystawy, wręczenia dyplomów i wiele innych wydarzeń, które mogą wymagać namiotu imprezowego.

Stelaż z serii Classic 2,4 m x 2,4 m



Standardowy rozstaw = 0,6 m


Rury stelażu				
Pozycja	Opis	Rozmiar	Kolor	Liczba
1	Krokiew krawędziowa	1,6 m	Biały	4
3	Rozpórka	2,2 m	Biały	4
2	Nogi	2,0 m/ 2,3 m	Brązowy/ czarny	4

Osprzęt stelażu		
Pozycja	Opis	Liczba
4	Narożnik	4
6	Korona 4-punktowa	1
5	Płyty podstawy	4
	Kolek R/Kolek i zaczep	28
	Klamry zapadkowe	4
	Kółki/Kotwice	4

Ściany boczne
Dostępne

CLASSIC
Frame Supported Tents

Stelaż 2,4 m x 3,1 m z serii Classic



Standardowy rozstaw = 0,6 m


Rury stelażu				
Pozycja	Opis	Rozmiar	Kolor	Liczba
5	Rozpórka 2	2,2 m	Biały	2
1	Rozpórka 1	2,8 m	Biały	2
2	Rozpórka górna	0,4 m	Biały	1
3	Krokiew krawędziowa	1,6 m	Biały	4
4	Nogi	2,0 m/ 2,3 m	Brązowy/ czarny	4

Osprzęt stelażu		
Pozycja	Opis	Liczba
6	Narożnik	4
8	Korona 3-punktowa	2
7	Płyty podstawy	4
	Kolek R/Kolek i zaczep	30
	Klamry zapadkowe	4
	Kółki/Kotwice	4

Ściany boczne
Dostępne

CLASSIC
Frame Supported Tents

Stelaż 2,4 m x 3,7 m z serii Classic




Standardowy rozstaw = 0,6 m

Rury stelażu				
Pozycja	Opis	Rozmiar	Kolor	Liczba
5	Rozpórka 2	2,2 m	Biały	2
1	Rozpórka 1	3,4 m	Biały	2
2	Rozpórka górna	1,0 m	Biały	1
3	Krokiew krawędziowa	1,6 m	Biały	4
4	Nogi	2,0 m/ 2,3 m	Brązowy/ czarny	4

Osprzęt stelażu		
	Opis	Liczba
6	Narożnik	4
8	Korona 3-punktowa	2
7	Płyty podstawy	4
	Kolek R/Kolek i zaczep	30
	Klamry zapadkowe	4
	Kółki/Kotwice	4

Ściany boczne
Dostępne

Stelaż 2,4 m x 4,9 m z serii Classic



Standardowy rozstaw = 0,6 m

Rury stelażu				
Pozycja	Opis	Rozmiar	Kolor	Liczba
4	Rozpórka	2,2 m	Biały	7
1	Krokiew	1,2 m	Zielony	2
2	Krokiew krawędziowa	1,6 m	Biały	4
3	Nogi	2,0 m/ 2,3 m	Brązowy/ czarny	6

Osprzęt stelażu		
	Opis	Liczba
5	Narożnik	4
8	Korona 3-punktowa	2
6	Trójkąt boczny z pierścieniem	2
9	Regulowana korona	1
7	Płyty podstawy	6
	Kolek R/Kolek i zaczep	44
	Klamry zapadkowe	6
	Kółki/Kotwice	6


Ściany boczne
Dostępne



Stelaż z serii Classic o szerokości 2,4 m

Stelaż o szerokości 2,4 m	2,4 m	3 m	12,2 m	4,8 m	6,1 m	7,3 m	9,1 m	9,7 m	12,1 m	15,2 m	18,2 m	21,3 m
Narożnik (F01COR)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Trójkąt boczny z pierścieniem (F02STRING)	---	---	---	2	2	4	4	6	6	8	10	12
Korona 4-punktowa (F064WC)	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Korona 3-punktowa (F073WC)	---	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Korona kalenico-wa (F08RC)	---	---	---	---	---	2	2	3	3	4	5	6
Regulowana korona (F09AC)	---	---	---	1	1	---	---	---	---	---	---	---
Kolek R/ Kolek i zaczep	28	30	30	44	44	62	62	78	78	94	110	126
Linka 2,4 m	---	---	---	---	---	2	2	3	3	4	5	6
Nogi 2,0 m/2,3 m	4	4	4	6	6	8	8	10	10	12	14	16
Rura 0,4 m	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Rura 1,0 m	---	---	1	---	---	2	---	2	---	---	---	---
Rura 1,2 m	---	---	---	2	2	4	4	6	6	8	10	12
Rura 1,6 m	4	4	4	4	6	4	6	4	6	6	6	6
Rura 2,2 m	4	2	2	7	2	9	2	12	2	2	2	2
Rura 2,8 m	---	2	---	---	4	---	7	---	10	13	16	19
Klamry zapadkowe	4	4	4	6	6	8	8	10	10	12	14	16
Kółki/Kotwice	4	4	4	6	6	8	8	10	10	12	14	16
Płyty podstawy (F03BP)	4	4	4	6	6	8	8	10	10	12	14	16
Powierzchnia m²	5,9 m²	7,4 m²	8,9 m²	11,6 m²	14,8 m²	17,8 m²	22,2 m²	23,7 m²	29,7 m²	37,1 m²	44,5 m²	52 m²

Stelaż 3 m x 3 m z serii Classic




Standardowy rozstaw = 0,7 m

Rury stelażu				
Pozycja	Opis	Rozmiar	Kolor	Liczba
3	Krokiew krawędziowa	2,1 m	Zielony	4
1	Rozpórka	2,8 m	Biały	4
2	Nogi	2,0 m/ 2,3 m	Brązowy/ czarny	4

Osprzęt stelażu			Ściany boczne	
Pozycja	Opis	Liczba	Rozmiar	Liczba
4	Narożnik	4	6,1 m	2
6	Korona 4-punktowa	1	9,1 m	---
5	Płyty podstawy	4		
	Kolek R/Kolek i zaczep	28		
	Klamry zapadkowe	4		
	Kółki/Kotwice	4		



Stelaż 3 m x 6,1 m z serii Classic




Standardowy rozstaw = 0,7 m

Rury stelażu				
Pozycja	Opis	Rozmiar	Kolor	Liczba
1	Rozpórka	2,8 m	Biały	7
2	Krokiew	1,5 m	Zielony	2
4	Krokiew krawędziowa	2,1 m	Zielony	4
3	Nogi	2,0 m/ 2,3 m	Brązowy/ czarny	6

Osprzęt stelażu			Ściany boczne	
Pozycja	Opis	Liczba	Rozmiar	Liczba
5	Narożnik	4	6,1 m	3
8	Korona 3-punktowa	2	9,1 m	---
6	Trójkąt boczny z pierścieniem	2		
9	Regulowana korona	1		
7	Płyty podstawy	6		
	Kolek R/Kolek i zaczep	44		
	Klamry zapadkowe	6		
	Kółki/Kotwice	6		

Stelaż 3 m x 9,1 m z serii Classic



Standardowy rozstaw = 0,7 m


Rury stelażu				
Pozycja	Opis	Rozmiar	Kolor	Liczba
1	Rozpórka	2,8 m	Biały	9
9	Krokiew	1,5 m	Zielony	4
4	Krokiew krawędziowa	2,1 m	Zielony	4
3	Nogi	2,0 m / 2,3 m	Brązowy / czarny	8
2	Rozpórka górna	1,3 m	Biały	2

Osprzęt stelażu		
Pozycja	Opis	Liczba
5	Narożnik	4
7	Korona 3-punktowa	2
8	Trójkąt boczny z pierścieniem	4
10	Korona kalenicowa	2
6	Płyty podstawy	8
	Kolek R/Kolek i zaczep	62
	Klamry zapadkowe	8
	Kółki/Kotwice	8

Ściany boczne	
Rozmiar	Liczba
6,1 m	1
9,1 m	2



Stelaż 3 m x 12,2 m z serii Classic



Standardowy rozstaw = 0,7 m

Rury stelażu				
Pozycja	Opis	Rozmiar	Kolor	Liczba
1	Rozpórka	2,8 m	Biały	12
3	Krokiew	1,5 m	Zielony	6
5	Krokiew krawędziowa	2,1 m	Zielony	4
4	Nogi	2,0 m / 2,3 m	Brązowy / Czarny	10
2	Rozpórka górna	1,3 m	Biały	2

Osprzęt stelażu		
Pozycja	Opis	Liczba
7	Narożnik	4
10	Korona 3-punktowa	2
8	Trójkąt boczny z pierścieniem	6
11	Korona kalenicowa	3
9	Płyty podstawy	10
	Kolek R/Kolek i zaczep	78
6	Linki 3 m	3
	Klamry zapadkowe	10
	Kółki/Kotwice	10


Ściany boczne	
Rozmiar	Liczba
6,1 m	5
9,1 m	---



Szerokość 3 m

Stelaż z serii Classic o szerokości 3 m	3 m	6,1 m	9,1 m	12,1 m	15,2 m	18,2 m	21,3 m	24,3 m	27,4 m	30 m	33,5 m	36,5 m	39,6 m	42,3 m	45,7 m
Narożnik (F01COR)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Trójkąt boczny z pierścieniem (F02STRING)	---	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
Korona 4-punktowa (F064WC)	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Korona 3-punktowa (F073WC)	---	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Korona kalenicowa (F08RC)	---	---	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Korona regulowana (F09AC)	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Kolek R/kolek i zaczep	28	44	62	78	94	110	126	142	158	174	190	206	222	238	254
Linka 3 m	---	---	---	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nogi 2,0 m/2,3 m	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
Rura 1,3 m	---	---	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Rura 1,5 m	---	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
Rura 2,1 m	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Rura 2,8 m	4	7	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45
Klamry zapadkowe	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
Koki/Kotwice	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
Płyty podstawy (F03BP)	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
Długość przęsła (od nogi do nogi)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Powierzchnia m²	9,2 m²	18,5 m²	27,8 m²	37,1 m²	46,4 m²	55,7 m²	65 m²	74,3 m²	83,6 m²	92,9 m²	102,1 m²	111,4 m²	120,7 m²	130,0 m²	139,3 m²

Stelaż 3,7 m x 3,7 m z serii Classic



Standardowy rozstaw = 0,9 m


Rury stelażu				
Pozycja	Opis	Rozmiar	Kolor	Liczba
2	Rozpórka	3,4 m	Biały	4
1	Krokiew krawędziowa	2,5 m	Biały	4
3	Nogi	2,0 m/ 2,3 m	Brązowy/ czarny	4

Osprzęt stelażu		
Pozycja	Opis	Liczba
4	Narożnik	4
6	Korona 4-punktowa	1
5	Płyty podstawy	4
	Kolek R/Kolek i zaczep	28
	Klamry zapadkowe	4
	Kółki/Kotwice	4

Ściany boczne
Dostępne



Stelaż 3,7 m x 6,1 m z serii Classic




Standardowy rozstaw = 0,9 m

Rury stelażu				
Pozycja	Opis	Rozmiar	Kolor	Liczba
3	Rozpórka 2	3,4 m	Biały	2
2	Rozpórka 1	2,8 m	Biały	4
6	Rozpórka górna	2,2 m	Biały	1
1	Krokiew krawędziowa	2,5 m	Biały	4
4	Krokiew	1,8 m	Czerwony	2
5	Nogi	2,0m/ 2,3 m	Brązowy/ czarny	6

Osprzęt stelażu		
Pozycja	Opis	Liczba
7	Narożnik	4
10	Korona 3-punktowa	2
8	Trójkąt boczny z pierścieniem	2
11	Regulowana korona	1
9	Płyty podstawy	6
	Kolek R/Kolek i zaczep	44
	Klamry zapadkowe	6
	Kółki/Kotwice	6

Ściany boczne
Dostępne

Stelaż 3,7 m x 7,3 m z serii Classic



Rury stelażu				
Pozycja	Opis	Rozmiar	Kolor	Liczba
2	Rozpórka	3,4 m	Biały	7
1	Krokiew krawędziowa	2,5 m	Biały	4
3	Krokiew	1,8 m	Czerwony	2
4	Nogi	2,0 m/ 2,3 m	Brązowy/ czarny	6


Osprzęt stelażu		
Pozycja	Opis	Liczba
5	Narożnik	4
7	Korona 3-punktowa	2
6	Trójkąt boczny z pierścieniem	2
8	Regulowana korona	1
9	Płyty podstawy	6
	Kolek R/Kolek i zaczep	44
	Klamry zapadkowe	6
	Kółki/Kotwice	6

Ściany boczne
Dostępne

Standardowy rozstaw = 0,9 m



Stelaż 3,7 m x 9,1 m z serii Classic



Rury stelażu				
Pozycja	Opis	Rozmiar	Kolor	Liczba
3	Rozpórka 1	3,4 m	Biały	2
2	Rozpórka 2	2,8 m	Biały	7
4	Rozpórka górna	1,0 m	Biały	2
1	Krokiew krawędziowa	2,5 m	Biały	4
10	Krokiew	1,8 m	Czerwony	4
5	Nogi	2,0 m/2,3 m	Brązowy/ czarny	8

Osprzęt stelażu		
Pozycja	Opis	Liczba
6	Narożnik	4
8	Korona 3-punktowa	2
9	Trójkąt boczny z pierścieniem	4
11	Korona kalenicowa	2
7	Płyty podstawy	8
	Kolek R/Kolek i zaczep	56
	Klamry zapadkowe	8
	Kółki/Kotwice	8


Ściany boczne
Dostępne

Standardowy rozstaw = 0,9 m

Szer. 3,7 m

Szeroki stelaż 3,7 m z serii Classic	3,6 m	6,1 m	7,3 m	9,1 m	10,9 m	12,1 m	14,6 m	15,2 m	18,2 m	21,3 m	24,3 m
Narożnik (F01COR)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Trójkąt boczny z pierścieniem (F02STRING)	---	2	2	4	4	6	6	8	10	12	14
Korona 4-punktowa (F064WC)	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Korona 3-punktowa (F073WC)	---	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Korona kalenicowa (F08RC)	---	---	---	---	2	3	3	4	5	6	7
Korona regulowana (F09AC)	---	1	1	1	---	---	---	---	---	---	---
Kolek R/Kolek i zaczep	28	44	44	56	62	78	78	94	110	126	142
Linka 3,7 m	---	---	---	---	1	2	3	4	5	6	7
Nogi 2,0 m/2,3 m	4	6	6	8	6	10	8	12	14	16	18
Rura 1,0 m	---	2	---	2	---	2	---	2	2	2	2
Rura 1,6 m	---	---	2	---	2	---	2	---	---	---	---
Rura 1,8 m	---	2	2	4	4	6	6	8	10	12	14
Rura 2,5 m	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Rura 2,8 m	---	4	---	7	---	10	---	13	16	19	22
Rura 3,4 m	4	2	6	2	9	2	12	2	2	2	2
Klamy zapadkowe	4	6	6	8	6	10	8	12	14	16	18
Kotki/Kotwice	4	6	6	8	6	10	8	12	14	16	18
Płyty podstawy (F03BP)	4	6	6	8	6	10	8	12	14	16	18
Długość przęsła (od nogi do nogi)	12	10	12	10	12	10	12	10	10	10	10
Powierzchnia (m. kw.)	13,3 m ²	22,2 m ²	26,7 m ²	33,4 m ²	40,1 m ²	44,5 m ²	53,5 m ²	55,7 m ²	66,8 m ²	78 m ²	89,1 m ²

Stelaż 4,6 m x 4,6 m z serii Classic



Standardowy rozstaw = 1,1 m


Rury stelażu				
Pozycja	Opis	Rozmiar	Kolor	Liczba
2	Rozpórka	14,3 m	Czerwony	4
1	Krokiew krawędziowa	3,2 m	Zielony	4
3	Nogi	2,0 m/ 2,3 m	Brązowy/ czarny	4

Osprzęt stelażu		
Pozycja	Opis	Liczba
4	Narożnik	4
6	Korona 4-punktowa	1
5	Płyty podstawy	4
	Kolek R/Kolek i zaczep	28
	Klamry zapadkowe	4
	Kółki/Kotwice	4

Ściany boczne	
Rozmiar	Liczba
6,1 m	---
9,1 m	2



Stelaż 4,6 m x 6,1 m z serii Classic



Standardowy rozstaw = 1,1 m


Rury stelażu				
Pozycja	Opis	Rozmiar	Kolor	Liczba
3	Rozpórka 2	4,3 m	Czerwony	2
1	Rozpórka 1	2,8 m	Biały	4
4	Rozpórka górna	1,3 m	Biały	1
2	Krokiew krawędziowa	3,2 m	Zielony	4
6	Krokiew	2,3 m	Czarny	2
5	Nogi	2,0 m/ 2,3 m	Brązowy/ czarny	6

Osprzęt stelażu		
Pozycja	Opis	Liczba
7	Narożnik	4
10	Korona 3-punktowa	2
8	Trójkąt boczny z pierścieniem	2
11	Regulowana korona	1
9	Płyty podstawy	6
	Kolek R/Kolek i zaczep	44
	Klamry zapadkowe	6
	Kółki/Kotwice	6

Ściany boczne	
Rozmiar	Liczba
6,1 m	2
9,1 m	1



Stelaż 4,6 m x 9,1 m z serii Classic




Standardowy rozstaw = 1,1 m

Rury stelażu				
Pozycja	Opis	Rozmiar	Kolor	Liczba
2	Rozpórka	4,3 m	Czerwony	7
1	Krokiew krawędziowa	3,2 m	Zielony	4
4	Krokiew	2,3 m	Czarny	2
3	Nogi	2,0 m/ 2,3 m	Brązowy/ czarny	6

Osprzęt stelażu		
Pozycja	Opis	Liczba
5	Narożnik	4
8	Korona 3-punktowa	2
6	Trójkąt boczny z pierścieniem	2
9	Regulowana korona	1
7	Płyty podstawy	6
	Kolek R/Kolek i zaczep	44
	Klamry zapadkowe	6
	Kółki/Kotwice	6

Ściany boczne	
Rozmiar	Liczba
6,1 m	---
9,1 m	3

Stelaż 4,6 m x 12,2 m z serii Classic



Standardowy rozstaw = 1,1 m


Rury stelażu				
Pozycja	Opis	Rozmiar	Kolor	Liczba
3	Rozpórka 2	4,3 m	Czerwony	6
1	Rozpórka 1	2,8 m	Biały	3
5	Rozpórka górna	2,1 m	Zielony	2
2	Krokiew krawędziowa	3,2 m	Zielony	4
6	Krokiew	2,3 m	Czarny	4
4	Nogi	2,0 m / 2,3 m	Brązowy/ czarny	8

Osprzęt stelażu		
Pozycja	Opis	Liczba
8	Narożnik	4
11	Korona 3-punktowa	2
9	Trójkąt boczny z pierścieniem	4
12	Korona kalenicowa	2
10	Płyty podstawy	8
	Kolek R/Kolek i zaczep	44
7	Linka 4,6 m	2
	Klamry zapadkowe	8
	Kółki/Kotwice	8

Ściany boczne	
Rozmiar	Liczba
6,1 m	4
9,1 m	1



Stelaż 4,6 m x 13,7 m z serii Classic



Standardowy rozstaw = 1,1 m

Rury stelażu				
Pozycja	Opis	Rozmiar	Kolor	Liczba
2	Rozpórka	4,3 m	Czerwony	9
4	Rozpórka górna	2,1 m	Zielony	2
1	Krokiew krawędziowa	3,2 m	Zielony	4
5	Krokiew	2,3 m	Czarny	4
3	Nogi	2,0 m / 2,3 m	Brązowy/ czarny	8

Osprzęt stelażu		
Pozycja	Opis	Liczba
7	Narożnik	4
10	Korona 3-punktowa	2
8	Trójkąt boczny z pierścieniem	4
11	Korona kalenicowa	2
9	Płyty podstawy	8
	Kolek R/Kolek i zaczep	62
6	Linka 4,6 m	2
	Klamry zapadkowe	8
	Kółki/Kotwice	8


Ściany boczne	
Rozmiar	Liczba
6,1 m	---
9,1 m	4



Szerokość 4,6 m

Szerokość 4,6 m Stelaż z serii Classic	4,5 m	6,1 m	9,1 m	12,1 m	13,7 m	15,2 m	18,2 m	21,3 m	22,8 m	24,3 m	27,4 m	30 m	33,5 m	36,5 m
Narożnik (F01(COR))	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Trójnik boczny z pierścieniem (F02(STRING))	---	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	14	14
Korona 4-punktowa (F064WC)	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Korona 3-punktowa (F073WC)	---	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Korona kalenicowa (F08RC)	---	---	---	2	2	3	3	4	4	5	5	6	7	7
Korona regulowana (F09AC)	---	1	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Kolek R/kolek i zaczep	28	44	44	62	62	78	78	94	94	110	110	126	142	142
Linka 4,6 m	---	---	---	2	2	3	3	4	4	5	5	6	7	7
Nogi 2,0 m/2,3 m	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	18	18
Rura 1,3 m	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Rura 2,1 m	---	---	---	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Rura 2,3 m	---	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	14	14
Rura 2,8 m	---	4	---	3	---	6	---	3	---	6	---	3	6	---
Rura 3,2 m	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Rura 4,3 m	4	2	7	6	9	6	12	12	15	12	18	18	18	24
Klamny zapadkowe	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	18	18
Kotki/kowice	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	18	18
Płyty podstawy (F03BP)	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	18	18
Długość przęsła (od nogi do nogi)	15	10	15	10	15	10	15	10	15	10	15	10	10	15
Powierzchnia (m. kw.)	20,9 m²	27,8 m²	41,8 m²	55,7 m²	62,7 m²	69,6 m²	83,6 m²	97,5 m²	104,5 m²	111,4 m²	125,4 m²	139,3 m²	153,2 m²	167,2 m²

Stelaż 6,1 m x 6,1 m z serii Classic




Standardowy rozstaw = 1,5 m

Rury stelażu				
Pozycja	Opis	Rozmiar	Kolor	Liczba
3	Krokiew krawędziowa	4,3 m	Czerwony	4
2	Krokiew	3,2 m	Zielony	4
1	Rozpórka	2,8 m	Biały	8
4	Nogi	2,0 m / 2,3 m	Brązowy / czarny	8

Osprzęt stelażu			Ściany boczne	
Pozycja	Opis	Liczba	Rozmiar	Liczba
5	Narożnik	4	6,1 m	4
6	Trójkąt boczny z pierścieniem	4	9,1 m	---
8	Korona 8-punktowa	1		
7	Płyty podstawy	8		
	Kolek R/Kolek i zaczep	56		
	Klamry zapadkowe	8		
	Kółki/Kotwice	8		



Stelaż 6,1 m x 9,1 m z serii Classic




Standardowy rozstaw = 1,5 m

Rury stelażu				
Pozycja	Opis	Rozmiar	Kolor	Liczba
3	Krokiew krawędziowa	4,3 m	Czerwony	4
2	Krokiew	3,2 m	Zielony	6
1	Rozpórka	2,8 m	Biały	11
4	Nogi	2,0 m / 2,3 m	Brązowy / czarny	10

Osprzęt stelażu			Ściany boczne	
Pozycja	Opis	Liczba	Rozmiar	Liczba
5	Narożnik	4	6,1 m	2
6	Trójkąt boczny z pierścieniem	6	9,1 m	2
8	Korona 6-punktowa	2		
7	Płyty podstawy	10		
	Kolek R/Kolek i zaczep	72		
	Klamry zapadkowe	10		
	Kółki/Kotwice	10		

Stelaż 6,1 m x 12,2 m z serii Classic



Rury stelażu				
Pozycja	Opis	Rozmiar	Kolor	Liczba
3	Krokiew krawędziowa	4,3 m	Czerwony	4
2	Krokiew	3,2 m	Zielony	8
1	Rozpórka	2,8 m	Biały	14
4	Nogi	2,0 m/ 2,3 m	Brązowy/ czarny	12


Osprzęt stelażu		
Pozycja	Opis	Liczba
6	Narożnik	4
7	Trójkąt boczny z pierścieniem	8
9	Korona 6-punktowa	2
10	Korona kalenicowa	1
8	Płyty podstawy	12
	Kolek R/Kolek i zaczep	88
5	Linka 6,1 m	3
	Klamry zapadkowe	12
	Kółki/Kotwice	12

Ściany boczne	
Rozmiar	Liczba
6,1 m	6
9,1 m	---

Standardowy rozstaw = 1,5 m



Stelaż 6,1 m x 15,2 m z serii Classic



Rury stelażu				
Pozycja	Opis	Rozmiar	Kolor	Liczba
3	Krokiew krawędziowa	4,3 m	Czerwony	4
2	Krokiew	3,2 m	Zielony	10
1	Rozpórka	2,8 m	Biały	17
4	Nogi	2,0 m/ 2,3 m	Brązowy/ czarny	14

Osprzęt stelażu		
Pozycja	Opis	Liczba
6	Narożnik	4
7	Trójkąt boczny z pierścieniem	10
9	Korona 6-punktowa	2
10	Korona kalenicowa	2
8	Płyty podstawy	14
	Kolek R/Kolek i zaczep	104
5	Linka 6,1 m	4
	Klamry zapadkowe	14
	Kółki/Kotwice	14

Ściany boczne	
Rozmiar	Liczba
6,1 m	4
9,1 m	2


Standardowy rozstaw = 1,5 m



6,1 m szerokości

Stelaż o szerokości	6,1 m	9,1 m	12,1 m	15,2 m	18,2 m	21,3 m	24,3 m	27,4 m	30 m	33,5 m	36,5 m	39,6 m	42,3 m	45,7 m
6,1 m														
Naręcznik (F01COR)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Trójnik boczny z pier- ścieniem (F02STRING)	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
Korona 8-punktowa (F048WC)	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Korona 6-punktowa (F056WC)	---	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Korona kalenicowa (F08RC)	---	---	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kolek R/Kolek i zaczep	56	72	88	104	120	136	152	168	184	200	216	232	248	264
Linka 6,1 m	---	---	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nogi 2,0 m/2,3 m	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34
Rura 2,8 m	8	11	14	17	20	23	26	29	32	35	38	41	44	47
Rura 3,2 m	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	24	26	28
Rura 4,3 m	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Klamry zaparkowe	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34
Kołki/Kołwice	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34
Płyty podstawy (F03BP)	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34
Długość przęsla (od nogi do nogi)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Powierzchnia (m. kw.)	37,1 m ²	55,7 m ²	74,3 m ²	92,9 m ²	111,4 m ²	130,0 m ²	148,6 m ²	167,2 m ²	185,8 m ²	204,3 m ²	222,9 m ²	241,5 m ²	260,1 m ²	278,7 m ²

Stelaż 9,1 m x 9,1 m z serii Classic



Standardowy rozstaw = 2,4 m


Rury stelażu				
Pozycja	Opis	Rozmiar	Kolor	Liczba
3	Krokiew krawędziowa	6,6 m	Czerwony	4
2	Krokiew	4,9 m	Zielony	4
1	Rozpórka	4,3 m	Czerwony	8
4	Nogi	2,0 m/ 2,3 m	Brązowy/ czarny	8

Osprzęt stelażu		
Pozycja	Opis	Liczba
5	Narożnik	4
6	Trójkąt boczny z pierścieniem	4
8	Korona 8-punktowa	1
7	Płyty podstawy	8
	Kolek R/Kolek i zaczep	56
	Klamry zapadkowe	8
	Kółki/Kotwice	8

Ściany boczne	
Rozmiar	Liczba
6,1 m	---
9,1 m	4



Stelaż 9,1 m x 12,2 m z serii Classic




Standardowy rozstaw = 2,4 m

Rury stelażu				
Pozycja	Opis	Rozmiar	Kolor	Liczba
4	Krokiew krawędziowa	6,6 m	Czerwony	4
3	Krokiew	4,9 m	Zielony	6
1	Rozpórka 1	2,8 m	Biały	3
2	Rozpórka 2	4,3 m	Czerwony	8
5	Nogi	2,0 m/ 2,3 m	Brązowy/ czarny	10

Osprzęt stelażu		
Pozycja	Opis	Liczba
7	Narożnik	4
8	Trójkąt boczny z pierścieniem	6
10	Korona 6-punktowa	2
9	Płyty podstawy	10
	Kolek R/Kolek i zaczep	72
6	Linka 9,1 m	2
	Klamry zapadkowe	10
	Kółki/Kotwice	10

Ściany boczne	
Rozmiar	Liczba
6,1 m	4
9,1 m	2

Stelaż 9,1 m x 13,7 m z serii Classic



Standardowy rozstaw = 2,4 m


Rury stelażu				
Pozycja	Opis	Rozmiar	Kolor	Liczba
3	Krokiew krawędziowa	6,6 m	Czerwony	4
2	Krokiew	4,9 m	Zielony	6
1	Rozpórka	4,3 m	Czerwony	11
4	Nogi	2,0 m/ 2,3 m	Brązowy/ czarny	10

Osprzęt stelażu		
Pozycja	Opis	Liczba
7	Narożnik	4
8	Trójkąt boczny z pierścieniem	6
10	Korona 6-punktowa	2
9	Płyty podstawy	10
	Kolek R/Kolek i zaczep	72
5	Linka 9,1 m	2
	Klamry zapadkowe	10
	Kółki/Kotwice	10

Ściany boczne	
Rozmiar	Liczba
6,1 m	---
9,1 m	5



Stelaż 9,1 m x 15,2 m z serii Classic




Standardowy rozstaw = 2,4 m

Rury stelażu				
Pozycja	Opis	Rozmiar	Kolor	Liczba
5	Krokiew krawędziowa	6,6 m	Czerwony	4
4	Krokiew	4,9 m	Zielony	8
1	Rozpórka 1	2,8 m	Biały	6
3	Rozpórka 2	4,3 m	Czerwony	8
2	Jętką	4,3 m	Czerwony	1
6	Nogi	2,0 m/ 2,3 m	Brązowy/ czarny	12

Osprzęt stelażu		
Pozycja	Opis	Liczba
8	Narożnik	4
9	Trójkąt boczny z pierścieniem	8
11	Korona 6-punktowa	2
12	Korona kalenicowa	1
10	Płyty podstawy	12
12	Wspornik kalenicy	2
	Kolek R/Kolek i zaczep	88
6	Linka 9,1 m	3
	Klamry zapadkowe	12
	Kółki/Kotwice	12

Ściany boczne	
Rozmiar	Liczba
6,1 m	2
9,1 m	4

*Stelaż 4 PC 9,1 m x 18,3 m z serii Classic



Rury stelażu				
Pozycja	Opis	Rozmiar	Kolor	Liczba
4	Krokiew krawędziowa	6,6 m	Czerwony	4
3	Krokiew	4,9 m	Zielony	8
1	Jętka	4,3 m	Czerwony	1
2	Rozpórka	4,3 m	Czerwony	14
5	Nogi	2,0 m/ 2,3 m	Brązowy/ czarny	12

Osprzęt stelażu		
Pozycja	Opis	Liczba
7	Narożnik	4
8	Trójkąt boczny z pierścieniem	8
10	Korona 6-punktowa	2
11	Korona kalenicowa	1
9	Płyty podstawy	12
12	Wspornik kalenicy	2
	Kolek R/Kolek i zaczep	88
6	Linka 9,1 m	3
	Klamry zapadkowe	12
	Kołki/Kotwice	12


Ściany boczne	
Rozmiar	Liczba
6,1 m	---
9,1 m	6

Standardowy rozstaw = 2,4 m

*Namiot 3 PC ze stelażem 9,1 m x 18,3 m jest również dostępny, elementy mogą się różnić między namiotami



Stelaż 5 PC 9,1 m x 22,9 m z serii Classic



Rury stelażu				
Pozycja	Opis	Rozmiar	Kolor	Liczba
4	Krokiew krawędziowa	6,6 m	Czerwony	4
3	Krokiew	4,9 m	Zielony	10
1	Jętka	4,3 m	Czerwony	2
2	Rozpórka	4,3 m	Czerwony	17
5	Nogi	2,0 m/ 2,3 m	Brązowy/ czarny	14

Osprzęt stelażu		
Pozycja	Opis	Liczba
7	Narożnik	4
8	Trójkąt boczny z pierścieniem	10
10	Korona 6-punktowa	2
11	Korona kalenicowa	2
9	Płyty podstawy	14
12	Wspornik kalenicy	4
	Kolek R/Kolek i zaczep	108
5	Linka 9,1 m	4
	Klamry zapadkowe	14
	Kołki/Kotwice	14


Ściany boczne	
Rozmiar	Liczba
6,1 m	---
9,1 m	7

Standardowy rozstaw = 2,4 m

Stelaż o szerokości 9,1 m z serii Classic

Stelaż o szerokości 9,1 m z serii Classic	9,1 m	12,1 m	13,7 m	15,2 m	18,2 m	22,8 m	27,4 m	32 m	36,5 m	41,1 m
Narożnik (F01COR)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Trojnik boczny z pierścieniem (F02STRING)	4	6	6	8	8	10	12	14	16	18
Korona 8-punktowa (F048WC)	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Korona 6-punktowa (F056WC)	---	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Korona kalenicowa (F08RC)	---	---	---	1	1	2	3	4	5	6
Wspornik kalenicy	---	---	---	2	2	4	6	8	10	12
Kolek R/Kolek i zaczep	56	72	72	88	88	108	120	144	162	180
Linka 9,1 m	---	2	2	3	3	4	5	6	7	8
Nogi 2,0 m/2,3 m	8	10	10	12	12	14	16	18	20	22
Rura 2,8 m	---	3	---	6	---	---	---	---	---	---
Rura 4,3 m	8	8	11	8	14	17	20	23	26	29
Rura 4,9 m	4	6	6	8	8	10	12	14	16	18
Jętka 4,3 m	---	---	---	1	1	2	3	4	5	6
Rura 6,6 m	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Klamry zapadkowe	8	10	10	12	12	14	16	18	20	22
Kółki/Kotwice	8	10	10	12	12	14	16	18	20	22
Płyty podstawy (F03BP)	8	10	10	12	12	14	16	18	20	22
Długość przęsła (od nogi do nogi)	15	15,10	15	15,10	15	15	15	15	15	15
Powierzchnia (m. kw.)	83,6 m²	111,4 m²	125,4 m²	139,3 m²	167,2 m²	209 m²	250,8 m²	292,6 m²	334,4 m²	376,2 m²

Stelaż 2 PC 12,2 m x 12,2 m z serii Classic



Standardowy rozstaw = 3 m


Rury stelażu				
Pozycja	Opis	Rozmiar	Kolor	Liczba
4	Krokiew	6,6 m	Czerwony	4
3	Krokiew krawędziowa	4,3 m	Czerwony	16
2	Krokiew narożna	3,2 m	Zielony	8
1	Rozpórka	2,8 m	Biały	16
5	Nogi	2,0 m/2,3 m	Brazowy/ czarny	16

Osprzęt stelażu		
Pozycja	Opis	Liczba
7	Narożnik	4
8	Trójkąt boczny z pierścieniem	8
10	Korona 8-punktowa	1
9	Płyty podstawy	16
	Kolek R/Kolek i zaczep	136
12	6-punktowy trójkąt boczny z pierścieniem	4
11	6-punktowy łącznik krawędziowy	4
6	Linka 12,2 m	2
	Klamry zapadkowe	16
	Kółki/Kotwice	16

Ściany boczne	
Rozmiar	Liczba
6,1 m	8
9,1 m	-



Stelaż 3 PC 12,2 m x 15,2 m z serii Classic




Standardowy rozstaw = 3 m

Rury stelażu				
Pozycja	Opis	Rozmiar	Kolor	Liczba
4	Krokiew	6,6 m	Czerwony	6
3	Krokiew krawędziowa	4,3 m	Czerwony	16
2	Krokiew narożna	3,2 m	Zielony	8
1	Rozpórka	2,8 m	Biały	19
5	Nogi	2,0 m/2,3 m	Brazowy/ czarny	18

Osprzęt stelażu		
Pozycja	Opis	Liczba
7	Narożnik	4
8	Trójkąt boczny z pierścieniem	8
10	Korona 6-punktowa	2
9	Płyty podstawy	18
	Kolek R/Kolek i zaczep	152
12	6-punktowy trójkąt boczny z pierścieniem	6
11	6-punktowy łącznik krawędziowy	4
6	Linka 12,2 m	2
	Klamry zapadkowe	18
	Kółki/Kotwice	18

Ściany boczne	
Rozmiar	Liczba
6,1 m	6
9,1 m	2

Stelaż 3 PC **12,2 m x 18,3 m** **z serii Classic**



Standardowy rozstaw = 3 m


Rury stelażu				
Pozycja	Opis	Rozmiar	Kolor	Liczba
5	Krokiew	6,6 m	Czerwony	8
4	Krokiew krawędziowa	4,3 m	Czerwony	16
3	Jętką	4,3 m	Czerwony	1
2	Krokiew narożna	3,2 m	Zielony	8
1	Rozpórka	2,8 m	Biały	22
6	Nogi	2,0 m/ 2,3 m	Brązowy/ czarny	20

Osprzęt stelażu		
Pozycja	Opis	Liczba
8	Narożnik	4
9	Trójkąt boczny z pierścieniem	10
11	Korona 6-punktowa	2
10	Płyty podstawy	20
	Kolek R/Kolek i zaczep	170
14	6-punktowy trójkąt boczny z pierścieniem	6
13	6-punktowy łącznik krawędziowy	4
12	Korona kalenicowa	1
15	Wspornik kalenicy	2
7	Linka 12,2 m	3
	Klamry zapadkowe	20
	Kółki/Kotwice	20

Ściany boczne	
Rozmiar	Liczba
6,1 m	4
9,1 m	4



Stelaż 4 PC **12,2 m x 24,4 m** **z serii Classic**



Standardowy rozstaw = 3 m

Rury stelażu				
Pozycja	Opis	Rozmiar	Kolor	Liczba
5	Krokiew	6,6 m	Czerwony	12
4	Krokiew krawędziowa	4,3 m	Czerwony	16
3	Jętką	4,3 m	Czerwony	3
2	Krokiew narożna	3,2 m	Zielony	8
1	Rozpórka	2,8 m	Biały	28
6	Nogi	2,0 m/2,3 m	Brązowy/ czarny	24

Osprzęt stelażu		
Pozycja	Opis	Liczba
8	Narożnik	4
9	Trójkąt boczny z pierścieniem	14
11	Korona 6-punktowa	2
10	Płyty podstawy	24
	Kolek R/Kolek i zaczep	206
14	6-punktowy trójkąt boczny z pierścieniem	6
13	6-punktowy łącznik krawędziowy	4
12	Korona kalenicowa	3
15	Wspornik kalenicy	6
7	Linka 12,2 m	5
	Klamry zapadkowe	24
	Kółki/Kotwice	24

Ściany boczne	
Rozmiar	Liczba
6,1 m	6
9,1 m	4



Szerokość 12,2 m

Stelaż o szerokości 12,2 m z serii Classic	12,1 m	15,2 m	18,2 m	21,3 m	24,3 m	27,4 m	30 m	33,5 m	36,5 m	39,6 m	42,3 m	45,7 m	48,7 m	51,8 m
Narożnik (F01COR)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Trojnik boczny z pierścieniem (F02STRING)	8	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
Korona 8-punktowa (F048WC)	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Korona 6-punktowa (F056WC)	---	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
6-punktowy trojnik boczny z pierścieniem (F116WSTRING)	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
6-punktowy łącznik krawędziowy (F106WH)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Korona kalenicowa (F08RC)	---	---	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wspornik kalenicy	---	---	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Kolek R/Kolek i zaczep	136	152	172	3.	206	224	242	260	278	296	314	332	350	368
Linka 12,2 m	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nogi 2,0 m/2,3 m	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42
Rura 2,8 m	16	19	22	25	28	31	34	37	40	43	46	49	52	55
Rura 3,2 m	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Rura 4,3 m	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Jętko 4,3 m	---	---	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Rura 6,6 m	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
Klamry zapadkowe	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42
Kokli/Kowice	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42
Płyty podstawy (F03BP)	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42
Długość przęsła (od nogi do nogi)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Powierzchnia (m. kw.)	148,6 m²	185,8 m²	222,9 m²	260,1 m²	297,2 m²	334,4 m²	353 m²	408,7 m²	445,9 m²	483 m²	520,2 m²	557,4 m²	594,5 m²	631,7 m²



Szerokość 12,2 m

Stelaż o szerokości 12,2 m z serii Classic	54,8 m	57,9 m	60,9 m	64 m	67 m	70,1 m	73,1 m	73,1 m	79,2 m	82,2 m	85,3 m	88,3 m	91,4 m
Narożnik (F01COR)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Trójnik boczny z pierścieniem (F02STRING)	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Korona 8-punktowa (F04BWC)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Korona 6-punktowa (F056WC)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
6-punktowy trójnik boczny z pierścieniem (F116WSTRING)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
6-punktowy łącznik krawędziowy (F106WHJ)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Korona kaleniczowa (F08RC)	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Wspornik kalenicy	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50
Kolek R/Kolek i zaczep	386	404	422	440	458	476	494	512	530	548	566	584	602
Linka 12,2 m	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Nogi 2,0 m/2,3 m	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
Rura 2,8 m	58	61	64	67	70	73	76	79	82	85	88	91	94
Rura 3,2 m	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Rura 4,3 m	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Jętką 4,3 m	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Rura 6,6 m	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Klamry zapadkowe	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
Kolki/Kotwice	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
Płyty podstawy (F03BP)	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
Długość przęsła (od nogi do nogi)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Powierzchnia (m. kw.)	668,9 m²	706 m²	743,2 m²	780,3 m²	817,5 m²	854,7 m²	891,8 m²	929 m²	966,1 m²	1003,3 m²	1040,5 m²	1077,6 m²	1114,8 m²

Namiot stelażowy z serii Master



Podobnie jak większość namiotów stelażowych firmy Celina, namioty stelażowe z serii Master wykorzystują stelaże i oprzęt w stylu West Coast w celu zapewnienia kompatybilności między namiotami. Konstrukcja namiotu stelażowego z serii Master ma na celu wygładzenie i wyostrenie tradycyjnego wyglądu namiotów stelażowych poprzez zastosowanie naprężonej falbany lub liny nośnej, w przeciwieństwie do zatrząsków lub klamer. Dzięki temu namioty stelażowe z serii Master wykorzystują mniej sprzętu, co przyspiesza i ułatwia instalację.

WOLNOSTOJĄCY – BRAK MASZTÓW ŚRODKOWYCH POZWALA MAKSYMALNIE WYKORZYSTAĆ DOSTĘPNĄ PRZESTRZEŃ!




DOPASOWANIE
DO KOŁKA R



WEWNĘTRZNY
STELAŻ



ŁUKOWA STAŁA
FALBANA



SERIA MASTER
PŁYTA PODSTAWY



SEKCyjNA GÓRNA
LINIA FALBANY




SERIA MASTER
ZESPÓŁ NACIĄGU



RURY


KONSTRUKCJA NAMITU:

- Nieprzezroczysty, ognioodporny oraz odporny na pleśń winyl o gramaturze (540 g/m²)
- Błat jest przymocowany do ramy za pomocą zakrzywionej falbany z górnym naciąganiem, która jest naciągana do płyt podstawy serii Master
- Wszystkie panele są łączone za pomocą zgrzewanych na zakładkę szwów o szerokości 25,4 mm
- Nylonowa linka boczna o średnicy 3,9 mm na obwodzie szczytu namiotu
- Linka boczna jest wymienna, jeśli zajdzie taka potrzeba
- Wielowarstwowe wzmocnienia w rejonie korony
- 95% pokrycia namiotu jest połączonych za pomocą **zgrzewania**
- Kolory z asortymentu i niestandardowe nadruki dostępne na specjalne zamówienie



Namiot 9,1 m x 15,2 m z serii Master

Namioty 3 m x 3 m z serii Master



Standardowy rozstaw = 0,7 m


Rury stelażu				
Pozycja	Opis	Rozmiar	Kolor	Liczba
5	Krokiew krawędziowa	2,1 m	Zielony	4
1	Rozpórka	2,8 m	Biały	4
4	Nogi	2,3 m	Czarny	4

Osprzęt stelażu		
Pozycja	Opis	Liczba
3	Narożnik	4
2	Korona 4-punktowa	1
6	Seria Master Płyty podstawy	4
	Kolek R/Kolek i zaczep	28
	25,4 mm Seria Master Klamry zapadkowe	4
	Klamry zapadkowe 50,8 mm	4
	Kółki/Kotwice	8

Ściany boczne	
Rozmiar	Liczba
6,1 m	2
9,1 m	---



Namioty 3 m x 6,1 m z serii Master




Ściany boczne	
Rozmiar	Liczba
6,1 m	3
9,1 m	---

Rury stelażu				
Pozycja	Opis	Rozmiar	Kolor	Liczba
1	Rozpórka	2,8 m	Biały	7
2	Krokiew	1,5 m	Zielony	2
4	Krokiew krawędziowa	2,1 m	Zielony	4
3	Nogi	2,3 m	Czarny	6

Osprzęt stelażu		
Pozycja	Opis	Liczba
5	Narożnik	4
7	Korona 3-punktowa	2
6	Trójkąt boczny z pierścieniem	2
8	Regulowana korona	1
9	Seria Master Płyty podstawy	6
	Kolek R/Kolek i zaczep	44
	25,4 mm Seria Master Klamry zapadkowe	6
	50,8 mm Klamry zapadkowe	6
	Kółki/Kotwice	12

Standardowy rozstaw = 0,7 m

Namioty 3 m x 9,1 m z serii Master



Standardowy rozstaw = 0,7 m


Ściany boczne	
Rozmiar	Liczba
6,1 m	1
9,1 m	2

Rury stelażu				
Pozycja	Opis	Rozmiar	Kolor	Liczba
1	Rozpórka	2,8 m	Biały	9
3	Krokiew	1,5 m	Zielony	4
5	Krokiew krawędziowa	2,1 m	Zielony	4
4	Nogi	2,3 m	Czarny	8
2	Rozpórka górna	1,3 m	Biały	2

Osprzęt stelażu		
Pozycja	Opis	Liczba
6	Narożnik	4
8	Korona 3-punktowa	2
7	Trójkąt boczny z pierścieniem	4
9	Korona kalenicowa	2
10	Seria Master Płyty podstawy	8
	Kolek R/Kolek i zaczep	62
	25,4 mm Seria Master Klamry zapadkowe	8
	50,8 mm Klamry zapadkowe	8
	Kółki/Kotwice	16



Namioty 3 m x 12,2 m z serii Master



Standardowy rozstaw = 0,7 m

Ściany boczne	
Rozmiar	Liczba
6,1 m	5
9,1 m	---

Rury stelażu				
Pozycja	Opis	Rozmiar	Kolor	Liczba
1	Rozpórka	2,8 m	Biały	12
3	Krokiew	1,5 m	Zielony	6
5	Krokiew krawędziowa	2,1 m	Zielony	4
4	Nogi	2,3 m	Czarny	10
2	Rozpórka górna	1,3 m	Biały	2


Osprzęt stelażu		
Pozycja	Opis	Liczba
7	Narożnik	4
9	Korona 3-punktowa	2
8	Trójkąt boczny z pierścieniem	6
10	Korona kalenicowa	3
11	Seria Master Płyty podstawy	10
	Kolek R/Kolek i zaczep	78
6	Linki 3 m	3
	25,4 mm Seria Master Klamry zapadkowe	10
	50,8 mm Klamry zapadkowe	10
	Kółki/Kotwice	20



Szerokość 3 m

Namioty o szerokości 3 m z serii Master	3 m	6,1 m	9,1 m	12,1 m	15,2 m	18,2 m	21,3 m	24,3 m	27,4 m	30 m	33,5 m	36,5 m	39,6 m	42,3 m	45,7 m
Narożnik (F01OOR)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Trójkąt boczny z pierścieniem (F02STRING)	---	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
Korona 4-punktowa (F064WC)	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Korona 3-punktowa (F073WC)	---	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Korona kalenicowa (F08RC)	---	---	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Korona regulowana (F09AC)	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Kolek R/Kolek i zaczep	28	44	62	78	94	110	126	142	158	174	190	206	222	238	254
Linka 3 m	---	---	---	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nogi 2,3 m	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
Rura 1,3 m	---	---	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Rura 1,5 m	---	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
Rura 2,1 m	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Rura 2,8 m	4	7	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45
Klamy zapadkowe 25,4 mm z serii Master	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
Klamy zapadkowe 50,8 mm	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
Kółki / kołwy	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64
Płyty podstawy z serii Master (F39MB)	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
Długość przęsla (od nogi do nogi)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Powierzchnia m ²	9,2 m ²	18,5 m ²	27,8 m ²	37,1 m ²	46,4 m ²	55,7 m ²	65 m ²	74,3 m ²	83,6 m ²	92,9 m ²	102,1 m ²	111,4 m ²	120,7 m ²	130,0 m ²	139,3 m ²

Namioty 3,7 m x 3,7 m z serii Master



Standardowy rozstaw = 0,9 m


Rury stelażu				
Pozycja	Opis	Rozmiar	Kolor	Liczba
2	Rozpórka	3,4 m	Biały	4
1	Krokiew krawędziowa	2,5 m	Biały	4
3	Nogi	2,3 m	Czarny	4

Osprzęt stelażu		
Pozycja	Opis	Liczba
4	Narożnik	4
5	Korona 4-punktowa	1
6	Seria Master Płyty podstawy	4
	Kolek R/Kolek i zaczep	28
	25,4 mm Seria Master Klamry zapadkowe	4
	50,8 mm Klamry zapadkowe	4
	Kółki/Kotwice	8

Ściany boczne
Dostępne



Namioty 3,7 m x 7,3 m z serii Master



Standardowy rozstaw = 0,9 m

Rury stelażu				
Pozycja	Opis	Rozmiar	Kolor	Liczba
2	Rozpórka	3,4 m	Biały	7
1	Krokiew krawędziowa	2,5 m	Biały	4
3	Krokiew	1,8 m	Czerwony	2
4	Nogi	2,3 m	Czarny	6

Osprzęt stelażu		
Pozycja	Opis	Liczba
5	Narożnik	4
7	Korona 3-punktowa	2
6	Trójkąt boczny z pierścieniem	2
8	Regulowana korona	1
9	Seria Master Płyty podstawy	6
	Kolek R/Kolek i zaczep	44
	25,4 mm z serii Master Klamry zapadkowe	6
	50,8 mm Klamry zapadkowe	6
	Kółki/Kotwice	12

Ściany boczne
Dostępne


Stelaż o szerokości 3,7 m z serii Master

Namiot o szerokości 3,7 m z serii Master	3,6 m	7,3 m	10,9 m	14,6 m	18,2 m
Narożnik (F01COR)	4	4	4	4	4
Trójkąt boczny z pierścieniem (F02STRING)	---	2	4	6	8
Korona 4-punktowa (F064WC)	1	---	---	---	---
Korona 3-punktowa (F073WC)	---	2	2	2	2
Korona kalenicowa (F08RC)	---	---	2	3	4
Korona regulowana (F09AC)	---	1	---	---	---
Kolek R/Kolek i zaczep	28	44	56	72	110
Linka 3,7 m	---	---	1	3	5
Nogi 2,3 m	4	6	6	8	10
Rura 1,0 m	---	---	---	---	---
Rura 1,6 m	---	2	2	2	2
Rura 1,8 m	---	2	4	6	8
Rura 2,5 m	4	4	4	4	4
Rura 2,8 m	---	---	---	---	---
Rura 3,4 m	4	6	9	12	15
Klamry zapadkowe 25,4 mm z serii Master	4	6	6	8	10
Klamry zapadkowe 50,8 mm	4	6	6	8	10
Kółki/Kotwice	8	12	12	16	18
Płyty podstawy z serii Master (F39MB)	4	6	6	8	10
Długość przęsła (od nogi do nogi)	12	12	12	12	12
Powierzchnia m ²	13,3 m ²	26,7 m ²	40,1 m ²	53,5 m ²	66,8 m ²

Stelaż o szerokości 4,6 m z serii Master

Namioty o szerokości 3,7 m z serii Master	4,5 m	9,1 m	13,7 m	18,2 m	22,8 m	27,4 m
Narożnik (F01COR)	4	4	4	4	4	4
Trójkąt boczny z pierścieniem (F02STRING)	---	2	4	6	8	10
Korona 4-punktowa (F064WC)	1	---	---	---	---	---
Korona 3-punktowa (F073WC)	---	2	2	2	2	2
Korona kalenicowa (F08RC)	---	---	2	3	4	5
Korona regulowana (F09AC)	---	1	---	---	---	---
Kolek R/Kolek i zaczep	28	44	62	78	94	110
Linka 4,6 m	---	---	2	3	4	5
Nogi 2,3 m	4	6	8	10	12	14
Rura 1,3 m	---	---	---	---	---	---
Rura 2,1 m	---	---	2	2	2	2
Rura 2,3 m	---	2	4	6	8	10
Rura 2,8 m	---	---	---	---	---	---
Rura 3,2 m	4	4	4	4	4	4
Rura 4,3 m	4	7	9	12	15	18
Klamry zapadkowe 25,4 mm z serii Master	4	6	8	10	12	14
Klamry zapadkowe 50,8 mm	4	6	8	10	12	14
Kółki/Kotwice	8	12	16	20	24	28
Płyty podstawy z serii Master (F39MB)	4	6	8	10	12	14
Długość przęsła (od nogi do nogi)	15	15	15	15	15	15
Powierzchnia m ²	20,9 m ²	41,8 m ²	62,7 m ²	83,6 m ²	104,5 m ²	125,4 m ²

Namioty 4,6 m x 4,6 m z serii Master



Standardowy rozstaw =
1,1 m


Ściany boczne	
Rozmiar	Liczba
6,1 m	2
9,1 m	---

Rury stelażu				
Pozycja	Opis	Rozmiar	Kolor	Liczba
2	Rozpórka	4,3 m	Czerwony	4
1	Krokiew krawędziowa	3,2 m	Zielony	4
3	Nogi	2,3 m	Czarny	4

Osprzęt stelażu		
Pozycja	Opis	Liczba
4	Narożnik	4
5	Korona 4-punktowa	1
6	Seria Master Płyty podstawy	4
	Kolek R/Kolek i zaczep	28
	Klamry zapadkowe 25,4 mm z serii Master	4
	50,8 mm Klamry zapadkowe	4
	Kółki/Kotwice	8



Namioty 4,6 m x 9,1 m z serii Master



Standardowy rozstaw = 1,1 m


Ściany boczne	
Rozmiar	Liczba
6,1 m	---
9,1 m	3

Osprzęt stelażu		
Pozycja	Opis	Liczba
5	Narożnik	4
7	Korona 3-punktowa	2
6	Trójkąt boczny z pierścieniem	2
8	Regulowana korona	1
9	Płyty podstawy z serii Master	6
	Kolek R/Kolek i zaczep	44
	Seria Master Klamry zapadkowe	6
	Klamry zapadkowe 50,8 mm	6
	Kółki / kotwy	12

Rury stelażu				
Pozycja	Opis	Rozmiar	Kolor	Liczba
2	Rozpórka	4,3 m	Czerwony	7
1	Krokiew krawędziowa	3,2 m	Zielony	4
4	Krokiew	2,3 m	Czarny	2
3	Nogi	2,3 m	Czarny	6



Namioty 4,6 m x 13,7 m z serii Master




Standardowy rozstaw = 1,1 m

Rury stelażu				
Pozycja	Opis	Rozmiar	Kolor	Liczba
2	Rozpórka	4,3 m	Czerwony	9
4	Rozpórka górna	2,1 m	Zielony	2
1	Krokiew krawędziowa	3,2 m	Zielony	4
5	Krokiew	2,3 m	Czarny	4
3	Nogi	2,3 m	Czarny	8

Osprzęt stelażu		
Pozycja	Opis	Liczba
7	Narożnik	4
9	Korona 3-punktowa	2
8	Trójkąt boczny z pierścieniem	4
10	Korona kalenicowa	2
11	Seria Master Płyty podstawy	8
6	Linka 4,6 m	2
	Kolek R/Kolek i zaczep	62
	25,4 mm Seria Master Klamry zapadkowe	8
	Klamry zapadkowe 50,8 mm	8
	Kółki/Kotwice	16

Ściany boczne	
Rozmiar	Liczba
6,1 m	---
9,1 m	4

Namioty 6,1 m x 6,1 m z serii Master



Standardowy rozstaw = 1,5 m


Rury stelażu				
Pozycja	Opis	Rozmiar	Kolor	Liczba
3	Krokiew krawędziowa	4,3 m	Czerwony	4
2	Krokiew	3,2 m	Zielony	4
1	Rozpórka	2,8 m	Biały	8
4	Nogi	2,3 m	Czarny	8

Osprzęt stelażu		
Pozycja	Opis	Liczba
5	Narożnik	4
6	Trójkąt boczny z pierścieniem	4
7	Korona 8-punktowa	1
8	Seria Master Płyty podstawy	8
	Kolek R/Kolek i zaczep	56
	25,4 mm z serii Master Klamry zapadkowe	8
	50,8 mm Klamry zapadkowe	8
	Kołki/Kotwice	16

Ściany boczne	
Rozmiar	Liczba
6,1 m	4
9,1 m	---



Namioty 6,1 m x 9,1 m z serii Master




Standardowy rozstaw = 1,5 m

Rury stelażu				
Pozycja	Opis	Rozmiar	Kolor	Liczba
3	Krokiew krawędziowa	4,3 m	Czerwony	4
2	Krokiew	3,2 m	Zielony	6
1	Rozpórka	2,8 m	Biały	11
4	Nogi	2,3 m	Czarny	10

Osprzęt stelażu		
Pozycja	Opis	Liczba
5	Narożnik	4
6	Trójkąt boczny z pierścieniem	6
7	Korona 6-punktowa	2
8	Seria Master Płyty podstawy	10
	Kolek R/Kolek i zaczep	72
	25,4 mm z serii Master Klamry zapadkowe	10
	50,8 mm Klamry zapadkowe	10
	Kołki/Kotwice	20

Ściany boczne	
Rozmiar	Liczba
6,1 m	2
9,1 m	2

Namioty 6,1 m x 12,2 m z serii Master



Standardowy rozstaw = 1,5 m


Osprzęt stelażu		
Pozycja	Opis	Liczba
6	Narożnik	4
7	Trójkąt boczny z pierścieniem	8
8	Korona 6-punktowa	2
9	Korona kalenicowa	1
10	Seria Master Płyty podstawy	12
5	Linka 6,1 m	3
	Kolek R/Kolek i zaczep	88
	25,4 mm z serii Master Klamry zapadkowe	12
	50,8 mm Klamry zapadkowe	12
	Kołki/Kotwice	24

Ściany boczne	
Rozmiar	Liczba
6,1 m	6
9,1 m	---

Rury stelażu				
Pozycja	Opis	Rozmiar	Kolor	Liczba
3	Krokiew krawędziowa	4,3 m	Czerwony	4
2	Krokiew	3,2 m	Zielony	8
1	Rozpórka	2,8 m	Biały	14
4	Nogi	2,3 m	Czarny	12



Namioty 6,1 m x 15,2 m z serii Master



Standardowy rozstaw = 1,5 m

Osprzęt stelażu		
Pozycja	Opis	Liczba
6	Narożnik	4
7	Trójkąt boczny z pierścieniem	10
8	Korona 6-punktowa	2
9	Korona kalenicowa	2
10	Seria Master Płyty podstawy	14
5	Linka 6 m	4
	Kolek R/Kolek i zaczep	104
	25,4 mm z serii Master Klamry zapadkowe	14
	50,8 mm Klamry zapadkowe	14
	Kołki / kotwy	28

Rury stelażu				
Pozycja	Opis	Rozmiar	Kolor	Liczba
3	Krokiew krawędziowa	4,3 m	Czerwony	4
2	Krokiew	3,2 m	Zielony	10
1	Rozpórka	2,8 m	Biały	17
4	Nogi	2,3 m	Czarny	14


Ściany boczne	
Rozmiar	Liczba
6,1 m	4
9,1 m	2



6,1 m szerokości

Namioty o szerokości 6,1 m z serii Master	6,1 m	9,1 m	12,1 m	15,2 m	18,2 m	21,3 m	24,3 m	27,4 m	30 m	33,5 m	36,5 m	39,6 m	42,3 m	45,7 m
Narożnik (F01COR)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Trojnik boczny z pierścieniem (F02STRING)	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
Korona 8-punktowa (F048WC)	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Korona 6-punktowa (F056WC)	---	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Korona kalenicowa (F08RC)	---	---	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kolek R/Kolek i zaczep	56	72	88	104	120	136	152	168	184	200	216	232	248	264
Linka 6,1 m	---	---	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nogi 2,3 m	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34
Rura 2,8 m	8	11	14	17	20	23	26	29	32	35	38	41	44	47
Rura 3,2 m	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	24	26	28
Rura 4,3 m	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Klamry zapadkowe 25,4 mm z serii Master	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34
Klamry zapadkowe 50,8 mm	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34
Koki / kołwy	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64	68
Płyty podstawy z serii Master (F39MB)	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34
Długość przęsla (od nogi do nogi)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Powierzchnia m²	37,1 m²	55,7 m²	74,3 m²	92,9 m²	111,4 m²	130,0 m²	148,6 m²	167,2 m²	185,8 m²	204,3 m²	222,9 m²	241,5 m²	260,1 m²	278,7 m²

Namioty 9,1 m x 9,1 m z serii Master



Standardowy rozstaw = 2,4 m


Rury stelażu				
Pozycja	Opis	Rozmiar	Kolor	Liczba
3	Krokiew krawędziowa	6,6 m	Czerwony	4
2	Krokiew	4,9 m	Zielony	4
1	Rozpórka	4,3 m	Czerwony	8
4	Nogi	2,3 m	Czarny	8

Osprzęt stelażu		
Pozycja	Opis	Liczba
5	Narożnik	4
6	Trójkąt boczny z pierścieniem	4
7	Korona 8-punktowa	1
8	Seria Master Płyty podstawy	8
	Kolek R/Kolek i zaczep	56
	25,4 mm z serii Master Klamry zapadkowe	8
	Klamry zapadkowe 50,8 mm	8
	Kółki/Kotwice	16

Ściany boczne	
Rozmiar	Liczba
6,1 m	---
9,1 m	4



Namioty 9,1 m x 13,7 m z serii Master




Standardowy rozstaw = 2,4 m

Rury stelażu				
Pozycja	Opis	Rozmiar	Kolor	Liczba
3	Krokiew krawędziowa	6,6 m	Czerwony	4
2	Krokiew	4,9 m	Zielony	6
1	Rozpórka	4,3 m	Czerwony	11
4	Nogi	2,3 m	Czarny	10

Osprzęt stelażu		
Pozycja	Opis	Liczba
6	Narożnik	4
7	Trójkąt boczny z pierścieniem	6
8	Korona 6-punktowa	2
9	Seria Master Płyty podstawy	10
5	Linka 9,1 m	2
	Kolek R/Kolek i zaczep	72
	25,4 mm z serii Master Klamry zapadkowe	10
	Klamry zapadkowe 50,8 mm	10
	Kółki/Kotwice	20

Ściany boczne	
Rozmiar	Liczba
6,1 m	---
9,1 m	5

*4 PC 9,1 m x 18,3 m z serii Master



Standardowy rozstaw = 2,4 m

Ściany boczne	
Rozmiar	Liczba
6,1 m	---
9,1 m	6


Osprzęt stelażu		
Pozycja	Opis	Liczba
7	Narożnik	4
8	Trójkąt boczny z pierścieniem	8
9	Korona 6-punktowa	2
10	Korona kalenicowa	1
12	Seria Master Płyty podstawy	12
	Kolek R/Kolek i zaczep	88
11	Wspornik kalenicy	2
6	Linka 9,1 m	3
	25,4 mm Seria Master Klamry zapadkowe	12
	50,8 mm Klamry zapadkowe	12
	Kółki/Kotwice	24

Rury stelażu				
Pozycja	Opis	Rozmiar	Kolor	Liczba
4	Krokiew krawędziowa	6,6 m	Czerwony	4
3	Krokiew	4,9 m	Zielony	8
1	Jętką	4,3 m	Czerwony	1
2	Rozpórka	4,3 m	Czerwony	14
5	Nogi	2,3 m	Czarny	12

*Namiot stelażowy 3 PC 9,1 m x 18,3 m z serii Master jest również dostępny, części mogą się różnić między namiotami



5 PC 9,1 m x 22,9 m z serii Master



Standardowy rozstaw = 2,4 m

Ściany boczne	
Rozmiar	Liczba
6,1 m	---
9,1 m	7

Osprzęt stelażu		
Pozycja	Opis	Liczba
7	Narożnik	4
8	Trójkąt boczny z pierścieniem	10
9	Korona 6-punktowa	2
10	Korona kalenicowa	2
12	Płyty podstawy	14
	Kolek R/Kolek i zaczep	108
11	Wspornik kalenicy	4
6	Linka 9,1 m	4
	25,4 mm Seria Master Klamry zapadkowe	14
	50,8 mm Klamry zapadkowe	14
	Kółki/Kotwice	28


Rury stelażu				
Pozycja	Opis	Rozmiar	Kolor	Liczba
4	Krokiew krawędziowa	6,6 m	Czerwony	4
3	Krokiew	4,9 m	Zielony	10
1	Jętką	4,3 m	Czerwony	2
2	Rozpórka	4,3 m	Czerwony	17
5	Nogi	2,3 m	Czarny	14



9,1 m szerokości

Namiot o szerokości 9,1 m z serii Master	9,1 m	13,7 m	18,2 m	22,8 m	27,4 m	32 m	36,5 m	41,1 m
Narożnik (F01COR)	4	4	4	4	4	4	4	4
Trójkąt boczny z pierścieniem (F02STRING)	4	6	8	10	12	14	16	18
Korona 8-punktowa (F048WC)	1	---	---	---	---	---	---	---
Korona 6-punktowa (F056WC)	---	2	2	2	2	2	2	2
Korona kalenicowa (F08RC)	---	---	1	2	3	4	5	6
Wspornik kalenicy	---	---	2	4	6	8	10	12
Kołek R/Kołek i zaczep	56	72	88	108	120	144	162	180
Linka 9,1 m	---	2	3	4	5	6	7	8
Nogi 2,3 m	8	10	12	14	16	18	20	22
Rura 2,8 m	---	---	---	---	---	---	---	---
Rura 4,3 m	8	11	14	17	20	23	26	29
Rura 4,9 m	4	6	8	10	12	14	16	18
Jętką 4,3 m	---	---	1	2	3	4	5	6
Rura 6,6 m	4	4	4	4	4	4	4	4
Klamry zapadkowe 25,4 mm z serii Master	8	10	12	14	16	18	20	22
Klamry zapadkowe 50,8 mm	8	10	12	14	16	18	20	22
Kółki/Kotwice	16	20	24	28	32	36	40	44
Płyty podstawy z serii Master (F39MB)	8	10	12	14	16	18	20	22
Długość przęsła (od nogi do nogi)	15	15	15	15	15	15	15	15
Powierzchnia m ²	83,6 m ²	125,4 m ²	167,2 m ²	209 m ²	250,8 m ²	292,6 m ²	334,4 m ²	376,2 m ²

2 PC 12,2 m x 12,2 m z serii Master



Standardowy rozstaw = 3,0 m


Ściany boczne	
Rozmiar	Liczba
6,1 m	8
9,1 m	---

Rury stelażu				
Pozycja	Opis	Rozmiar	Kolor	Liczba
4	Krokiew	6,6 m	Czerwony	4
3	Krokiew krawędziowa	4,3 m	Czerwony	16
2	Krokiew narożna	3,2 m	Zielony	8
1	Rozpórka	2,8 m	Biały	16
5	Nogi	2,3 m	Czarny	16

Osprzęt stelażu		
Pozycja	Opis	Liczba
7	Narożnik	4
8	Trójkąt boczny z pierścieniem	8
9	Korona 8-punktowa	1
12	Seria Master Płyty podstawy	16
	Kolek R/Kolek i zaczep	136
11	6-punktowy trójkąt boczny z pierścieniem	4
10	6-punktowy łącznik krawędziowy	4
6	Linka 12,2 m	2
	25,4 mm Seria Master Klamry zapadkowe	16
	50,8 mm Klamry zapadkowe	16
	Kółki/Kotwice	32



Stelaż 3 PC 12,2 m x 15,2 m z serii Master




Standardowy rozstaw = 3,0 m

Ściany boczne	
Rozmiar	Liczba
6,1 m	6
9,1 m	2

Rury stelażu				
Pozycja	Opis	Rozmiar	Kolor	Liczba
4	Krokiew	6,6 m	Czerwony	6
3	Krokiew krawędziowa	4,3 m	Czerwony	16
2	Krokiew narożna	3,2 m	Zielony	8
1	Rozpórka	2,8 m	Biały	19
5	Nogi	2,3 m	Czarny	18

Osprzęt stelażu		
Pozycja	Opis	Liczba
7	Narożnik	4
8	Trójkąt boczny z pierścieniem	8
9	Korona 6-punktowa	2
12	Seria Master Płyty podstawy	18
	Kolek R (kolek i zaczep)	152
11	6-punktowy trójkąt boczny z pierścieniem	6
10	6-punktowy łącznik krawędziowy	4
6	Linka 12,2 m	2
	25,4 mm Seria Master Klamry zapadkowe	18
	50,8 mm Klamry zapadkowe	18
	Kółki/Kotwice	36

3 PC 12,2 m x 18,3 m z serii Master




Standardowy rozstaw = 3,0 m

Rury stelażu				
Pozycja	Opis	Rozmiar	Kolor	Liczba
5	Krokiew	6,6 m	Czerwony	8
4	Krokiew krawędziowa	4,3 m	Czerwony	17
3	Jętką	4,3 m	Czerwony	1
2	Krokiew narożna	3,2 m	Zielony	8
1	Rozpórka	2,8 m	Biały	22
6	Nogi	2,3 m	Czarny	20

Osprzęt stelażu		
Pozycja	Opis	Liczba
8	Narożnik	4
9	Trójkąt boczny z pierścieniem	10
10	Korona 6-punktowa	2
15	Płyty podstawy z serii Master	20
	Kolek R/Kolek i zaczep	170
13	6-punktowy trójkąt boczny z pierścieniem	6
12	6-punktowy łącznik krawędziowy	4
11	Korona kalenicowa	1
14	Wspornik kalenicy	2
7	Linka 12,2 m	3
	Klamry zapadkowe 25,4 mm z serii Master	20
	50,8 mm Klamry zapadkowe	20
	Kolki/Kotwice	40

Ściany boczne	
Rozmiar	Liczba
6,1 m	4
9,1 m	4

4 PC 12,2 m x 24,4 m z serii Master



Standardowy rozstaw = 3,0 m

Rury stelażu				
Pozycja	Opis	Rozmiar	Kolor	Liczba
5	Krokiew	6,6 m	Czerwony	12
4	Krokiew krawędziowa	4,3 m	Czerwony	16
3	Jętką	4,3 m	Czerwony	3
2	Krokiew narożna	3,2 m	Zielony	8
1	Rozpórka	2,8 m	Biały	28
6	Nogi	2,3 m	Czarny	24

Osprzęt stelażu		
Pozycja	Opis	Liczba
8	Narożnik	4
9	Trójkąt boczny z pierścieniem	14
10	Korona 6-punktowa	2
15	Płyty podstawy z serii Master	24
	Kolek R/Kolek i zaczep	206
13	6-punktowy trójkąt boczny z pierścieniem	6
12	6-punktowy łącznik krawędziowy	4
11	Korona kalenicowa	3
14	Wspornik kalenicy	6
7	Linka 12,2 m	5
	Seria Master 25,4 mm Klamry zapadkowe	24
	Klamry zapadkowe 50,8 mm	24
	Kolki/Kotwice	48

Ściany boczne	
Rozmiar	Liczba
6,1 m	6
9,1 m	4



MASTER SERIES

Szerokość 12,2 m

Seria Master o szerokości 12,2 m	12,1 m	15,2 m	18,2 m	21,3 m	24,3 m	27,4 m	30 m	33,5 m	36,5 m	39,6 m	42,3 m	45,7 m	48,7 m	51,8 m
Narożnik (F01 COR)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Trójkąt boczny z pierścieniem (F02STRING)	8	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
Korona 8-punktowa (F048WC)	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Korona 6-punktowa (F056WC)	---	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
6-punktowy trójkąt boczny z pierścieniem (F116WSTRING)	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
6-punktowy łącznik krawędziowy (F106WH)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Korona kalenicowa (F08RC)	---	---	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wspornik kalenicy	---	---	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Kołek R/kołek i zaczep	136	152	172	188	206	224	242	260	278	296	314	332	350	368
Linka 12,2 m	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nogi 2,3 m	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42
Rura 2,8 m	16	19	22	25	28	31	34	37	40	43	46	49	52	55
Rura 3,2 m	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Rura 4,3 m	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Łętka 4,3 m	---	---	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Rura 6,6 m	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
Klamry zapadkowe 25,4 mm z serii Master	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42
Klamry zapadkowe 50,8 mm	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42
Kolki i kołwy	32	36	40	44	48	52	56	60	64	68	72	76	80	84
Płyty podstawy z serii Master (F39MB)	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42
Długość przęsa (od nogi do nogi)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Powierzchnia m²	148,6 m²	185,8 m²	222,9 m²	260,1 m²	297,2 m²	334,4 m²	353 m²	408,7 m²	445,9 m²	483 m²	520,2 m²	557,4 m²	594,5 m²	631,7 m²



Szerokość 12,2 m

Seria Master o szerokości 12,2 m	54,8 m	57,9 m	60,9 m	64 m	67 m	70,1 m	73,1 m	73,1 m	79,2 m	82,2 m	85,3 m	88,3 m	91,4 m
Narożnik (F01COR)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Trójnik boczny z pierścieniem (F02STRING)	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Korona 8-punktowa (F048WC)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Korona 6-punktowa (F056WC)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
6-punktowy trójnik boczny z pierścieniem (F116WSTRING)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
6-punktowy łącznik krawędziowy (F106WH)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Korona kalenicowa (F08RC)	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Wspornik kalenicy	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50
Kolek R/kolek i zaczep	386	404	422	440	458	476	494	512	530	548	566	584	602
Linka 12,2 m	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Nogi 2,3 m	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
Rura 2,8 m	58	61	64	67	70	73	76	79	82	85	88	91	94
Rura 3,2 m	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Rura 4,3 m	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Jętką 4,3 m	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Rura 6,6 m	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Klamry zapadkowe 25,4 mm z serii Master	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
Klamry zapadkowe 50,8 mm	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
Kółki / kołki	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	130	132	136
Płyty podstawy z serii Master (F38MB)	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
Długość przęsła (od nogi do nogi)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Powierzchnia m²	668,9 m²	706 m²	743,2 m²	780,3 m²	817,5 m²	854,7 m²	891,8 m²	929 m²	966,1 m²	1003,3 m²	1040,5 m²	1077,6 m²	1114,8 m²

Namiot z wysokim stelażem Master



Namiot stelażowy High Peak z serii Master łączy w sobie łatwość i szybkość montażu standardowego systemu namiotów stelażowych z serii Master z eleganckim wyglądem i konstrukcją namiotu z wysokim szczytem. Podobnie jak standardowe namioty stelażowe z serii Master, namiot High Peak jest wykonany z mniejszej liczby elementów i posiada napinaną falbanę, co zapewnia elegancki, gładki wygląd. Wysoki szczyt i mocno zaznaczone krzywizny przyciągają uwagę, zaś sam stelaż można wymieniać pomiędzy namiotami stelażowymi z serii Master, a nawet z systemami namiotów stelażowych z serii Classic.

WOLNOSTOJĄCY – BRAK MASZTÓW ŚRODKOWYCH POZWALA MAKSYMALNIE WYKORZYSTAĆ DOSTĘPNĄ PRZESTRZEŃ!



KONSTRUKCJA NAMIOTU:

- Nieprzezroczysty, ognioodporny oraz odporny na pleśń winyl o gramaturze (540 g/m²)
- Błat jest przymocowany do ramy za pomocą zakrzywionej falbany z górnym naciąganiem, która jest naciągana do płyt podstawy serii Master
- Wszystkie panele są łączone za pomocą zgrzewanych na zakładkę szwów o szerokości 25,4 mm
- Nylonowa linka boczna o średnicy 3,9 mm na obwodzie szczytu namiotu
- Linka boczna jest wymienna, jeśli zajdzie taka potrzeba
- Wielowarstwowe wzmocnienia w rejonie korony
- 95% pokrycia namiotu jest połączone za pomocą **zgrzewania**
- Kolory z asortymentu i niestandardowe nadruki dostępne na specjalne zamówienie




Wysoki stelaż 6,1 m x 6,1 m z serii Master

Rury stelażu				
Pozycja	Opis	Rozmiar	Kolor	Liczba
4	Krokiew krawędziowa	4,3 m	Czerwony	4
3	Krokiew	3,2 m	Zielony	4
2	Rozpórka	2,8 m	Biały	8
1	Przedłużenie masztu	1,4 m	-	1
5	Nogi	2,3 m	Czarny	8

Osprzęt stelażu		
Pozycja	Opis	Liczba
7	Narożnik	4
8	Trójkąt boczny z pierścieniem	4
9	Korona 8-punktowa	1
11	Adapter korony	1
10	Seria Master Płyty podstawy	8
6	Linka 6,1 m	1
	Kolek R/Kolek i zaczep	56
	25,4 mm Seria Master Klamry zapadkowe	8
	Klamry zapadkowe 50,8 mm	8
	Kółki/Kotwice	16

Ściany boczne	
Rozmiar	Liczba
6,1 m	4
9,1 m	---



Standardowy rozstaw = 2,9 m




Wysoki stelaż 6,1 m x 9,1 m z serii Master

Rury stelażu				
Pozycja	Opis	Rozmiar	Kolor	Liczba
4	Krokiew krawędziowa	4,3 m	Czerwony	4
3	Krokiew	3,2 m	Zielony	6
2	Rozpórka	2,8 m	Biały	11
1	Przedłużenie masztu	1,4 m	-	2
5	Nogi	2,3 m	Czarny	10

Osprzęt stelażu		
Pozycja	Opis	Liczba
7	Narożnik	4
8	Trójkąt boczny z pierścieniem	6
9	Korona 6-punktowa	2
11	Adapter korony	2
10	Seria Master Płyty podstawy	10
6	Linka 6,1 m	2
	Kolek R/Kolek i zaczep	72
	25,4 mm Seria Master Klamry zapadkowe	10
	50,8 mm Klamry zapadkowe	10
	Kółki/Kotwice	20

Ściany boczne	
Rozmiar	Liczba
6,1 m	2
9,1 m	2




Standardowy rozstaw = 2,9 m

Wysoki stelaż 6,1 m x 12,1 m z serii Master

Rury stelażu				
Pozycja	Opis	Rozmiar	Kolor	Liczba
4	Krokiew krawędziowa	4,3 m	Czerwony	4
3	Krokiew	3,2 m	Zielony	8
2	Rozpórka	2,8 m	Biały	14
1	Przedłużenie masztu	1,4 m	-	3
5	Nogi	2,3 m	Czarny	12

Osprzęt stelażu		
Pozycja	Opis	Liczba
7	Narożnik	4
8	Trójkąt boczny z pierścieniem	8
9	Korona 6-punktowa	2
10	Korona kalenicowa	1
12	Adapter korony	3
11	Seria Master Płyty podstawy	12
6	Linka 6,1 m	3
	Kolek R/Kolek i zaczep	88
	Seria Master – 25,4 mm Klamry zapadkowe	12
	Klamry zapadkowe 50,8 mm	12
	Kolki/Kotwice	24

Ściany boczne	
Rozmiar	Liczba
6,1 m	6
9,1 m	---



Standardowy rozstaw = 2,9 m



Opcja namiotu ze stelażem hybrydowym



TM Hybrydowy stelaż Celina składa się z aluminiowych rurek połączonych za pomocą łączników, które podtrzymują planekę z tkaniny. Sztwywny szkielet pozwala na użycie namiotu w charakterze wolnostojącym. Namiot ze stelażem będzie jednak wymagał pewnego rodzaju systemu kotwiczącego, takiego jak liny, naciągi lub kable, aby utrzymać go w miejscu. Namioty ze stelażem hybrydowym nie wymagają masztów ani podpór środkowych, zapewniając optymalną ilość dostępnej przestrzeni.

WOLNOSTOJĄCY – BRAK MASZTÓW ŚRODKOWYCH POZWALA MAKSYMALNIE WYKORZYSTAĆ DOSTĘPNĄ PRZESTRZEŃ!



ZESPÓŁ ŚRUBY I NAKRĘTKI MOTYLKOWEJ



WEWNĘTRZNY STELAŻ



WYCIĘTA FALBANA



ZESPÓŁ PIERŚCIENIA MASZTU



4-PUNKTOWY PIERŚCIENIA MASZTU



ALUMINIOWA RURA PODWÓJNA




ALUMINIOWE NOGI Z RURY PODWÓJNEJ

KONSTRUKCJA NAMIOTU:

- Nieprzezroczysty, ognioodporny oraz odporny na pleśń winyl o gramaturze (540 g/m²)
- Wszystkie panele są łączone za pomocą szwów o szer. 2,54 cm zgrzewanych na zakładkę
- Nylonowa linka boczna o średnicy 3,9 mm na obwodzie szczytu namiotu
- Taśmy wszyte co ok. 37 cm wokół obwodu szczytu namiotu
- Linkę kurtyny bocznej można wymieniać w razie potrzeby
- Łaty wzmacniające w koronie namiotu
- Wycięte brzegi z wiązaniem winylowym
- 95% pokrycia namiotu jest połączone za pomocą zgrzewania
- Wszystkie namioty ze stelażem Celina Tent są zaprojektowane tak, aby pasowały do stelaży w stylu West Coast
- Zalecany do konfiguracji długoterminowej



Aluminiowa rura podwójna




Namiot ze stelażem hybrydowym 9,1 m x 9,1 m

OSPRZEŻ I AKCESORIA DO STELAŻY

	Opis	Liczba
①	Tradycyjne mocowanie narożne	4
②	Trójkąt boczny z przyspawanym pierścieniem do mocowania linki	4
③	Podstawa standardowa	8
④	Tradycyjna 8-punktowa korona	1
⑤	Regulowany podwójny wspornik rurowy	9
⑥	4-punktowy zespół kablowy do ramy hybrydowej o szerokości 9,1 m	1
⑦	Kotek i zaczep 6,35 cm	21
⑧	Zespół śrub i nakrętek motylkowych 11,4 cm dla rur podwójnych	37
⑨	Klamry zapadkowe	8
⑩	Kotki / Kowice	8

RURA STELAŻU

	Opis	Kolor	Liczba
A	Podwójna rura 5 cm – 2 m	Brazowy	8
B	4,3 m – pojedyncza rura 5 cm	Czerwony	8
C	4,9 m – podwójna rura 5 cm	Zielony	4
D	6,6 m – podwójna rura 5 cm	Czerwony	4



ŚCIANKI BOCZNE	
Rozmiar	Liczba
6,1 m	---
9,1 m	4


Namiot ze stelażem hybrydowym 9,1 m x 12,1 m

OSPZĘT I AKCESORIA DO STELAŻY

	Opis	Liczba
①	Tradycyjne mocowanie narożne	4
②	Trójkąt boczny z przyspawanym pierścieniem do mocowania linki	6
③	Podstawa standardowa	10
④	Tradycyjna 6-punktowa korona	2
⑤	Regulowany podwójny wspornik rurowy	12
⑥	4-punktowy zespół kablowy do ramy hybrydowej o szerokości 9,1 m	2
⑦	Kołek i zaczep 6,35 cm	27
⑧	Zespół śrub i nakrętek motylkowych 11,4 cm dla rur podwójnych	45
⑨	Klamry zapadkowe	10
⑩	Kółki/kotwice	10

RURA STELAŻU

	Opis	Kolor	Liczba
Ⓐ	Podwójna rura 5 cm – 2 m	Brazowy	10
Ⓑ	Pojedyńcza rura 5 cm – 2,8 m	Biały	3
Ⓒ	4,3 m – pojedyncza rura 5 cm	Czerwony	8
Ⓓ	4,9 m – podwójna rura 5 cm	Zielony	6
Ⓔ	Podwójna rura 5 cm – 6,6 m	Czerwony	4




Namiot ze stelażem hybrydowym 9,1 m x 13,7 m

OSPRZĘT I AKCESORIA DO STELAŻY

	Opis	Liczba
①	Tradycyjne mocowanie narożne	4
②	Trójkąt boczny z przyspawanym pierścieniem do mocowania linki	6
③	Podstawa standardowa	10
④	Tradycyjna 6-punktowa korona	2
⑤	Regulowany podwójny wspornik rurowy	12
⑥	4-punktowy zespół kablowy do ramy hybrydowej o szerokości 9,1 m	2
⑦	Kolek i zaczep 6,35 cm	27
⑧	Zespół śrub i nakrętek motylkowych 11,4 cm dla rur podwójnych	45
⑨	Klamry zaparkowe	10
⑩	Kokil/kotwice	10

RURA STELAŻU

	Opis	Kolor	Liczba
A	Podwójna rura 5 cm – 2 m	Brazowy	10
B	4,3 m – pojedyncza rura 5 cm	Czerwony	11
C	4,9 m – podwójna rura 5 cm	Zielony	6
D	Podwójna rura 5 cm – 6,6 m	Czerwony	4




Namiot ze stelażem hybrydowym 9,1 m x 15,2 m

OSPRZĘT I AKCESORIA DO STELAŻY

	Opis	Liczba
①	Tradycyjne mocowanie narożne	4
②	Trójkąt boczny z przyspawanym pierścieniem do mocowania linki	8
③	Podstawa standardowa	12
④	Tradycyjna 6-punktowa korona	2
⑤	Tradycyjna korona kalenicowa	1
⑥	Regulowany podwójny wspornik rurowy	15
⑦	4-punktowy zespół kablowy do ramy hybrydowej o szerokości 9,1 m	3
⑧	Kolek i zaczep 6,35 cm	33
⑨	Zespół śrub i nakrętek motylkowych 11,4 cm dla rur podwójnych	53
⑩	Klamry zapadkowe	12
⑪	Kołki/kotwice	12

RURA STELAŻU

	Opis	Kolor	Liczba
A	Podwójna rura 5 cm – 2 m	Brazowy	12
B	Pojedyńcza rura 5 cm – 2,8 m	Biały	6
C	4,3 m – pojedyncza rura 5 cm	Czerwony	8
D	4,9 m – podwójna rura 5 cm	Zielony	8
E	Podwójna rura 5 cm – 6,6 m	Czerwony	4



ŚCIANKI BOCZNE	
Rozmiar	Liczba
6,1 m	2
9,1 m	4


Namiot ze stelażem hybrydowym 9,1 m x 18,2 m

OSPRZĘT I AKCESORIA DO STELAŻY

	Opis	Liczba
①	Tradycyjne mocowanie narożne	4
②	Trójkąt boczny z przyspawanym pierścieniem do mocowania linki	8
③	Podstawa standardowa	12
④	Tradycyjna 6-punktowa korona	2
⑤	Tradycyjna korona kalenicowa	1
⑥	Regulowany podwójny wspornik rurowy	15
⑦	4-punktowy zespół kablowy do ramy hybrydowej o szerokości 9,1 m	3
⑧	Kotek i zaczep 6,35 cm	33
⑨	Zespół śrub i nakrętek motylkowych 11,4 cm dla rur podwójnych	53
⑩	Klamry zapadkowe	12
⑪	Kokil/Kotwice	12

RURA STELAŻU

	Opis	Kolor	Liczba
A	Podwójna rura 5 cm – 2 m	Braźowy	12
B	4,3 m – pojedyncza rura 5 cm	Czerwony	14
C	4,9 m – podwójna rura 5 cm	Zielony	8
D	Podwójna rura 5 cm – 6,6 m	Czerwony	4



ŚCIANKI BOCZNE	
Rozmiar	Liczba
6,1 m	-
9,1 m	6


Namiot ze stelażem hybrydowym 9,1 m x 22,8 m

OSPRZĘT I AKCESORIA DO STELAŻY

	Opis	Liczba
①	Tradycyjne mocowanie narożne	4
②	Trójkąt boczny z przyspawanym pierścieniem do mocowania linki	10
③	Podstawa standardowa	14
④	Tradycyjna 6-punktowa korona	2
⑤	Tradycyjna korona kalenicowa	2
⑥	Regulowany podwójny wspornik rurowy	18
⑦	4-punktowy zespół kablowy do ramy hybrydowej o szerokości 9,1 m	4
⑧	Kółko i zaczep 6,35 cm	39
⑨	Zespół śrub i nakrętek motylkowych 11,4 cm dla rur podwójnych	61
⑩	Klamry zapadkowe	14
⑪	Kółki/Kotwice	14

RURA STELAŻU

	Opis	Kolor	Liczba
A	Podwójna rura 5 cm – 2 m	Brazowy	14
B	4,3 m – pojedyncza rura 5 cm	Czerwony	17
C	4,9 m – podwójna rura 5 cm	Zielony	10
D	Podwójna rura 5 cm – 6,6 m	Czerwony	4



ŚCIANKI BOCZNE	
Rozmiar	Liczba
6,1 m	-
9,1 m	7


Namiot ze stelażem hybrydowym 9,1 m x 27,4 m

OSPRZĘT I AKCESORIA DO STELAŻY

	Opis	Liczba
①	Tradycyjne mocowanie narożne	4
②	Trójkąt boczny z przypawanym pierścieniem do mocowania linki	12
③	Podstawa standardowa	14
④	Tradycyjna 6-punktowa korona	2
⑤	Tradycyjna korona kalenicowa	3
⑥	Regulowany podwójny wspornik rurowy	21
⑦	4-punktowy zespół kablowy do ramy hybrydowej o szerokości 9,1 m	5
⑧	Kołek i zaczep 6,35 cm	45
⑨	Zespół śrub i nakrętek motylkowych 11,4 cm dla rur podwójnych	69
⑩	Klamry zapackowe	16
⑪	Kokili/Kołowice	16

RURA STELAŻU

	Opis	Kolor	Liczba
A	2 m – podwójna rura 5 cm	Braźowy	16
B	4,3 m – pojedyncza rura 5 cm	Czerwony	20
C	4,9 m – podwójna rura 5 cm	Zielony	12
D	Podwójna rura 5 cm – 6,6 m	Czerwony	4




ŚCIANKI BOCZNE	
Rozmiar	Liczba
6,1 m	-
9,1 m	8

Namiot ze stelażem hybrydowym 9,1 m x 32 m

OSPRZĘT I AKCESORIA DO STELAŻY	
Opis	Liczba
① Tradycyjne mocowanie narożne	4
② Trójkąt boczny z przyspawanym pierścieniem do mocowania linki	14
③ Podstawa standardowa	18
④ Tradycyjna 6-punktowa korona	2
⑤ Tradycyjna korona kalenicowa	4
⑥ Regulowany podwójny wspornik rurowy	24
⑦ 4-punktowy zespół kablowy do ramy hybrydowej o szerokości 9,1 m	6
⑧ Kołek i zaczep 6,35 cm	51
⑨ Zespół śrub i nakrętek motylkowych 11,4 cm dla rur podwójnych	77
⑩ Klamry zapadkowe	18
⑪ Kolki/Kotwice	18

RURA STELAŻU		
Opis	Kolor	Liczba
Ⓐ 2 m – podwójna rura 5 cm	Biażowy	18
Ⓑ 4,3 m – pojedyncza rura 5 cm	Czerwony	23
Ⓒ 4,9 m – podwójna rura 5 cm	Zielony	14
Ⓓ 6,6 m – podwójna rura 5 cm	Czerwony	4



ŚCIANKI BOCZNE	
Rozmiar	Liczba
6,1 m	-
9,1 m	9

Namiot ze stelażem hybrydowym 12,1 m x 12,1 m

TM




OSPRZĘT I AKCESORIA DO STELAŻY

	Opis	Liczba
①	Tradycyjne mocowanie narożne	4
②	Trójkąt boczny z przyspawanym pierścieniem do mocowania linki	8
③	Podstawa standardowa	16
④	Tradycyjna 8-punktowa korona	1
⑤	Tradycyjne 6-punktowe mocowanie krawędziowe	4
⑥	Trójkąt 6-punktowy boczny z przyspawanym pierścieniem do mocowania linki	4
⑦	Regulowany podwójny wspornik rurowy	9
⑧	4-punktowy zespół linki dla stelażu hybrydowego o szerokości 12 m	1
⑨	Kołek i zaczep 6,35 cm	53
⑩	Zespół śrub i nakrętek modyfikowanych 11,4 cm dla rur podwójnych	77
⑪	Klamry zapadkowe	16
⑫	Kołki/Kotwice	16

RURA STELAŻU

	Opis	Kolor	Liczba
Ⓐ	Podwójna rura 5 cm – 2 m	Brazowy	16
Ⓑ	Pojedyncza rura 5 cm – 2,8 m	Biały	16
Ⓒ	Pojedyncza rura 5 cm – 3,2 m	Biały	8
Ⓓ	Podwójna rura 5 cm – 4,3 m	Czerwony	16
Ⓔ	Podwójna rura 5 cm – 6,6 m	Czerwony	4




ŚCIANKI BOCZNE

Rozmiar	Liczba
6,1 m	8
9,1 m	-

OPCJA NAMIOTU ZE STELAŻEM HYBRYDOWYM

RURA STELAŻU		
Opis	Kolor	Liczba
(A) Podwójna rura 5 cm – 2 m	Brązowy	18
(B) Pojedyncza rura 5 cm – 2,8 m	Biały	19
(C) Pojedyncza rura 5 cm – 3,2 m	Biały	8
(D) Podwójna rura 5 cm – 4,3 m	Czerwony	16
(E) Podwójna rura 5 cm – 6,6 m	Czerwony	6



HYBRID

Frame Supported Tents

Namiet ze stelażem hybrydowym 12,1 m x 18,2 m




TM

HYBRID

Frame Supported Tents

OSP RZĘT I AKCESORIA DO STELAŻY	
Opis	Liczba
① Tradycyjne mocowanie naróżne	4
② Trójnik boczny z przyspawanym pieścieniem do mocowania linki	10
③ Podstawa standardowa	20
④ Tradycyjna 6-punktowa korona	2
⑤ Tradycyjna korona kalenicowa	1
⑥ Tradycyjne 6-punktowe mocowanie krawędziowe	4
⑦ Trójnik 6-punktowy boczny z przyspawanym pieścieniem do mocowania linki	6
⑧ Regulowany podwójny wspornik rurowy	13
⑨ 4-punktowy zespół linki dla stelażu hybrydowego o szerokości 12 m	3
⑩ Kołek i zaczep 6,35 cm	65
⑪ Zespół śrub i nakrętek modyfikowch 11,4 cm dla rur podwójnych	93
⑫ Klamry zapadkowe	20
⑬ Kołki/kotwice	20

RURA STELAŻU		
Opis	Kolor	Liczba
A) Podwójna rura 5 cm – 2 m	Brazowy	20
B) Pojedyncza rura 5 cm – 2,8 m	Biały	22
C) Pojedyncza rura 5 cm – 3,2 m	Biały	8
D) Podwójna rura 5 cm – 4,3 m	Czerwony	16
E) Podwójna rura 5 cm – 6,6 m	Czerwony	8



ŚCIANKI BOCZNE	
Rozmiar	Liczba
6,1 m	4
9,1 m	4

OPCJA NAMIOTU ZE STELAŻEM HYBRYDOWYM


NAMİOT ZE STELAŻEM HYBRYDOWYM 12,1 m x 24,3 m

OSPRZĘT I AKCESORIA DO STELAŻY

	Opis	Liczba
①	Tradycyjne mocowanie narożne	4
②	Trójkąt boczny z przyspawanym pierścieniem do mocowania linki	14
③	Podstawa standardowa	24
④	Tradycyjna 6-punktowa korona	2
⑤	Tradycyjna korona kalenicowa	3
⑥	Tradycyjne 6-punktowe mocowanie krwędzlowe	4
⑦	Trójkąt 6-punktowy boczny z przyspawanym pierścieniem do mocowania linki	6
⑧	Regulowany podwójny wspornik rurowy	17
⑨	4-punktowy zespół linki dla stelażu hybrydowego o szerokości 12 m	5
⑩	Kolek i zaczep 6,35 cm	77
⑪	Zespół śrub i nakrętek motylkowych 11,4 cm dla rur podwójnych	109
⑫	Klamry zapadkowe	24
⑬	Kołki/kotwice	24

RURA STELAŻU

	Opis	Kolor	Liczba
Ⓐ	Podwójna rura 5 cm – 2 m	Brazowy	24
Ⓑ	Pojedyncza rura 5 cm – 2,8 m	Biały	28
Ⓒ	Pojedyncza rura 5 cm – 3,2 m	Biały	8
Ⓓ	Podwójna rura 5 cm – 4,3 m	Czerwony	16
Ⓔ	Podwójna rura 5 cm – (6,6 m)	Czerwony	12



ŚCIANKI BOCZNE	
Rozmiar	Liczba
6,1 m	6
9,1 m	4


NAMIOT ZE STELAŻEM HYBRYDOWYM 12,1 m x 30,4 m

OSPRZĘT I AKCESORIA DO STELAŻY

	Opis	Liczba
①	Tradycyjne mocowanie naróżne	4
②	Trójkąt boczny z przyspawanym pierścieniem do mocowania linki	18
③	Podstawa standardowa	28
④	Tradycyjna 6-punktowa korona	2
⑤	Tradycyjna korona kalenicowa	5
⑥	Tradycyjne 6-punktowe mocowanie krawędziowe	4
⑦	Trójkąt 6-punktowy boczny z przyspawanym pierścieniem do mocowania linki	6
⑧	Regulowany podwójny wspornik rurowy	21
⑨	4-punktowy zespół linki dla stelażu hybrydowego o szerokości 12 m	7
⑩	Kołek i zaczep 6,35 cm	89
⑪	Zespół śrub i nakrętek motylkowych 11,4 cm dla rur podwójnych	125
⑫	Klamry zapadkowe	28
⑬	Kołki / kotwice	28

RURA STELAŻU

	Opis	Kolor	Liczba
Ⓐ	Podwójna rura 5 cm – 2 m	Brazowy	28
Ⓑ	Pojedyncza rura 5 cm – 2,8 m	Biały	34
Ⓒ	Pojedyncza rura 5 cm – 3,2 m	Biały	8
Ⓓ	Podwójna rura 5 cm – 4,3 m	Czerwony	16
Ⓔ	Podwójna rura 5 cm – 6,6 m	Czerwony	16



TM



HYBRID

Frame Supported Tents

CELINA TENT EUROPE LTD. / GETTENT.CO.UK / +44 115 794 0041


Namiot ze stelażem hybrydowym 12,1 m x 42,6 m

OSPŁRĘT I AKCESORIA DO STELAŻY

	Opis	Liczba
①	Tradycyjne mocowanie naróżne	4
②	Trójkąt boczny z przyspawanym pierścieniem do mocowania linki	26
③	Podstawa standardowa	36
④	Tradycyjna 6-punktowa korona	2
⑤	Tradycyjna korona kalenicowa	9
⑥	Tradycyjne 6-punktowe mocowanie krawędziowe	4
⑦	Trójkąt 6-punktowy boczny z przyspawanym pierścieniem do mocowania linki	6
⑧	Regulowany podwójny wspornik rurowy	29
⑨	4-punktowy zespół linek do stelażu hybrydowego o szerokości 12,1 m	11
⑩	Kołek i zaczep 6,35 cm	113
⑪	Zespół śrub i nakrętek motylkowych 11,4 cm dla rur podwójnych	157
⑫	Klamry zapackowe	36
⑬	Kokili/Kotwice	36

RURA STELAŻU

	Opis	Kolor	Liczba
Ⓐ	2 m – podwójna rura 5 cm	Brazowy	36
Ⓑ	Pojedyncza rura 5 cm – 2,8 m	Biały	46
Ⓒ	Pojedyncza rura 5 cm – 3,2 m	Biały	8
Ⓓ	Podwójna rura 5 cm – 4,3 m	Czerwony	16
Ⓔ	Podwójna rura 5 cm – 6,6 m	Czerwony	24



TM

Namiot ze stelażem dwuspadowym Classic



Stelażowe namioty dwuspadowe z serii Classic stanowią wariant namiotu stelażowego Classic posiadający pionowe ścianki na dwóch końcach plandeki. Stelażowe namioty dwuspadowe są idealne w sytuacjach, w których namiot musi być zainstalowany jako przedłużenie budynku, używany do przykrycia chodnika bądź łączenia dwóch oddzielnych budynków lub budowli. Dwuspadowa konstrukcja pomaga wyeliminować spływanie wody w stronę wejścia, typowe dla standardowych namiotów. Stelażowy namiot dwuspadowy posiada wycinaną półokrągłą falbanę, która nadaje mu tradycyjny wygląd.


WOLNOSTOJĄCY – BRAK MASZTÓW ŚRODKOWYCH POZWALA MAKSYMALNIE WYKORZYSTAĆ DOSTĘPNĄ PRZESTRZEŃ!




KONSTRUKCJA NAMIOTU:

- Nieprzezroczysty, ognioodporny oraz odporny na pleśń winyl o gramaturze (540 g/m²)
- Wszystkie panele są łączone za pomocą zgrzewanych na zakładkę szwów o szerokości 25,4 mm
- Nylonowa linka boczna o średnicy 3,9 mm na obwodzie szczytu namiotu
- Linka boczna jest wymienna, jeśli zajdzie taka potrzeba
- Wielowarstwowe wzmocnienia w miejscach montażu
- Wycięte falbany mocowane winylem
- 95% pokrycia namiotu jest połączone za pomocą **zgrzewania**
- Kolory z asortymentu i niestandardowe nadruki dostępne na specjalne zamówienie

Namioty dwuspadowe mogą przylegać do istniejących konstrukcji przy minimalnej penetracji wody!



Namiot wejściowy




Stelaż dwuspadowy 3 m x 3 m

Rury stelażu				
Pozycja	Opis	Rozmiar	Kolor	Liczba
2	Krokiew	1,5 m	Zielony	4
1	Rozpórka	2,8 m	Biały	5
3	Nogi	2,0 m/2,3 m	Brązowy/czarny	4

Ściany boczne	
Rozmiar	Liczba
6,1 m	2
9,1 m	---

Osprzęt stelażu		
Pozycja	Opis	Liczba
5	Lewy narożnik szczytu	2
6	Prawy narożnik szczytu	2
7	3-punktowa korona dwuspadowa	2
4	Płyty podstawy	4
	Kolek R/Kolek i zaczep	30
	Klamry zapadkowe	4
	Kółki/Kotwice	4



Standardowy rozstaw = 0,7 m




Stelaż dwuspadowy 3 m x 6 m

Rury stelażu				
Pozycja	Opis	Rozmiar	Kolor	Liczba
2	Krokiew	1,5 m	Zielony	6
1	Rozpórka	2,8 m	Biały	8
3	Nogi	2,0 m/2,3 m	Brązowy/czarny	6

Ściany boczne	
Rozmiar	Liczba
6,1 m	3
9,1 m	---

Osprzęt stelażu		
Pozycja	Opis	Liczba
5	Lewy narożnik szczytu	2
6	Prawy narożnik szczytu	2
7	3-punktowa korona dwuspadowa	2
8	Trójkąt boczny z pierścieniem	2
9	Korona kalenicowa	1
4	Płyty podstawy	6
	Kolek R/Kolek i zaczep	44
	Klamry zapadkowe	6
	Kółki/Kotwice	6



Standardowy rozstaw = 0,7 m




Stelaż dwuspadowy 4,6 m x 4,6 m

Osprzęt stelażu		
Pozycja	Opis	Liczba
6	Lewy narożnik szczytu	2
7	Prawy narożnik szczytu	2
8	3-punktowa korona dwuspadowa	2
4	Płyty podstawy	4
	Kolek R/Kolek i zaczep	30
	Klamry zapadkowe	4
	Kółki/Kotwice	4

Rury stelażu				
Pozycja	Opis	Rozmiar	Kolor	Liczba
3	Krokiew	2,3 m	Czarny	4
1	Rozpórka	4,3 m	Czerwony	5
2	Nogi	2,0 m/2,3 m	Brązowy/czarny	4

Ściany boczne	
Rozmiar	Liczba
6,1 m	---
9,1 m	2



Standardowy rozstaw = 1,1 m



Szerokość 3 m

Stelaż dwuspadowy o szerokości 3 m	3 m	6,1 m	9,1 m	12,1 m	15,2 m	18,2 m	21,3 m	24,3 m	27,4 m	30 m	33,5 m	36,5 m	39,6 m	42,3 m
Rafter (2AST59)	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
Rozpórka (2AST112)	5	8	11	14	17	20	23	26	29	32	35	38	41	44
Nogi (2AST80)	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
Lewy narożnik szczytowy (F13GLC)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Prawy narożnik szczytowy (F14GRC)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Szczytowa korona 3-punktowa (F15G3WC)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Płyta podstawy (F03BP)	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
Trojnik boczny z płiecieniem (F02STRING)	---	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
Korona kalenicowa (F08RC)	---	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Linki 3 m (ACFTC1875X100CAR)	---	---	---	---	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Klamry zapadkowe	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
Kotki/Kotwice	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
Kolek R/kolek i zaczep	30	44	58	72	86	100	114	128	142	156	170	184	198	212
Długość przęsa (od nogi do nogi)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Powierzchnia m²	9,2 m²	18,5 m²	27,8 m²	37,1 m²	46,4 m²	55,7 m²	65 m²	74,3 m²	83,6 m²	92,9 m²	102,1 m²	111,4 m²	120,7 m²	130,0 m²



Szerokość 4,6 m


Stelaż dwuspadowy o szerokości 4,6 m	4,5 m	6,1 m	9,1 m	12,1 m	13,7 m	15,2 m	18,2 m	21,3 m	22,8 m	24,3 m	27,4 m	30 m
Rozpórka 1 (2AST17Z)	5	2	8	2	11	2	14	2	17	2	20	2
Krokiew (2AST92)	4	6	6	10	8	14	10	22	12	26	14	34
Nogi (2AST80)	4	6	6	10	8	14	10	22	12	26	14	34
Lewy narożnik szczytowy (F13GLC)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Prawy narożnik szczytowy (F14GRC)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Szczytowa korona 3-punktowa (F15G3WC)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Płyta podstawy (F03BP)	4	6	6	10	8	14	10	22	12	26	14	34
Rozpórka 2 (2AST11Z)	---	6	---	12	---	18	0	24	---	30	0	36
Korona kalenicowa (F08RC)	---	1	1	3	2	5	3	7	4	9	5	11
Trójkąt boczny z pierścieniem (F02STRING)	---	2	2	6	4	10	6	14	8	18	10	22
Linki 4,6 m (ACFTC1875X15GCAR)	---	---	---	3	2	4	3	5	4	6	5	7
Klamry zapadkowe	4	6	6	10	8	14	10	22	12	26	14	34
Kolki/Kotwice	4	6	6	10	8	14	10	22	12	26	14	34
Kolek R/Kolek i zaczep	30	44	44	72	58	100	72	144	86	172	100	216
Długość przęsa (od nogi do nogi)	15	10	15	10	15	10	15	10	15	10	15	10
Powierzchnia m²	20,9 m²	27,8 m²	41,8 m²	55,7 m²	62,7 m²	69,6 m²	83,6 m²	97,5 m²	104,5 m²	111,4 m²	125,4 m²	139,3 m²

Stelaż dwuspadowy 6,1 m x 6,1 m

Rury stelażu				
Pozycja	Opis	Rozmiar	Kolor	Liczba
2	Krokiew	3,2 m	Zielony	6
1	Rozpórka	2,8 m	Biały	10
3	Wspornik górny	1,3 m	Biały	2
4	Nogi	2,0 m/2,3 m	Brązowy/czarny	8

Ściany boczne	
Rozmiar	Liczba
6,1 m	---
9,1 m	2

Osprzęt stelażu		
Pozycja	Opis	Liczba
8	Lewy narożnik szczytu	2
9	Prawy narożnik szczytu	2
10	4-punktowa korona dwuspadowa	2
5	Trójkąt boczny z pierścieniem	2
7	Korona kalenicowa	1
11	4-punktowy płaski trójkąt	2
6	Płyty podstawy	8
	Kolek R/Kolek i zaczep	60
	Klamry zapadkowe	8
	Kółki/Kotwice	8



Standardowy rozstaw = 1,5 m




Stelaż dwuspadowy 6,1 m x 9,1 m

Rury stelażu				
Pozycja	Opis	Rozmiar	Kolor	Liczba
2	Krokiew	3,2 m	Zielony	8
1	Rozpórka	2,8 m	Biały	13
3	Wspornik górny	1,3 m	Biały	2
4	Nogi	2,0 m/2,3 m	Brązowy/czarny	10

Ściany boczne	
Rozmiar	Liczba
6,1 m	2
9,1 m	2

Osprzęt stelażu		
Pozycja	Opis	Liczba
8	Lewy narożnik szczytu	2
9	Prawy narożnik szczytu	2
10	4-punktowa korona dwuspadowa	2
5	Trójkąt boczny z pierścieniem	4
7	Korona kalenicowa	2
11	4-punktowy płaski trójkąt	2
6	Płyty podstawy	10
	Kolek R/Kolek i zaczep	76
	Klamry zapadkowe	10
	Kółki/Kotwice	10



Standardowy rozstaw = 1,5 m



6,1 m szerokości


Stelaż dwuspadowy o szerokości 6,1 m	6,1 m	9,1 m	12,1 m	15,2 m	18,2 m	21,3 m	24,3 m	27,4 m	30 m	33,5 m	36,5 m	39,6 m
Rozpořka g6na (ZAST52)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Rozpořka (ZAST112)	10	13	16	19	22	25	28	31	34	37	40	43
Krokiew (ZAST126)	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
Nogi (ZAST80)	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
Lewy narořnik szczyłowy (F13GLC)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Prawy narořnik szczyłowy (F14GRC)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4-punktowa korona dwuspadowa (F16G4WC)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Tr6jnik boczny z pierścieniem (F02S STRING)	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Korona kalenicowa (F08RC)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4-punktowy tr6jnik płaski (F184WFT)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Płyta podławy (F03BP)	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
Linki 6,1 m (ACFTC1875X20CAR)	---	---	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kłamy zapadkowe	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
K6łki/K6łtwice	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
K6łek R/K6łek i zaczep	56	70	84	94	108	122	136	150	164	178	192	206
Długość przęsła (od nogi do nogi)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Powierzchnia m²	37,1 m²	55,7 m²	74,3 m²	92,9 m²	111,4 m²	130,0 m²	148,6 m²	167,2 m²	185,8 m²	204,3 m²	222,9 m²	241,5 m²

Stelaż dwuspadowy 9,1 m x 9,1 m

Rury stelażu				
Pozycja	Opis	Rozmiar	Kolor	Liczba
2	Krokiew	4,9 m	Zielony	6
1	Rozpórka	4,3 m	Czerwony	10
4	Wspornik górny	2,1 m	Zielony	2
3	Nogi	2,0 m/2,3 m	Brązowy/czarny	8

Ściany boczne	
Rozmiar	Liczba
6,1 m	---
9,1 m	4

Osprzęt stelażu		
Pozycja	Opis	Liczba
6	Lewy narożnik szczytu	2
7	Prawy narożnik szczytu	2
8	4-punktowa korona dwuspadowa	2
10	Trójkąt boczny z pierścieniem	2
11	Korona kalenicowa	1
9	4-punktowy płaski trójkąt	2
5	Płyty podstawy	8
	Kolek R/Kolek i zaczep	60
	Klamry zapadkowe	8
	Kółki/Kotwice	8



Standardowy rozstaw = 2,4 m




Stelaż dwuspadowy 9,1 m x 12,1 m

Rury stelażu				
Pozycja	Opis	Rozmiar	Kolor	Liczba
3	Krokiew	4,9 m	Zielony	10
2	Rozpórka 1	4,3 m	Czerwony	4
1	Rozpórka 2	2,8 m	Biały	12
5	Wspornik górny	3,2 m	Zielony	2
4	Nogi	2,0 m/2,3 m	Brązowy/czarny	12

Ściany boczne	
Rozmiar	Liczba
6,1 m	4
9,1 m	2

Osprzęt stelażu		
Pozycja	Opis	Liczba
7	Lewy narożnik szczytu	2
8	Prawy narożnik szczytu	2
9	4-punktowa korona dwuspadowa	2
11	Trójkąt boczny z pierścieniem	6
12	Korona kalenicowa	3
10	4-punktowy płaski trójkąt	2
6	Płyty podstawy	12
	Kolek R/Kolek i zaczep	92
	Klamry zapadkowe	12
	Kółki/Kotwice	12



Standardowy rozstaw = 2,4 m

CELINA TENT INC. / GETTENT.COM / 1.866.GET.TENT



9,1 m szerokości

Stelaż dwuspadowy o szerokości 9,1 m	9,1 m	12,1 m	13,7 m	15,2 m	18,2 m	22,8 m	27,4 m	32 m	36,5 m	41,1 m
Rozpórka górna (ZAST82)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Rozpórka górna 1 (ZAST172)	10	4	13	4	16	19	22	25	28	31
Krokwie (ZAST193)	6	10	8	12	10	12	14	16	18	20
Nogi (ZAST80)	8	12	10	14	12	14	16	18	20	22
Lewy narożnik szczytowy (F13GLC)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Prawy narożnik szczytowy (F14GRC)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4-punktowa korona dwuspadowa (F16G4WC)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Trójkąt boczný z pierścieniem (F02STRING)	2	6	4	8	6	8	10	12	14	16
Korona kalenicowa (F08RC)	1	3	2	4	3	4	5	6	7	8
4-punktowy trójkąt płaski (F184WFT)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Płyta podstawy (F03BP)	8	12	10	14	12	14	16	18	20	22
Rozpórka 2 (ZAST112)	---	12	---	15	---	---	---	---	---	---
Linki 9,1 m (ACTC1875X30CAR)	---	---	---	---	3	4	5	6	7	8
Klamry zapadkowe	8	12	10	14	12	14	16	18	20	22
Kotki/Kotwice	8	12	10	14	12	14	16	18	20	22
Kolek R/Kolek i zaczep	56	84	70	98	84	98	112	126	140	154
Długość przęsła (od nogi do nogi)	15	15,10	15	15,10	15	15	15	15	15	15
Powierzchnia m²	83,6 m²	111,4 m²	125,4 m²	139,3 m²	167,2 m²	209 m²	250,8 m²	292,6 m²	334,4 m²	376,2 m²

Wysoki namiot stelażowy z serii Pinnacle



Wysokie namioty stelażowe z serii Pinnacle posiadają wysoki maszt środkowy podtrzymywany przez linki poprzeczne rozciągające się od każdego narożnika i maksymalizujące przestrzeń użytkową pod namiotem, jednocześnie eliminując potrzebę stosowania ram wewnętrznych lub masztów pomocniczych. Prosta konstrukcja pozwala na łatwy transport, przechowywanie i montaż przez nie więcej, niż dwie osoby ze względu na mniejszą ilość sprzętu w porównaniu do innych namiotów stelażowych lub masztowych.

WOLNOSTOJĄCY – BRAK MASZTÓW ŚRODKOWYCH POZWALA MAKSYMALNIE WYKORZYSTAĆ DOSTĘPNĄ PRZESTRZEŃ!







Konstrukcja namiotu:

- Nieprzezroczysty, ognioodporny oraz odporny na pleśń winyl o gramaturze (540 g/m²)
- Wszystkie panele są łączone za pomocą zgrzewanych na zakładkę szwów o szerokości 25,4 mm
- Wytrzymały stelaż z anodowanego aluminium (6061-T6), średnica 63,5 mm, grubość ścianki 3,17 mm
- Odlewane aluminiowe okucia narożne i płyty podstawy
- 95% pokrycia namiotu jest połączone za pomocą **zgrzewania**
- Opcje okien i pełnych ścian bocznych
- Kolory z asortymentu i niestandardowe nadruki dostępne na specjalne zamówienie






Wysoki namiot stelażowy 3 m x 3 m z serii Pinnacle






Nr / Litera	Opis	Liczba	Rysunek	 Standardowy rozstaw = 1,4 m
1	Drażki rozporowe 2,8 m	4		
2	Nogi 2,4 m	4		
3	Zespół masztu środkowego	1		
A	Mocowanie narożne	4		
C	Płyta podstawy	4		
	Linki krzyżowe	2		
	Paliki 55,8 cm	4		
	Paliki 91,4 cm lub 106,6 cm	4		
	Naciąg 2,5 cm z taśmą/pętlą 1,2 m	4		
	Taśma/pętla 2,5 cm x 1,8 cm	4		
	Naciąg 5,0 cm z taśmą/pętlą 1,5 m	4		
	Taśma/pętla 5,0 cm x 12,7 m	4		
	Karabinek	4		
D	Plandeka	1		
F	Sworzeń masztu środkowego	1		




Wysoki namiot stelażowy 3 m x 6,1 m z serii Pinnacle

Nr / Litera	Opis	Liczba	Rysunek	 Standardowy rozstaw = 1,4 m
1	Drażki rozporowe 2,8 m	7		
2	Nogi 2,4 m	6		
3	Zespół masztu środkowego	2		
A	Mocowanie narożne	4		
E	Trójkąt boczny	2		
C	Płyta podstawy	6		
	Linki krzyżowe	4		
	Paliki 55,8 cm	6		
	106,6 cm	6		
	Naciąg 2,5 cm z taśmą/pętlą 1,2 m	6		
	Taśma/pętla 2,5 cm x 1,8 cm	6		
	Naciąg 5,0 cm z taśmą/pętlą 1,5 m	6		
	Taśma/pętla 5,0 cm x 12,7 m	6		
	Karabinek	6		
D	Plandeka	1		
F	Sworzeń masztu środkowego	2		

Wysoki namiot stelażowy 4,5 m x 4,5 m z serii Pinnacle





Nr / Litera	Opis	Liczba	Rysunek
1	Drążki rozporowe 2,0 m	4	
2	Nogi 2,4 m	4	
3	Zespół masztu środkowego	1	
A	Mocowanie narożne	4	
B	Wkładki rozpirające 38,1 m	4	
C	Płyta podstawy	4	
	Linki krzyżowe	2	
	Paliki 55,8 cm	4	
	Paliki 91,4 cm lub 106,6 cm	4	
	Naciąg 2,5 cm z taśmą/pętlą 1,2 m	4	
	Taśma/pętla 2,5 cm x 1,8 cm	4	
	Naciąg 5,0 cm z taśmą/pętlą 1,5 m	4	
	Taśma/pętla 5,0 cm x 12,7 m	4	
	Karabinek	4	
D	Plandeka	1	
F	Sworzeń masztu środkowego	1	




Standardowy rozstaw = 1,9 m




Wysoki namiot stelażowy 4,5 m x 9,1 m z serii Pinnacle

Nr / Litera	Opis	Liczba	Rysunek
1	Drążki rozporowe 2,0 m	14	
2	Nogi 2,4 m	6	
3	Zespół masztu środkowego	2	
A	Mocowanie narożne	4	
B	22,8 cm Wkładki rozporowe	7	
E	Trójnik boczny	2	
C	Płyta podstawy	6	
	Linki krzyżowe	4	
	Paliki 55,8 cm	6	
	106,6 cm	6	
	Naciąg 2,5 cm z taśmą/pętlą 1,2 m	6	
	Taśma/pętla 2,5 cm x 1,8 cm	6	
	Naciąg 5,0 cm z taśmą/pętlą 1,5 m	6	
	Taśma/pętla 5,0 cm x 12,7 m	6	
	Karabinek	6	
D	Plandeka	1	
F	Sworzeń masztu środkowego	2	




Standardowy rozstaw = 1,9 m

Wysoki namiot stelażowy 6,1 m x 6,1 m z serii Pinnacle

Nr / Litera	Opis	Liczba	Rysunek	 Standardowy rozstaw = 2,6 m
1	Drażki rozporowe 2,8 m	4		
2	Nogi 2,4 m	4		
3	Zespół masztu środkowego	1		
A	Mocowanie narożne	4		
B	Wkładki rozpierające 38,1 m	4		
C	Płyta podstawy	4		
	Linki krzyżowe	2		
	Paliki 55,8 cm	4		
	106,6 cm	4		
	Naciąg 2,4 cm z taśmą/pętlą 1,2 m	4		
	Taśmą/pętlą 2,5 cm x 1,8 cm	4		
	Naciąg 5,0 cm z taśmą/pętlą 1,5 m	4		
	Taśmą/pętlą 5,0 cm x 12,7 m	4		
	Karabinek	4		
D	Plandeka	1		
F	Sworzeń masztu środkowego	1		




Namiot stelażowy Hexagon 6,1 m z serii Pinnacle

Nr / Litera	Opis	Liczba	Rysunek	 Standardowy rozstaw = 2,6 m
1	Drażki rozporowe 2,8 m	6		
2	Nogi 2,4 m	6		
3	Zespół masztu środkowego	1		
A	Łącznik narożny sześciokątny	6		
C	Płyta podstawy	6		
	Linki krzyżowe	3		
	Paliki 55,8 cm	6		
	106,6 cm	6		
	Naciąg 2,4 cm z taśmą/pętlą 1,2 m	6		
	Taśmą/pętlą 2,5 cm x 1,8 cm	6		
	Naciąg 5,0 cm z taśmą/pętlą 1,5 m	6		
	Taśmą/pętlą 5,0 cm x 12,7 m	6		
	Karabinek	6		
D	Plandeka	1		
F	Sworzeń masztu środkowego	1		

Namiot stelażowy Hexagon 9,1 m z serii Pinnacle

Nr / Litera	Opis	Liczba	Rysunek
1	Drążki rozporowe 2,0 m	12	
2	Nogi 2,4 m	6	
3	Zespół masztu środkowego	1	
A	Łącznik narożny sześciokątny	6	
C	Płyta podstawy	6	
E	22,8 cm Wkładki rozporowe	6	
	Linki krzyżowe	3	
	Paliki 55,8 cm	6	
	106,6 cm	6	
	Naciąg 2,4 cm z taśmą/pętlą 1,2 m	6	
	Taśma/pętla 2,4 cm x 1,8 cm	6	
	Naciąg 5,0 cm z taśmą/pętlą 1,5 m	6	
	Taśma/pętla 5,0 cm x 12,7 m	6	
	Karabinek	6	
D	Plandeka	1	
F	Sworzeń masztu środkowego	1	



Standardowy rozstaw = 3,4 m



Namiot masztowy Classic



Dzięki prostej konstrukcji napinającej, namioty masztowe Celina z serii Classic zostały zaprojektowane z myślą o wszystkich rodzajach imprez. Szczyt namiotu masztowego z serii Classic jest podtrzymywany przez maszty centralne na środku plandeki, która jest naprężana do każdego z narożników i masztów bocznych. maszty te są następnie kotwiczone do palików za pomocą lin lub zespołów naciągu, stabilizując cały system namiotu.

NAPINANA PLANDEKA NAMIOTU




Konstrukcja namiotu:

- Nieprzezroczysty, ognioodporny, odporny na pleśń winyl o gramaturze 540 g/m²
- Wszystkie panele są łączone za pomocą zgrzewanych na zakładkę szwów o szerokości 25,4 mm
- Nylonowa linka boczna o średnicy 3,9 mm na obwodzie szczytu namiotu
- Linka boczna jest wymienna, jeśli zajdzie taka potrzeba
- Wielowarstwowe wzmocnienia z taśmy winylowej (50,8 mm) dla wszystkich masztów
- Pierścienie środkowe namiotu są zszyte i przykręcone w celu wzmocnienia konstrukcji
- Linki przymocowane do każdego punktu mocowania masztu
- Wycięte falbany mocowane winylem
- 95% pokrycia namiotu jest połączone za pomocą **zgrzewania**
- Kolory z asortymentu i niestandardowe nadruki dostępne na specjalne zamówienie




1 PC maszt 4,6 m x 4,6 m

Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Maszty boczne	2,1 m	4
Maszt centralny	3,2 m	1
Paliki	91,4 cm	8
Klamry zapadkowe	5,0 cm	8
Ściany boczne	6,1 m	-
Ściany boczne	9,1 m	2
Standardowy rozstaw = 1 m		




2 PC maszt 4,6 m x 4,6 m

Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Maszty boczne	2,1 m	6
Maszt centralny	3,2 m	1
Paliki	91,4 cm	12
Klamry zapadkowe	5,0 cm	12
Ściany boczne	6,1 m	-
Ściany boczne	9,1 m	2
Standardowy rozstaw = 1 m		



1 PC maszt 4,6 m x 6,1 m

Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Maszty boczne	2,1 m	10
Maszt centralny	3,2 m	2
Paliki	91,4 cm	14
Klamry zapadkowe	5,0 cm	14
Ściany boczne	6,1 m	2
Ściany boczne	9,1 m	1
Standardowy rozstaw = 1 m		




Legenda

Symbol	●	★	○	—●—	—●—
Opis	Maszty boczne	Maszty centralne	Palik / Kotwica	Linka / taśma odciągowa	Linka fałbany

1 PC maszt 4,6 m x 7,6 m


Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Masztzy boczne	2,1 m	10
Masztzy centralne	3,2 m	2
Paliki	91,4 cm	14
Klamry zapadkowe	5,0 cm	14
Ściany boczne	6,1 m	1
Ściany boczne	9,1 m	2
Standardowy rozstaw = 1 m		



CLASSIC
Pole Supported Tents

3 PC maszt 4,6 m x 7,6 m


Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Masztzy boczne	2,1 m	10
Masztzy centralne	3,2 m	2
Paliki	91,4 cm	18
Klamry zapadkowe	5,0 cm	18
Ściany boczne	6,1 m	1
Ściany boczne	9,1 m	2
Standardowy rozstaw = 1 m		



CLASSIC
Pole Supported Tents

1 PC maszt 4,6 m x 9,1 m

Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Masztzy boczne	2,1 m	12
Masztzy centralne	3,2 m	2
Paliki	91,4 cm	16
Klamry zapadkowe	5,0 cm	16
Ściany boczne	6,1 m	-
Ściany boczne	9,1 m	3
Standardowy rozstaw = 1 m		




Legenda

Symbol	●	★	○	—●—	—●—
Opis	Masztzy boczne	Masztzy centralne	Palik / Kotwica	Linka / taśma odciągowa	Linka falbany

3 PC maszt 4,6 m x 9,1 m


Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Maszty boczne	2,1 m	12
Maszty centralne	3,2 m	2
Paliki	91,4 cm	20
Klamry zapadkowe	5,0 cm	20
Ściany boczne	6,1 m	-
Ściany boczne	9,1 m	3
Standardowy rozstaw = 1 m		



CLASSIC
Pole Supported Tents

4 PC maszt 4,6 m x 7,6 m


Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Maszty boczne	2,1 m	16
Maszty centralne	3,2 m	3
Paliki	91,4 cm	26
Klamry zapadkowe	5,0 cm	26
Ściany boczne	6,1 m	-
Ściany boczne	9,1 m	4
Standardowy rozstaw = 1 m		



CLASSIC
Pole Supported Tents

5 PC maszt 4,6 m x 18,3 m

Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Maszty boczne	2,1 m	20
Maszty centralne	3,2 m	4
Paliki	91,4 cm	32
Klamry zapadkowe	5,0 cm	32
Ściany boczne	6,1 m	-
Ściany boczne	9,1 m	5
Standardowy rozstaw = 1 m		



Legenda

Symbol	●	★	○	— — — — —	— — — — —
Opis	Maszty boczne	Maszty centralne	Palik / Kotwica	Linka / taśma odciągowa	Linka fałbany


Szerokość 4,6 m

Maszt szerokość 4,6 m	4,5 m	6,1 m	7,6 m	9,1 m	13,7 m	18,2 m	22,8 m	27,4 m	32 m	36,5 m	41,1 m	45,7 m	50,2 m
Maszt środkowe – 3,2 m	1	2	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maszt boczne	6	10	10	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48
Cwierćmaszt	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Paliki	12	18	18	20	26	32	38	44	50	56	62	68	74
Kiarny zapadkowe	12	18	18	20	26	32	38	44	50	56	62	68	74
Ściany boczne 6 m (żółta zakładka)	---	2	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Ściany boczne 9,1 m (czerwona zakładka)	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Powierzchnia m ²	20,9 m ²	27,8 m ²	34,8 m ²	41,8 m ²	62,7 m ²	83,6 m ²	104,5 m ²	125,4 m ²	146,3 m ²	167,2 m ²	188,1 m ²	209 m ²	229,9 m ²

Maszt szerokość 4,6 m	54,8 m	59,4 m	64 m	68,5 m	73,1 m	77,7 m	82,2 m	86,8 m	91,4 m	96 m	100,5 m	105,1 m	109,7 m
Maszt środkowe – 3,2 m	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	24	26	28
Maszt boczne	52	56	60	64	68	72	76	80	84	88	92	96	100
Cwierćmaszt	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Paliki	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152
Kiarny zapadkowe	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152
Ściany boczne 6,1 m (żółta zakładka)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Ściany boczne 9,1 m (czerwona zakładka)	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Powierzchnia m ²	250,8 m ²	271,7 m ²	292,6 m ²	211,3 m ²	334,4 m ²	355,3 m ²	376,2 m ²	397,1 m ²	418,0 m ²	438,9 m ²	459,8 m ²	480,7 m ²	501,6 m ²


1 PC maszt 6,1 m x 6,1 m

Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Maszty boczne	2,1 m	8
Maszty centralne	4,2 m	1
Paliki	91,4 cm	12
Klamry zapadkowe	5,0 cm	12
Ściany boczne	6,1 m	4
Ściany boczne	9,1 m	-
Standardowy rozstaw = 2,1 m		




1 PC maszt 6,1 m x 6,1 m

Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Maszty boczne	2,1 m	8
Maszty centralne	4,2 m	1
Paliki	91,4 cm	14
Klamry zapadkowe	5,0 cm	14
Ściany boczne	6,1 m	4
Ściany boczne	9,1 m	-
Standardowy rozstaw = 2,1 m		



1 PC maszt 6,1 m x 9,1 m

Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Maszty boczne	2,1 m	10
Środkowe maszty	4,2 m	2
Paliki	91,4 cm	14
Klamry zapadkowe	5,0 cm	14
Ściany boczne	6,1 m	2
Ściany boczne	9,1 m	2
Standardowy rozstaw = 2,1 m		




Legenda

Symbol	●	★	○	—	—
Opis	Maszty boczne	Maszty centralne	Palik / Kotwica	Linka / taśma odciągowa	Linka fałbany

3 PC maszt 6,1 m x 9,1 m

Części i akcesoria do namiotów masztowych

Opis	Rozmiar	Liczba
Maszty boczne	2,1 m	10
Maszty centralne	4,2 m	2
Paliki	91,4 cm	18
Klamry zapadkowe	5,0 cm	18
Ściany boczne	6,1 m	2
Ściany boczne	9,1 m	2
Standardowy rozstaw = 2,1 m		




CLASSIC
Pole Supported Tents

1 PC maszt 6,1 m x 12,2 m

Części i akcesoria do namiotów masztowych

Opis	Rozmiar	Liczba
Maszty boczne	2,1 m	12
Maszty centralne	4,2 m	3
Paliki	91,4 cm	16
Klamry zapadkowe	6,1 m	16
Ściany boczne	6 m	6
Ściany boczne	9,1 m	-
Standardowy rozstaw = 2,1 m		




CLASSIC
Pole Supported Tents

3 PC maszt 6,1 m x 12,2 m

Części i akcesoria do namiotów masztowych

Opis	Rozmiar	Liczba
Maszty boczne	2,1 m	12
Maszty centralne	4,2 m	3
Paliki	91,4 cm	20
Klamry zapadkowe	5,0 cm	20
Ściany boczne	6,1 m	6
Ściany boczne	9,1 m	-
Standardowy rozstaw = 2,1 m		




Legenda

Symbol	●	★	○	—	—
Opis	Maszty boczne	Maszty centralne	Palik / Kotwica	Linka / taśma odciągowa	Linka falbany


5 PC maszt 6,1 m x 15,2 m

Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Maszty boczne	2,1 m	14
Maszty centralne	4,2 m	4
Paliki	91,4 cm	26
Klamry zapadkowe	5,0 cm	26
Ściany boczne	6,1 m	4
Ściany boczne	9,1 m	2
Standardowy rozstaw = 2,1 m		




4 PC maszt 6,1 m x 18,3 m

Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Maszty boczne	2,1 m	16
Maszty centralne	4,2 m	5
Paliki	91,4 cm	26
Klamry zapadkowe	6,1 m	26
Ściany boczne	6 m	2
Ściany boczne	9,1 m	4
Standardowy rozstaw = 2,1 m		



5 PC maszt 6,1 m x 21,3 m

Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Maszty boczne	2,1 m	18
Maszty centralne	4,2 m	6
Paliki	91,4 cm	36
Klamry zapadkowe	5,0 cm	36
Ściany boczne	6,1 m	-
Ściany boczne	9,1 m	6
Standardowy rozstaw = 2,1 m		




Legenda

Symbol	●	★	○	— — — — —	— — — — —
Opis	Maszty boczne	Maszty centralne	Palik / Kotwica	Linka / taśma odciągowa	Linka fałbany


5 PC maszt 6,1 m x 24,4 m

Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Maszty boczne	2,1 m	20
Maszty centralne	4,2 m	7
Paliki	91,4 cm	32
Klamry zapadkowe	5,0 cm	32
Ściany boczne	6,1 m	4
Ściany boczne	9,1 m	4
Standardowy rozstaw = 2,1 m		




7 PC maszt 6,1 m x 27,4 m

Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Maszty boczne	2,1 m	22
Maszty centralne	4,2 m	8
Paliki	91,4 cm	38
Klamry zapadkowe	5,0 cm	38
Ściany boczne	6,1 m	2
Ściany boczne	9,1 m	6
Standardowy rozstaw = 2,1 m		



6 PC maszt 6,1 m x 30,5 m

Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Maszty boczne	2,1 m	24
Maszty centralne	4,2 m	9
Paliki	91,4 cm	38
Klamry zapadkowe	5,0 cm	38
Ściany boczne	6,1 m	12
Ściany boczne	9,1 m	-
Standardowy rozstaw = 2,1 m		



Legenda

Symbol					
Opis	Maszty boczne	Maszty centralne	Palik / Kotwica	Linka / taśma odciągowa	Linka falbany




6,1 m szerokości Namioty z kombinacją środkową 3 m i/lub 6,1 m

Maszt szeroki 6,1 m	6,1 m	9,1 m	12,1 m	15,2 m	18,2 m	21,3 m	24,3 m	27,4 m	30 m	33,5 m	36,5 m	39,6 m	42,3 m	45,7 m
Maszt środkowe – 4,2 m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Maszt boczne	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34
Cwielcmaszt	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Paliki	12	18	20	26	26	36	32	38	38	46	48	52	54	58
Klamry zapadkowe	12	18	20	26	26	36	32	38	38	46	48	52	54	58
Ściany boczne 6,1 m	4	2	6	4	2	6	4	2	6	4	2	6	4	2
(żółta zakładka)														
Ściany boczne 9,1 m	---	2	---	2	4	2	4	6	4	6	8	6	8	10
(czerwona zakładka)														
Powierzchnia m²	37,1 m²	55,7 m²	74,3 m²	92,9 m²	111,4 m²	130,0 m²	148,6 m²	167,2 m²	185,8 m²	204,3 m²	222,9 m²	241,5 m²	260,1 m²	278,7 m²

Maszt szeroki 6,1 m	48,7 m	51,8 m	54,8 m	57,9 m	60,9 m	64 m	67 m	70,1 m	73,1 m	73,1 m	79,2 m	82,2 m	85,3 m	88,3 m
Maszt środkowe – 4,2 m	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Maszt boczne	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
Cwielcmaszt	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Paliki	60	64	66	70	72	76	78	82	84	88	90	94	96	100
Klamry zapadkowe	60	64	66	70	72	76	78	82	84	88	90	94	96	100
Ściany boczne 6,1 m	6	4	2	6	4	2	6	4	2	6	4	2	6	4
(żółta zakładka)														
Ściany boczne 9,1 m	8	10	12	10	12	14	12	14	16	14	16	18	16	18
(czerwona zakładka)														
Powierzchnia m²	297,2 m²	315,8 m²	334,4 m²	353 m²	353 m²	390,1 m²	408,7 m²	427,3 m²	445,9 m²	464,5 m²	483 m²	501,6 m²	520,2 m²	538,8 m²


1 PC maszt 9,1 m x 9,1 m

Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Maszty boczne	2,1 m	16
Maszty centralne	4,8 m	1
Paliki	106,6 cm	24
Klamry zapadkowe	5,0 cm	24
Ściany boczne	6,1 m	-
Ściany boczne	9,1 m	4
Standardowy rozstaw = 2,7 m		




2 PC maszt 9,1 m x 9,1 m

Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Maszty boczne	2,1 m	16
Maszty centralne	4,8 m	1
Paliki	106,6 cm	26
Klamry zapadkowe	5,0 cm	26
Ściany boczne	6,1 m	-
Ściany boczne	9,1 m	4
Standardowy rozstaw = 2,7 m		



1 PC maszt 9,1 m x 12,2 m


Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Maszty boczne	2,1 m	18
Maszty centralne	4,8 m	2
Paliki	106,6 cm	26
Klamry zapadkowe	5,0 cm	26
Ściany boczne	6,1 m	4
Ściany boczne	9,1 m	2
Standardowy rozstaw = 2,7 m		



Legenda					
Symbol					
Opis	Maszty boczne	Maszty centralne	Palik / Kotwica	Linka / taśma odciągowa	Linka falbany

1 PC maszt 9,1 m x 13,7 m


Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Maszty boczne	2,1 m	20
Maszty centralne	4,8 m	2
Paliki	106,6 cm	28
Klamry zapadkowe	5,0 cm	28
Ściany boczne	6,1 m	-
Ściany boczne	9,1 m	5
Standardowy rozstaw = 2,7 m		



CLASSIC
Pole Supported Tents

3 PC maszt 9,1 m x 13,7 m


Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Maszty boczne	2,1 m	20
Maszty centralne	4,8 m	2
Paliki	106,6 cm	32
Klamry zapadkowe	5,0 cm	32
Ściany boczne	6,1 m	-
Ściany boczne	9,1 m	5
Standardowy rozstaw = 2,7 m		



CLASSIC
Pole Supported Tents

1 PC maszt 9,1 m x 15,2 m

Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Maszty boczne	2,1 m	20
Maszty centralne	4,8 m	2
Paliki	106,6 cm	28
Klamry zapadkowe	5,0 cm	28
Ściany boczne	6,1 m	2
Ściany boczne	9,1 m	4
Standardowy rozstaw = 2,7 m		




Legenda

Symbol	●	★	○	—	—
Opis	Maszty boczne	Maszty centralne	Palik / Kotwica	Linka / taśma odciągowa	Linka falbany

3 PC maszt 9,1 m x 15,2 m


Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Masztzy boczne	2,1 m	20
Masztzy centralne	4,8 m	2
Paliki	106,6 cm	32
Klamry zapadkowe	5,0 cm	32
Ściany boczne	6,1 m	2
Ściany boczne	9,1 m	4
Standardowy rozstaw = 2,7 m		



CLASSIC
Pole Supported Tents

3 PC maszt 9,1 m x 18,3 m


Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Masztzy boczne	2,1 m	24
Masztzy centralne	4,8 m	3
Paliki	106,6 cm	36
Klamry zapadkowe	5,0 cm	36
Ściany boczne	6,1 m	-
Ściany boczne	9,1 m	6
Standardowy rozstaw = 2,7 m		



CLASSIC
Pole Supported Tents

4 PC maszt 9,1 m x 18,3 m

Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Masztzy boczne	2,1 m	24
Masztzy centralne	4,8 m	3
Paliki	106,6 cm	38
Klamry zapadkowe	5,0 cm	38
Ściany boczne	6,1 m	-
Ściany boczne	9,1 m	6
Standardowy rozstaw = 2,7 m		




Legenda

Symbol	●	★	○	— — — — —	— — — — —
Opis	Masztzy boczne	Masztzy centralne	Palik / Kotwica	Linka / taśma odciągowa	Linka fałbany


5 PC maszt 9,1 m x 22,9 m

Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Maszty boczne	2,1 m	28
Maszty centralne	4,8 m	4
Paliki	106,6 cm	44
Kłamry zapadkowe	5,0 cm	44
Ściany boczne	6,1 m	-
Ściany boczne	9,1 m	7
Standardowy rozstaw = 2,7 m		




6 PC maszt 9,1 m x 27,4 m

Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Maszty boczne	2,1 m	32
Maszty centralne	4,8 m	5
Paliki	106,6 cm	50
Kłamry zapadkowe	5,0 cm	50
Ściany boczne	6,1 m	-
Ściany boczne	9,1 m	8
Standardowy rozstaw = 2,7 m		



7 PC maszt 9,1 m x 32 m

Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Maszty boczne	2,1 m	36
Maszty centralne	4,8 m	6
Paliki	106,6 cm	56
Kłamry zapadkowe	5,0 cm	56
Ściany boczne	6,1 m	-
Ściany boczne	9,1 m	9
Standardowy rozstaw = 2,7 m		




Legenda

Symbol	●	★	○		
Opis	Maszty boczne	Maszty centralne	Palik / Kotwica	Linka / taśma odciągowa	Linka falbany

8 PC maszt 9,1 m x 36,6 m


Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Maszty boczne	2,1 m	40
Maszty centralne	4,8 m	7
Paliki	106,6 cm	62
Klamry zapadkowe	5,0 cm	62
Ściany boczne	6,1 m	-
Ściany boczne	9,1 m	10
Standardowy rozstaw = 2,7 m		



CLASSIC
Pole Supported Tents

9 PC maszt 9,1 m x 41,2 m

Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Maszty boczne	2,1 m	44
Maszty centralne	4,8 m	8
Paliki	106,6 cm	68
Klamry zapadkowe	5,0 cm	68
Ściany boczne	6,1 m	-
Ściany boczne	9,1 m	11
Standardowy rozstaw = 2,7 m		




Legenda

Symbol	●	★	○	—	—
Opis	Maszty boczne	Maszty centralne	Palik / Kotwica	Linka / taśma odciągowa	Linka falbany


10 PC maszt 9,1 m x 45,7 m

Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Maszty boczne	2,1 m	48
Maszty centralne	4,8 m	9
Paliki	106,6 cm	74
Klamry zapadkowe	5,0 cm	74
Ściany boczne	6,1 m	-
Ściany boczne	9,1 m	12
Standardowy rozstaw = 2,7 m		



11 PC maszt 9,1 m x 50,3 m

Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Maszty boczne	2,1 m	52
Maszty centralne	4,8 m	10
Paliki	106,6 cm	80
Klamry zapadkowe	5,0 cm	80
Ściany boczne	6,1 m	-
Ściany boczne	9,1 m	13
Standardowy rozstaw = 2,7 m		




Legenda

Symbol	●	★	○	—	—
Opis	Maszty boczne	Maszty centralne	Palik / Kotwica	Linka / taśma ociągowa	Linka fałbany


12 PC maszt 9,1 m x 54,8 m

Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Maszty boczne	2,1 m	56
Maszty centralne	4,8 m	11
Paliki	106,6 cm	86
Klamry zapadkowe	5,0 cm	86
Ściany boczne	6,1 m	-
Ściany boczne	9,1 m	14
Standardowy rozstaw = 2,7 m		



13 PC maszt 9,1 m x 59,4 m

Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Maszty boczne	2,1 m	60
Maszty centralne	4,8 m	12
Paliki	106,6 cm	92
Klamry zapadkowe	5,0 cm	92
Ściany boczne	6,1 m	-
Ściany boczne	9,1 m	15
Standardowy rozstaw = 2,7 m		




Legenda

Symbol	●	★	○	—	—
Opis	Maszty boczne	Maszty centralne	Palik / Kotwica	Linka / taśma odciągowa	Linka falbany


14 PC maszt 9,1 m x 64 m

Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Maszty boczne	2,1 m	64
Maszty centralne	4,8 m	13
Paliki	106,6 cm	98
Klamry zapadkowe	5,0 cm	98
Ściany boczne	6,1 m	-
Ściany boczne	9,1 m	16
Standardowy rozstaw = 2,7 m		



15 PC maszt 9,1 m x 68,6 m

Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Maszty boczne	2,1 m	68
Maszty centralne	4,8 m	14
Paliki	106,6 cm	104
Klamry zapadkowe	5,0 cm	104
Ściany boczne	6,1 m	-
Ściany boczne	9,1 m	17
Standardowy rozstaw = 2,7 m		



Legenda

Symbol	●	★	○	—	—
Opis	Maszty boczne	Maszty centralne	Palik / Kotwica	Linka / taśma ociągowa	Linka falbany


9,1 m szerokości

Massz o szerokości 9,1 m	9,1 m	12,1 m	15,2 m	18,2 m	22,8 m	27,4 m	32 m	36,5 m	41,1 m	45,7 m	50,2 m	54,8 m	59,4 m	64 m
Masszły środkowe – 4,8 m	1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Masszły boczne	16	18	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64
Cwierćmasszły	26	30	32	38	44	50	56	62	68	74	80	86	92	98
Pałki	26	30	32	38	44	50	56	62	68	74	80	86	92	98
Kłamy zapadkowe	26	30	32	38	44	50	56	62	68	74	80	86	92	98
Ściany boczne 6,1 m (żółta zakładka)	---	4	2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Ściany boczne 9,1 m (czerwona zakładka)	4	2	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Powierzchnia m²	83,6 m²	111,4 m²	139,3 m²	167,2 m²	209 m²	250,8 m²	292,6 m²	334,4 m²	376,2 m²	418,0 m²	459,8 m²	501,6 m²	543,4 m²	585,2 m²

Massz o szerokości 9,1 m	68 m	73,1 m	77,7 m	82,2 m	86,8 m	91,4 m	96 m	100,5 m	105,1 m	109,7 m	114,3 m	118,8 m	123,4 m
Masszły centralne – 4,8 m	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Masszły boczne	68	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116
Cwierćmasszły	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Pałki	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Kłamy zapadkowe	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Ściany boczne 6,1 m (żółta zakładka)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Ściany boczne 9,1 m (czerwona zakładka)	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Powierzchnia m²	627,0 m²	668,9 m²	710,7 m²	752,5 m²	794,3 m²	836,1 m²	877,9 m²	919,7 m²	961,5 m²	1003,3 m²	1045,1 m²	1086,9 m²	1128,7 m²

1 PC maszt 12,2 m x 12,2 m


Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Maszty boczne	2,1 m	16
Maszty centralne	5,1 m	1
Paliki	106,6 cm	24
Klamry zapadkowe	5,0 cm	24
Ściany boczne	6,1 m	8
Ściany boczne	9,1 m	-
Standardowy rozstaw = 3 m		



CLASSIC
Pole Supported Tents

2 PC maszt 12,2 m x 12,2 m


Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Maszty boczne	2,1 m	16
Maszty centralne	5,1 m	1
Paliki	106,6 cm	26
Klamry zapadkowe	5,0 cm	26
Ściany boczne	6,1 m	8
Ściany boczne	9,1 m	-
Standardowy rozstaw = 3 m		



CLASSIC
Pole Supported Tents

3 PC maszt 12,2 m x 18,3 m

Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Maszty boczne	2,1 m	20
Maszty centralne	5,1 m	2
Paliki	106,6 cm	32
Klamry zapadkowe	5,0 cm	32
Ściany boczne	6,1 m	4
Ściany boczne	9,1 m	4
Standardowy rozstaw = 3 m		




Legenda

Symbol	●	★	○	—	—
Opis	Maszty boczne	Maszty centralne	Palik / Kotwica	Linka / taśma odciągowa	Linka falbany


4 PC maszt 12,2 m x 24,4 m

Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Maszty boczne	2,1 m	24
Maszty centralne	5,1 m	3
Paliki	106,6 cm	38
Klamry zapadkowe	5,0 cm	38
Ściany boczne	6,1 m	6
Ściany boczne	9,1 m	4
Standardowy rozstaw = 3 m		




5 PC maszt 12,2 m x 30 m

Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Maszty boczne	2,1 m	28
Maszty centralne	5,1 m	4
Paliki	106,6 cm	44
Klamry zapadkowe	5,0 cm	44
Ściany boczne	6,1 m	8
Ściany boczne	9,1 m	4
Standardowy rozstaw = 3 m		



6 PC maszt 12,2 m x 36,6 m

Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Maszty boczne	2,1 m	32
Maszty centralne	5,1 m	5
Paliki	106,6 cm	50
Klamry zapadkowe	5,0 cm	50
Ściany boczne	6,1 m	4
Ściany boczne	9,1 m	8
Standardowy rozstaw = 3 m		




Legenda

Symbol	●	★	○	—	—
Opis	Maszty boczne	Maszty centralne	Palik / Kotwica	Linka / taśma odciągowa	Linka fałbany


7 PC maszt 12,2 m x 42,7 m

Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Maszty boczne	2,1 m	36
Maszty centralne	5,1 m	6
Paliki	106,6 cm	56
Klamry zapadkowe	5,0 cm	56
Ściany boczne	6,1 m	6
Ściany boczne	9,1 m	8
Standardowy rozstaw = 3 m		




8 PC maszt 12,2 m x 48,8 m

Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Maszty boczne	2,1 m	40
Maszty centralne	5,1 m	7
Paliki	106,6 cm	62
Klamry zapadkowe	5,0 cm	62
Ściany boczne	6,1 m	8
Ściany boczne	9,1 m	8
Standardowy rozstaw = 3 m		



9 PC maszt 12,2 m x 54,8 m

Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Maszty boczne	2,1 m	44
Maszty centralne	5,1 m	8
Paliki	106,6 cm	68
Klamry zapadkowe	5,0 cm	68
Ściany boczne	6,1 m	4
Ściany boczne	9,1 m	12
Standardowy rozstaw = 3 m		



Legenda


Symbol	●	★	○	—●—	—●—
Opis	Maszty boczne	Maszty centralne	Palik / Kotwica	Linka / taśma odciągowa	Linka falbany

10 PC maszt 12,2 m x 61 m

Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Maszty boczne	2,1 m	48
Maszty centralne	5,1 m	9
Paliki	106,6 cm	74
Klamry zapadkowe	5,0 cm	74

Ściany boczne	
Rozmiar	Liczba
6,1 m	6
9,1 m	12

Standardowy rozstaw = 3 m




11 PC maszt 12,2 m x 67,1 m

Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Maszty boczne	2,1 m	52
Maszty centralne	5,1 m	10
Paliki	106,6 cm	80
Klamry zapadkowe	5,0 cm	80

Ściany boczne	
Rozmiar	Liczba
6,1 m	8
9,1 m	12

Standardowy rozstaw = 3 m




12 PC maszt 12,2 m x 73,2 m

Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Maszty boczne	2,1 m	56
Maszty centralne	5,1 m	11
Paliki	106,6 cm	86
Klamry zapadkowe	5,0 cm	86

Ściany boczne	
Rozmiar	Liczba
6,1 m	4
9,1 m	16

Standardowy rozstaw = 3 m



Legenda


Symbol	●	★	○	—	—
Opis	Maszty boczne	Maszty centralne	Palik / Kotwica	Linka / taśma odciągowa	Linka fałbany

13 PC maszt 12,2 m x 79,2 m

Akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Maszty boczne	2,1 m	60
Maszty centralne	5,1 m	12
Paliki	106,6 cm	92
Klamry zapadkowe	5,0 cm	92

Ściany boczne	
Rozmiar	Liczba
6,1 m	6
9,1 m	16

Standardowy rozstaw = 3 m




14 PC maszt 12,2 m x 85,3 m

Akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Maszty boczne	2,1 m	64
Maszty centralne	5,1 m	13
Paliki	106,6 cm	98
Klamry zapadkowe	5,0 cm	98

Ściany boczne	
Rozmiar	Liczba
6,1 m	8
9,1 m	16

Standardowy rozstaw = 3 m




15 PC maszt 12,2 m x 91,4 m

Akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Maszty boczne	2,1 m	68
Maszty centralne	5,1 m	14
Paliki	106,6 cm	104
Klamry zapadkowe	5,0 cm	104

Ściany boczne	
Rozmiar	Liczba
6,1 m	4
9,1 m	20

Standardowy rozstaw = 3 m



Legenda

Symbol	●	★	○	—	—
Opis	Maszty boczne	Maszty centralne	Palik / Kotwica	Linka / taśma odciągowa	Linka falbany



CLASSIC
Pole Supported Tents


Szerokość 12,2 m

Maszt. szerokość 12,2 m	12,1 m	18,2 m	24,3 m	30 m	36,5 m	42,3 m	48,7 m	54,8 m	60,9 m	67 m	73,1 m	79,2 m
Maszt. centralne – 5,1 m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maszt. boczne	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60
Cwierćmaszty												
Paliki	26	32	38	44	50	56	62	68	74	80	86	92
Klamry zapadkowe	26	32	38	44	50	56	62	68	74	80	86	92
Ściany boczne 6,1 m (żółta zakładka)	8	4	6	8	4	6	8	4	6	8	4	6
Ściany boczne 9,1 m (czerwona zakładka)	---	4	4	4	8	8	8	12	12	12	16	16
Powierzchnia m ²	148,6 m ²	222,9 m ²	297,2 m ²	353 m ²	445,9 m ²	520,2 m ²	594,5 m ²	668,9 m ²	743,2 m ²	817,5 m ²	891,8 m ²	966,1 m ²

Maszt. szerokość 12,2 m	85,3 m	91,4 m	97,5 m	103,6 m	109,7 m	115,8 m	121,9 m	128 m	134,1 m	140,2 m	146,3 m	152,4 m
Maszt. centralne – 5,1 m	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Maszt. boczne	64	68	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108
Cwierćmaszty												
Paliki	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164
Klamry zapadkowe	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164
Ściany boczne 6,1 m (żółta zakładka)	8	4	6	8	4	6	8	4	6	8	4	6
Ściany boczne 9,1 m (czerwona zakładka)	16	20	20	20	24	24	24	28	28	28	32	32
Powierzchnia m ²	1040,5 m ²	1114,8 m ²	1189,1 m ²	1263,4 m ²	1337,8 m ²	1412,1 m ²	1486,4 m ²	1560,7 m ²	1635,0 m ²	1709,4 m ²	1783,7 m ²	1858,0 m ²

4 PC maszt 18,3 m x 18,3 m


Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Masztzy boczne	2,1 m	32
Masztzy centralne	6,7 m	1
Ćwierć maszt(y)	4,8 m	8
Płyty palików	38,1 cm	44
Paliki z podwójnym łbem	106,6 cm	94
Klamry zapadkowe	5,0 cm	54
Ściany boczne	6,1 m	-
Ściany boczne	9,1 m	8
Standardowy rozstaw = 4,5 m		



CLASSIC
Pole Supported Tents

5 PC maszt 18,3 m x 24,4 m


Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Masztzy boczne	2,1 m	36
Masztzy centralne	6,7 m	2
Ćwierć maszt(y)	4,8 m	10
Płyty palików	38,1 cm	50
Paliki z podwójnym łbem	106,6 cm	114
Klamry zapadkowe	5,0 cm	64
Ściany boczne	6,1 m	2
Ściany boczne	9,1 m	8
Standardowy rozstaw = 4,5 m		



CLASSIC
Pole Supported Tents

6 PC maszt 18,3 m x 30 m

Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Masztzy boczne	2,1 m	40
Masztzy centralne	6,7 m	3
Ćwierć maszt(y)	4,8 m	12
Płyty palików	38,1 cm	56
Paliki z podwójnym łbem	106,6 cm	130
Klamry zapadkowe	5,0 cm	74
Ściany boczne	6,1 m	4
Ściany boczne	9,1 m	8
Standardowy rozstaw = 4,5 m		



Legenda

Symbol	●	★	+	○	—	□	—
Opis	Masztzy boczne	Masztzy centralne	Ćwierć maszt(y)	Palik / Kotwica	Zespół naciąg	Płyta palików	Linka falbany


G-G=Przelotka-Przelotka / G-L=Przelotka-Linka / L-G=Linka-Przelotka / L-L=Linka-Linka

CELINA TENT EUROPE LTD. / GETTENT.CO.UK / +44 115 794 0041

7 PC maszt 18,3 m x 36,6 m

Części i akcesoria do namiotów masztowych


Opis	Rozmiar	Liczba
Maszty boczne	2,1 m	44
Maszty centralne	6,7 m	4
Ćwierć maszt(y)	4,8 m	14
Płyty palików	38,1 cm	62
Paliki z podwójnym łbem	106,6 cm	146
Klamry zapadkowe	5,0 cm	84
Ściany boczne	6,1 m	-
Ściany boczne	9,1 m	12
Standardowy rozstaw = 4,5 m		



8 PC maszt 18,3 m x 42,7 m

Części i akcesoria do namiotów masztowych

Opis	Rozmiar	Liczba
Maszty boczne	2,1 m	48
Maszty centralne	6,7 m	5
Ćwierć maszt(y)	4,8 m	16
Płyty palików	38,1 cm	68
Paliki z podwójnym łbem	106,6 cm	162
Klamry zapadkowe	5,0 cm	94
Ściany boczne	6,1 m	2
Ściany boczne	9,1 m	12
Standardowy rozstaw = 4,5 m		



Legenda


Symbol	●	★	+	○	—	□	—
Opis	Maszty boczne	Maszty centralne	Ćwierć maszt(y)	Palik / Kotwica	Zespół naciąg	Płyta palików	Linka falbany

G-G=Przelotka-Przelotka / G-L=Przelotka-Linka / L-G=Linka-Przelotka / L-L=Linka-Linka

CELINA TENT INC. / GETTENT.COM / 1.866.GET.TENT


7 PC maszt 18,3 m x 45,7 m

Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Maszty boczne	2,1 m	56
Maszty centralne	6,7 m	4
Ćwierć maszt(y)	4,8 m	14
Płyty palików	38,1 cm	74
Paliki z podwójnym łbem	106,6 cm	170
Klamry zapadkowe	5,0 cm	96
Ściany boczne	6,1 m	-
Ściany boczne	9,1 m	14
Standardowy rozstaw = 4,5 m		



9 PC maszt 18,3 m x 48,8 m

Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Maszty boczne	2,1 m	52
Maszty centralne	6,7 m	6
Ćwierć maszt(y)	4,8 m	18
Płyty palików	38,1 cm	74
Paliki z podwójnym łbem	106,6 cm	178
Klamry zapadkowe	5,0 cm	104
Ściany boczne	6,1 m	4
Ściany boczne	9,1 m	12
Standardowy rozstaw = 4,5 m		



Legenda							
Symbol	●	★	+	○	—	□	—
Opis	Maszty boczne	Maszty centralne	Ćwierć maszt(y)	Palik / Kotwica	Zespół naciągu	Płyta palików	Linka falbany


G-G=Przelotka-Przelotka / G-L=Przelotka-Linka / L-G=Linka-Przelotka / L-L=Linka-Linka

CELINA TENT EUROPE LTD. / GETTENT.CO.UK / +44 115 794 0041

10 PC maszt 18,3 m x 54,8 m

Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Maszty boczne	2,1 m	56
Maszty centralne	6,7 m	7
Ćwierć maszt(y)	4,8 m	20
Płyty palików	38,1 cm	80
Paliki z podwójnym łbem	106,6 cm	194
Klamry zapadkowe	5,0 cm	114
Standardowy rozstaw = 4,5 m		


Ściany boczne	
Rozmiar	Liczba
6,1 m	-
9,1 m	16



11 PC maszt 18,3 m x 61 m

Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Maszty boczne	2,1 m	60
Maszty centralne	6,7 m	8
Ćwierć maszt(y)	4,8 m	22
Płyty palików	38,1 cm	86
Paliki z podwójnym łbem	106,6 cm	210
Klamry zapadkowe	5,0 cm	124
Standardowy rozstaw = 4,5 m		

Ściany boczne	
Rozmiar	Liczba
6,1 m	2
9,1 m	16



Legenda							
Symbol							
Opis	Maszty boczne	Maszty centralne	Ćwierć maszt(y)	Palik / Kotwica	Zespół naciąg	Płyta palików	Linka falbany


G-G=Przelotka-Przelotka / G-L=Przelotka-Linka / L-G=Linka-Przelotka / L-L=Linka-Linka

CELINA TENT INC. / GETTENT.COM / 1.866.GET.TENT

12 PC maszt 18,3 m x 67,1 m

Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Maszty boczne	2,1 m	64
Maszty centralne	6,7 m	9
Ćwierć maszt(y)	4,8 m	24
Płyty palików	38,1 cm	92
Paliki z podwójnym łbem	106,6 cm	226
Klamry zapadkowe	5,0 cm	134
Standardowy rozstaw = 4,5 m		


Ściany boczne	
Rozmiar	Liczba
6,1 m	4
9,1 m	16



13 PC maszt 18,3 m x 73,2 m

Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Maszty boczne	2,1 m	68
Maszty centralne	6,7 m	10
Ćwierć maszt(y)	4,8 m	26
Płyty palików	38,1 cm	98
Paliki z podwójnym łbem	106,6 cm	242
Klamry zapadkowe	5,0 cm	144
Standardowy rozstaw = 4,5 m		

Ściany boczne	
Rozmiar	Liczba
6,1 m	---
9,1 m	20



Legenda							
Symbol							
Opis	Maszty boczne	Maszty centralne	Ćwierć maszt(y)	Palik / Kotwica	Zespół naciągu	Płyta palików	Linka falbany


G-G=Przelotka-Przelotka / G-L=Przelotka-Linka / L-G=Linka-Przelotka / L-L=Linka-Linka

CELINA TENT EUROPE LTD. / GETTENT.CO.UK / +44 115 794 0041

14 PC maszt 18,3 m x 79,2 m

Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Maszty boczne	2,1 m	72
Maszty centralne	6,7 m	11
Ćwierć maszt(y)	4,8 m	28
Płyty palików	38,1 cm	104
Paliki z podwójnym łbem	106,6 cm	258
Klamry zapadkowe	5,0 cm	154
Standardowy rozstaw = 4,5 m		


Ściany boczne	
Rozmiar	Liczba
6,1 m	2
9,1 m	20



15 PC maszt 18,3 m x 85,3 m

Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Maszty boczne	2,1 m	76
Maszty centralne	6,7 m	12
Ćwierć maszt(y)	4,8 m	30
Płyty palików	38,1 cm	110
Paliki z podwójnym łbem	106,6 cm	274
Klamry zapadkowe	5,0 cm	164
Standardowy rozstaw = 4,5 m		

Ściany boczne	
Rozmiar	Liczba
6,1 m	4
9,1 m	20



Legenda							
Symbol	●	★	+	○	—	□	—
Opis	Maszty boczne	Maszty centralne	Ćwierć maszt(y)	Palik / Kotwica	Zespół naciągu	Płyta palików	Linka falbany


G-G=Przelotka-Przelotka / G-L=Przelotka-Linka / L-G=Linka-Przelotka / L-L=Linka-Linka

CELINA TENT INC. / GETTENT.COM / 1.866.GET.TENT

16 PC maszt 18,3 m x 91,4 m

Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Maszty boczne	2,1 m	80
Maszty centralne	6,7 m	13
Ćwierć maszt(y)	4,8 m	32
Płyty palików	38,1 cm	116
Paliki z podwójnym łbem	106,6 cm	290
Klamry zapadkowe	5,0 cm	174
Standardowy rozstaw = 4,5 m		


Ściany boczne	
Rozmiar	Liczba
6,1 m	---
9,1 m	24



17 PC maszt 18,3 m x 97,5 m

Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Maszty boczne	2,1 m	84
Maszty centralne	6,7 m	14
Ćwierć maszt(y)	4,8 m	34
Płyty palików	38,1 cm	122
Paliki z podwójnym łbem	106,6 cm	306
Klamry zapadkowe	5,0 cm	184
Standardowy rozstaw = 4,5 m		

Ściany boczne	
Rozmiar	Liczba
6,1 m	2
9,1 m	24



Legenda							
Symbol							
Opis	Maszty boczne	Maszty centralne	Ćwierć maszt(y)	Palik / Kotwica	Zespół naciągu	Płyta palików	Linka falbany


G-G=Przelotka-Przelotka / G-L=Przelotka-Linka / L-G=Linka-Przelotka / L-L=Linka-Linka

CELINA TENT EUROPE LTD. / GETTENT.CO.UK / +44 115 794 0041

18 PC maszt 18,3 m x 103,6 m

Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Masztzy boczne	2,1 m	88
Masztzy centralne	6,7 m	15
Ćwierć maszt(y)	4,8 m	36
Płyty palików	38,1 cm	128
Paliki z podwójnym łbem	106,6 cm	322
Klamry zapadkowe	5,0 cm	194
Standardowy rozstaw = 4,5 m		


Ściany boczne	
Rozmiar	Liczba
6,1 m	4
9,1 m	24



19 PC maszt 18,3 m x 109,7 m

Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Masztzy boczne	2,1 m	92
Masztzy centralne	6,7 m	16
Ćwierć maszt(y)	4,8 m	38
Płyty palików	38,1 cm	134
Paliki z podwójnym łbem	106,6 cm	338
Klamry zapadkowe	5,0 cm	204
Standardowy rozstaw = 4,5 m		

Ściany boczne	
Rozmiar	Liczba
6,1 m	---
9,1 m	28



Legenda							
Symbol							
Opis	Masztzy boczne	Masztzy centralne	Ćwierć maszt(y)	Palik / Kotwica	Zespół naciągu	Płyta palików	Linka falbany


G-G=Przelotka-Przelotka / G-L=Przelotka-Linka / L-G=Linka-Przelotka / L-L=Linka-Linka

CELINA TENT INC. / GETTENT.COM / 1.866.GET.TENT

20 PC maszt 18,3 m x 115,8 m

Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Maszty boczne	2,1 m	96
Maszty centralne	6,7 m	17
Ćwierć maszt(y)	4,8 m	40
Płyty palików	38,1 cm	140
Paliki z podwójnym łbem	106,6 cm	354
Klamry zapadkowe	5,0 cm	214
Standardowy rozstaw = 4,5 m		


Ściany boczne	
Rozmiar	Liczba
6,1 m	2
9,1 m	28



21 PC maszt 18,3 m x 121,9 m

Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Maszty boczne	2,1 m	100
Maszty centralne	6,7 m	18
Ćwierć maszt(y)	4,8 m	42
Płyty palików	38,1 cm	146
Paliki z podwójnym łbem	106,6 cm	370
Klamry zapadkowe	5,0 cm	224
Standardowy rozstaw = 4,5 m		

Ściany boczne	
Rozmiar	Liczba
6,1 m	4
9,1 m	28



Legenda							
Symbol							
Opis	Maszty boczne	Maszty centralne	Ćwierć maszt(y)	Palik / Kotwica	Zespół naciagu	Płyta palików	Linka falbany

G-G=Przelotka-Przelotka / G-L=Przelotka-Linka / L-G=Linka-Przelotka / L-L=Linka-Linka

CELINA TENT EUROPE LTD. / GETTENT.CO.UK / +44 115 794 0041


Szerokość 18,3 m

Maszt, szerokość 18,3 m	18,2 m	24,3 m	30 m	36,5 m	42,3 m	48,7 m	54,8 m	60,9 m	67 m	68,2 m
Maszty centralne – 6,7 m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maszty boczne	32	36	40	44	48	52	56	60	64	68
Ćwierćmaszty 4,8 m	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
Płytki na koki – 38,1 cm	44	50	56	62	68	74	80	86	92	98
Paliki z podwójnym łbem	94	114	130	146	162	178	194	210	226	242
Kłamny zapadkowe	54	64	74	84	94	104	114	124	134	144
Ściany boczne 6,1 m (żółta zakładka)	---	2	4	---	2	4	---	2	4	---
Ściany boczne 9,1 m (czerwona zakładka)	8	8	8	12	12	12	16	16	16	20
Powierzchnia m ²	334,4 m ²	445,9 m ²	557,4 m ²	668,9 m ²	780,3 m ²	891,8 m ²	1003,3 m ²	1114,8 m ²	1226,3 m ²	1337,8 m ²

Maszt, szerokość 18,3 m	79,2 m	85,3 m	91,4 m	97,5 m	103,6 m	109,7 m	115,8 m	121,9 m
Maszty centralne – 6,7 m	11	12	13	14	15	16	17	18
Maszty boczne	72	76	80	84	88	92	96	100
Ćwierćmaszty 4,8 m	28	30	32	34	36	38	40	42
Płytki na koki – 38,1 cm	104	110	116	122	128	134	140	146
Paliki z podwójnym łbem	258	274	290	306	322	338	354	370
Kłamny zapadkowe	154	164	174	184	194	204	214	224
Ściany boczne 6,1 m (żółta zakładka)	2	4	---	2	4	---	2	4
Ściany boczne 9,1 m (czerwona zakładka)	20	20	24	24	24	28	28	28
Powierzchnia m ²	1449,2 m ²	1560,7 m ²	1672,2 m ²	1783,7 m ²	1895,2 m ²	2006,7 m ²	2118,1 m ²	2229,6 m ²


4 PC maszt 24,4 m x 24,4 m

Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Maszty boczne	2,1 m	32
Maszty centralne	6,7 m	1
Ćwierć maszt(y)	4,8 m	8
Płyty palików	38,1 cm	44
Paliki z podwójnym łbem	106,6 cm	96
Klamry zapadkowe	5,0 cm	53
Ściany boczne	6,1 m	4
Ściany boczne	9,1 m	8
Standardowy rozstaw = 5,1 m		




5 PC maszt 24,4 m x 30,5 m

Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Maszty boczne	2,1 m	36
Maszty centralne	6,7 m	2
Ćwierć maszt(y)	4,8 m	10
Płyty palików	38,1 cm	50
Paliki z podwójnym łbem	106,6 cm	114
Klamry zapadkowe	5,0 cm	64
Ściany boczne	6,1 m	6
Ściany boczne	9,1 m	8
Standardowy rozstaw = 5,1 m		



6 PC maszt 24,4 m x 36,6 m

Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Maszty boczne	2,1 m	40
Maszty centralne	6,7 m	3
Ćwierć maszt(y)	4,8 m	12
Płyty palików	38,1 cm	56
Paliki z podwójnym łbem	106,6 cm	130
Klamry zapadkowe	5,0 cm	74
Ściany boczne	6,1 m	2
Ściany boczne	9,1 m	12
Standardowy rozstaw = 5,1 m		




Legenda							
Symbol	●	★	+	○	—	□	—
Opis	Maszty boczne	Maszty centralne	Ćwierć maszt(y)	Palik / Kotwica	Zespół naciagu	Płyta palików	Linka falbany

G-G=Przelotka-Przelotka / G-L=Przelotka-Linka / L-G=Linka-Przelotka / L-L=Linka-Linka

CELINA TENT EUROPE LTD. / GETTENT.CO.UK / +44 115 794 0041


7 PC maszt 24,4 m x 42,7 m

Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Maszty boczne	2,1 m	44
Maszty centralne	6,7 m	4
Ćwierć maszt(y)	4,8 m	14
Płyty palików	38,1 cm	62
Paliki z podwójnym łbem	106,6 cm	146
Klamry zapadkowe	5,0 cm	84
Ściany boczne	6,1 m	4
Ściany boczne	9,1 m	12
Standardowy rozstaw = 5,1 m		




8 PC maszt 24,4 m x 48,8 m

Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Maszty boczne	2,1 m	48
Maszty centralne	6,7 m	5
Ćwierć maszt(y)	4,8 m	16
Płyty palików	38,1 cm	68
Paliki z podwójnym łbem	106,6 cm	162
Klamry zapadkowe	5,0 cm	94
Ściany boczne	6,1 m	6
Ściany boczne	9,1 m	12
Standardowy rozstaw = 5,1 m		



9 PC maszt 24,4 m x 54,8 m

Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Maszty boczne	2,1 m	52
Maszty centralne	6,7 m	6
Ćwierć maszt(y)	4,8 m	18
Płyty palików	38,1 cm	74
Paliki z podwójnym łbem	106,6 cm	178
Klamry zapadkowe	5,0 cm	104
Ściany boczne	6,1 m	2
Ściany boczne	9,1 m	16
Standardowy rozstaw = 5,1 m		




Legenda							
Symbol	●	★	+	○	—	○ ○	—
Opis	Maszty boczne	Maszty centralne	Ćwierć maszt(y)	Palik / Kotwica	Zespół naciągu	Płyta palików	Linka falbany

G-G=Przelotka-Przelotka / G-L=Przelotka-Linka / L-G=Linka-Przelotka / L-L=Linka-Linka

CELINA TENT INC. / GETTENT.COM / 1.866.GET.TENT


10 PC maszt 24,4 m x 61 m

Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Maszty boczne	2,1 m	56
Maszty centralne	6,7 m	7
Ćwierć maszt(y)	4,8 m	20
Płyty palików	38,1 cm	80
Paliki	106,6 cm	194
Paliki z podwójnym łbem	5,0 cm	114
Ściany boczne	6,1 m	4
Ściany boczne	9,1 m	16
Standardowy rozstaw = 5,1 m		




11 PC maszt 24,4 m x 67,1 m

Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Maszty boczne	2,1 m	60
Maszty centralne	6,7 m	8
Ćwierć maszt(y)	4,8 m	22
Płyty palików	38,1 cm	86
Paliki z podwójnym łbem	106,6 cm	210
Klamry zapadkowe	5,0 cm	124
Ściany boczne	6,1 m	6
Ściany boczne	9,1 m	16
Standardowy rozstaw = 5,1 m		



12 PC maszt 24,4 m x 73,2 m

Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Maszty boczne	2,1 m	64
Maszty centralne	6,7 m	9
Ćwierć maszt(y)	4,8 m	24
Płyty palików	38,1 cm	92
Paliki z podwójnym łbem	106,6 cm	226
Klamry zapadkowe	5,0 cm	134
Ściany boczne	6,1 m	2
Ściany boczne	9,1 m	20
Standardowy rozstaw = 5,1 m		



Legenda							
Symbol	●	★	+	○	—	□	—
Opis	Maszty boczne	Maszty centralne	Ćwierć maszt(y)	Palik / Kotwica	Zespół naciągu	Płyta palików	Linka falbany


G-G=Przelotka-Przelotka / G-L=Przelotka-Linka / L-G=Linka-Przelotka / L-L=Linka-Linka

CELINA TENT EUROPE LTD. / GETTENT.CO.UK / +44 115 794 0041

13 PC maszt 24,4 m x 79,2 m

Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Maszty boczne	2,1 m	68
Maszty centralne	6,7 m	10
Ćwierć maszt(y)	4,8 m	26
Płyty palików	38,1 cm	98
Paliki z podwójnym łbem	106,6 cm	242
Klamry zapadkowe	5,0 cm	144
Standardowy rozstaw = 5,1 m		


Ściany boczne	
Rozmiar	Liczba
6,1 m	4
9,1 m	20



14 PC maszt 24,4 m x 85,3 m

Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Maszty boczne	2,1 m	72
Maszty centralne	6,7 m	11
Ćwierć maszt(y)	4,8 m	28
Płyty palików	38,1 cm	104
Paliki z podwójnym łbem	106,6 cm	258
Klamry zapadkowe	5,0 cm	154
Standardowy rozstaw = 5,1 m		

Ściany boczne	
Rozmiar	Liczba
6,1 m	6
9,1 m	20



Legenda							
Symbol	●	★	+	○	—	○ ○	~~~~~
Opis	Maszty boczne	Maszty centralne	Ćwierć maszt(y)	Palik / Kotwica	Zespół naciągu	Płyta palików	Linka falbany


G-G=Przelotka-Przelotka / G-L=Przelotka-Linka / L-G=Linka-Przelotka / L-L=Linka-Linka

CELINA TENT INC. / GETTENT.COM / 1.866.GET.TENT

15 PC maszt 24,4 m x 91,4 m

Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Masztosy boczne	2,1 m	76
Masztosy centralne	6,7 m	12
Ćwierć maszt(y)	4,8 m	30
Płyty palików	38,1 cm	110
Paliki z podwójnym łbem	106,6 cm	274
Klamry zapadkowe	5,0 cm	164
Standardowy rozstaw = 5,1 m		


Ściany boczne	
Rozmiar	Liczba
6,1 m	2
9,1 m	24



16 PC maszt 24,4 m x 97,5 m

Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Masztosy boczne	2,1 m	80
Masztosy centralne	6,7 m	13
Ćwierć maszt(y)	4,8 m	32
Płyty palików	38,1 cm	116
Paliki z podwójnym łbem	106,6 cm	290
Klamry zapadkowe	5,0 cm	174
Standardowy rozstaw = 5,1 m		

Ściany boczne	
Rozmiar	Liczba
6,1 m	4
9,1 m	24



Legenda							
Symbol							
Opis	Masztosy boczne	Masztosy centralne	Ćwierć maszt(y)	Palik / Kotwica	Zespół naciagu	Płyta palików	Linka falbany


G-G=Przelotka-Przelotka / G-L=Przelotka-Linka / L-G=Linka-Przelotka / L-L=Linka-Linka

CELINA TENT EUROPE LTD. / GETTENT.CO.UK / +44 115 794 0041

17 PC maszt 24,4 m x 103,6 m

Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Maszty boczne	2,1 m	84
Maszty centralne	6,7 m	14
Ćwierć maszt(y)	4,8 m	34
Płyty palików	38,1 cm	122
Paliki z podwójnym łbem	106,6 cm	306
Klamry zapadkowe	5,0 cm	184
Standardowy rozstaw = 5,1 m		


Ściany boczne	
Rozmiar	Liczba
6,1 m	6
9,1 m	24



18 PC maszt 24,4 m x 109,7 m

Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Maszty boczne	2,1 m	88
Maszty centralne	6,7 m	15
Ćwierć maszt(y)	4,8 m	36
Płyty palików	38,1 cm	128
Paliki z podwójnym łbem	106,6 cm	322
Klamry zapadkowe	5,0 cm	194
Standardowy rozstaw = 5,1 m		

Ściany boczne	
Rozmiar	Liczba
6,1 m	2
9,1 m	28



Legenda							
Symbol	●	★	+	○	— — — — —	○ ○	— — — — —
Opis	Maszty boczne	Maszty centralne	Ćwierć maszt(y)	Palik / Kotwica	Zespół naciągu	Płyta palików	Linka falbany


G-G=Przelotka-Przelotka / G-L=Przelotka-Linka / L-G=Linka-Przelotka / L-L=Linka-Linka

CELINA TENT INC. / GETTENT.COM / 1.866.GET.TENT

19 PC maszt 24,4 m x 115,8 m

Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Maszty boczne	2,1 m	92
Maszty centralne	6,7 m	16
Ćwierć maszt(y)	4,8 m	38
Płyty palików	38,1 cm	134
Paliki z podwójnym łbem	106,6 cm	338
Klamry zapadkowe	5,0 cm	204
Standardowy rozstaw = 5,1 m		


Ściany boczne	
Rozmiar	Liczba
6,1 m	4
9,1 m	28



20 PC maszt 24,4 m x 121,9 m

Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Maszty boczne	2,1 m	96
Maszty centralne	6,7 m	17
Ćwierć maszt(y)	4,8 m	40
Płyty palików	38,1 cm	140
Paliki z podwójnym łbem	106,6 cm	354
Klamry zapadkowe	5,0 cm	214
Standardowy rozstaw = 5,1 m		

Ściany boczne	
Rozmiar	Liczba
6,1 m	6
9,1 m	28



Legenda							
Symbol							
Opis	Maszty boczne	Maszty centralne	Ćwierć maszt(y)	Palik / Kotwica	Zespół naciągu	Płyta palików	Linka falbany

G-G=Przelotka-Przelotka / G-L=Przelotka-Linka / L-G=Linka-Przelotka / L-L=Linka-Linka

CELINA TENT EUROPE LTD. / GETTENT.CO.UK / +44 115 794 0041



CLASIC 24,4 m szerokości

Namioty z kombinacją środkową 6,1 m

Masszt, szerokość 24,4 m	24,3 m	30 m	36,5 m	42,3 m	48,7 m	54,8 m	60,9 m	67 m	73,1 m
Masszty centralne – 6,7 m	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Masszty boczne	32	36	40	44	48	52	56	60	64
Cwierćmasszty 4,8 m	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Płyty do palików – 38,1 cm	44	50	56	62	68	74	80	86	92
Paliki z podwójnym łbem	96	114	130	146	162	178	194	210	226
Klamy zapadkowe	53	64	74	84	94	104	114	124	134
Ściany boczne 6,1 m	4	6	2	4	6	2	4	6	2
(żółta zakładka)									
Ściany boczne 9,1 m	8	8	12	12	12	16	16	16	20
(czerwona zakładka)									
Powierzchnia m²	594,5 m²	743,2 m²	891,8 m²	1040,5 m²	1189,1 m²	1337,8 m²	1486,4 m²	1635,0 m²	1783,7 m²

Masszt, szerokość 24,4 m	79,2 m	85,3 m	91,4 m	97,5 m	103,6 m	109,7 m	115,8 m	121,9 m
Masszty centralne – 6,7 m	10	11	12	13	14	15	16	17
Masszty boczne	68	72	76	80	84	88	92	96
Cwierćmasszty 4,8 m	26	28	30	32	34	36	38	40
Płyty do palików – 38,1 cm	98	104	110	116	122	128	134	140
Paliki z podwójnym łbem	242	258	274	290	306	322	338	354
Klamy zapadkowe	144	154	164	174	184	194	204	214
Ściany boczne 6,1 m	4	6	2	4	6	2	4	6
(żółta zakładka)								
Ściany boczne 9,1 m	20	20	24	24	24	28	28	28
(czerwona zakładka)								
Powierzchnia m²	1932,3 m²	2081,0 m²	2229,6 m²	2378,3 m²	2526,9 m²	2675,6 m²	2824,2 m²	2972,8 m²

Wysoki namiot masztowy z serii Premiere I



Wysoki namiot masztowy z serii Premiere I został zaprojektowany tak, aby zapewnić eleganckie krzywizny i imponującą wysokość, podobnie jak w innych naszych namiotach z wysokim szczytem, jednocześnie zapewniając namiotowi dodatkową stabilność, aby mógł wytrzymać wielokrotne instalacje i długotrwałe użytkowanie.

NAPINANA PLANDEKA NAMIOTU




KONSTRUKCJA NAMIOTU:

- Nieprzezroczysty, ognioodporny, odporny na pleśń winyl o gramaturze 540 g/m²
- Wszystkie panele są łączone za pomocą zgrzewanych na zakładkę szwów o szerokości 25,4 mm
- Nylonowa linka boczna o średnicy 3,9 mm na obwodzie szczytu namiotu
- Linka boczna jest wymienna, jeśli zajdzie taka potrzeba
- Wielowarstwowe wzmocnienia z taśmy winylowej (50,8 mm) dla wszystkich masztów
- Górny zespół pierścienia masztu centralnego namiotu jest zszyty i przykręcony na miejscu w celu zapewnienia dodatkowego wsparcia
- Linki przymocowane do każdego punktu mocowania masztu
- Proste fałbany z wiązaniem winylowym
- 95% pokrycia namiotu jest połączone za pomocą **zgrzewania**
- Kolory z asortymentu i niestandardowe nadruki dostępne na specjalne zamówienie




maszt / Szczyt 1 PC 4,5 m x 4,5 m

Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Masztzy boczne	2,1 m	4
Masztzy centralne	4,2 m	1
Paliki	91,4 cm	12
Klamry zapadkowe	5,0 cm	12
Ściany boczne	6,1 m	-
Ściany boczne	9,1 m	2
Standardowy rozstaw = 2,1 m		




1 PC maszt / szczyt 6,1 m x 6,1 m

Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Masztzy boczne	2,1 m	8
Masztzy centralne	4,2 m	1
Paliki	91,4 cm	16
Klamry zapadkowe	5,0 cm	16
Ściany boczne	6,1 m	4
Ściany boczne	9,1 m	-
Standardowy rozstaw = 2,1 m		



2 PC maszt / szczyt 6,1 m x 6,1 m

Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Masztzy boczne	2,1 m	8
Masztzy centralne	4,2 m	1
Paliki	91,4 cm	18
Klamry zapadkowe	5,0 cm	18
Ściany boczne	6,1 m	4
Ściany boczne	9,1 m	-
Standardowy rozstaw = 2,1 m		




Legenda

Symbol	●	★	○	—●—	—●—
Opis	Masztzy boczne	Masztzy centralne	Palik / Kotwica	Linka / taśma odciągowa	Linka fałbany

1 maszt PC / szczyt 6,1 m x 9,1 m


Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Masztzy boczne	2,1 m	10
Masztzy centralne	4,2 m	2
Paliki	91,4 cm	18
Klamry zapadkowe	5,0 cm	18
Ściany boczne	6,1 m	2
Ściany boczne	9,1 m	2
Standardowy rozstaw = 2,1 m		



Premiere I

3 PC maszt / szczyt 6,1 m x 9,1 m


Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Masztzy boczne	2,1 m	10
Masztzy centralne	4,2 m	2
Paliki	91,4 cm	22
Klamry zapadkowe	5,0 cm	22
Ściany boczne	6,1 m	2
Ściany boczne	9,1 m	2
Standardowy rozstaw = 2,1 m		




Premiere I

1 PC maszt / szczyt 6,1 m x 12,2 m

Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Masztzy boczne	2,1 m	12
Masztzy centralne	4,2 m	3
Paliki	91,4 cm	20
Klamry zapadkowe	5,0 cm	20
Ściany boczne	6,1 m	6
Ściany boczne	9,1 m	-
Standardowy rozstaw = 2,1 m		




Legenda

Symbol	●	★	○		
Opis	Masztzy boczne	Masztzy centralne	Palik / Kotwica	Linka / taśma odciągowa	Linka fałbany

4 PC maszt / szczyt 6,1 m x 12,2 m


Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Maszty boczne	2,1 m	12
Maszty centralne	4,2 m	3
Paliki	91,4 cm	26
Klamry zapadkowe	5,0 cm	26
Ściany boczne	6,1 m	6
Ściany boczne	9,1 m	-
Standardowy rozstaw = 2,1 m		



Premiere I

5 PC maszt / szczyt 6,1 m x 15,2 m


Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Maszty boczne	2,1 m	14
Maszty centralne	4,2 m	4
Paliki	91,4 cm	30
Klamry zapadkowe	5,0 cm	30
Ściany boczne	6,1 m	4
Ściany boczne	9,1 m	2
Standardowy rozstaw = 2,1 m		



Premiere I

6 PC maszt / szczyt 6,1 m x 18,3 m

Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Maszty boczne	2,1 m	16
Maszty centralne	4,2 m	5
Paliki	91,4 cm	34
Klamry zapadkowe	5,0 cm	34
Ściany boczne	6,1 m	2
Ściany boczne	9,1 m	4
Standardowy rozstaw = 2,1 m		



Legenda

Symbol	●	★	○	—	—
Opis	Maszty boczne	Maszty centralne	Palik / Kotwica	Linka / taśma odciągowa	Linka fałbany


Premiere
6,1 m szerokości
Namioty z kombinacją środkową 3 m

Maszt szeroki 6,1 m	6,1 m	9,1 m	12,1 m	15,2 m	18,2 m	21,3 m	24,3 m	27,4 m	30 m	33,5 m	36,5 m	39,6 m	42,6 m	45,7 m
Maszt środkowe – 4,2 m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Maszt boczne	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34
Ćwierćmaszt	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Paliki	18	22	26	30	34	38	42	46	48	52	56	60	64	68
Klamy zapadkowe	18	22	26	30	34	38	42	46	48	52	56	60	64	68
Ściany boczne 6,1 m (żółta zakładka)	4	2	6	4	2	6	4	2	6	4	2	6	4	2
Ściany boczne 9,1 m (czerwona zakładka)	---	2	---	2	4	2	4	6	4	6	8	6	8	10
Powierzchnia m²	37,1 m²	55,7 m²	74,3 m²	92,9 m²	111,4 m²	130,0 m²	148,6 m²	167,2 m²	185,8 m²	204,3 m²	222,9 m²	241,5 m²	260,1 m²	278,7 m²

Maszt szeroki 6,1 m	48,7 m	51,8 m	54,8 m	57,9 m	60,9 m	64 m	67 m	70,1 m	73,1 m	73,1 m	79,2 m	85,2 m	85,3 m	88,3 m
Maszt środkowe – 4,2 m	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Maszt boczne	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
Ćwierćmaszt	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Paliki	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124
Klamy zapadkowe	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124
Ściany boczne 6,1 m (żółta zakładka)	6	4	2	6	4	2	6	4	2	6	4	2	6	4
Ściany boczne 9,1 m (czerwona zakładka)	8	10	12	10	12	14	12	14	16	14	16	18	16	18
Powierzchnia m²	297,2 m²	315,8 m²	334,4 m²	353 m²	353 m²	390,1 m²	408,7 m²	427,3 m²	445,9 m²	464,5 m²	483 m²	501,6 m²	520,2 m²	538,8 m²

2 PC maszt / szczyt 9,1 m x 9,1 m


Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Masztły boczne	2,1 m	16
Masztły centralne	5,4 m	1
Paliki	106,6 cm	26
Klamry zapadkowe	5,0 cm	26
Ściany boczne	6,1 m	-
Ściany boczne	9,1 m	4
Standardowy rozstaw = 3,3 m		



Premiere I

3 PC maszt / szczyt 9,1 m x 13,7 m


Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Masztły boczne	2,1 m	20
Masztły centralne	5,4 m	2
Paliki	106,6 cm	32
Klamry zapadkowe	5,0 cm	32
Ściany boczne	6,1 m	-
Ściany boczne	9,1 m	5
Standardowy rozstaw = 3,3 m		



Premiere I

4 PC maszt / szczyt 9,1 m x 18,3 m

Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Masztły boczne	2,1 m	24
Masztły centralne	5,4 m	3
Paliki	106,6 cm	38
Klamry zapadkowe	5,0 cm	38
Ściany boczne	6,1 m	-
Ściany boczne	9,1 m	6
Standardowy rozstaw = 3,3 m		




Legenda

Symbol	●	★	○	—	—
Opis	Masztły boczne	Masztły centralne	Palik / Kotwica	Linka / taśma odciągowa	Linka fałbany

5 PC maszt / szczyt 9,1 m x 22,9 m


Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Masztzy boczne	2,1 m	28
Masztzy centralne	5,4 m	4
Paliki	106,6 cm	44
Klamry zapadkowe	5,0 cm	44
Ściany boczne	6,1 m	-
Ściany boczne	9,1 m	7
Standardowy rozstaw = 3,3 m		



Premiere I

6 PC maszt / szczyt 9,1 m x 27,4 m


Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Masztzy boczne	2,1 m	32
Masztzy centralne	5,4 m	5
Paliki	106,6 cm	50
Klamry zapadkowe	5,0 cm	50
Ściany boczne	6,1 m	-
Ściany boczne	9,1 m	8
Standardowy rozstaw = 3,3 m		



Premiere I

7 PC maszt / szczyt 9,1 m x 32 m

Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Masztzy boczne	2,1 m	36
Masztzy centralne	5,4 m	6
Paliki	106,6 cm	56
Klamry zapadkowe	5,0 cm	56
Ściany boczne	6,1 m	-
Ściany boczne	9,1 m	9
Standardowy rozstaw = 3,3 m		




Legenda

Symbol	●	★	○	— — — — —	— — — — —
Opis	Masztzy boczne	Masztzy centralne	Palik / Kotwica	Linka / taśma odciągowa	Linka fałbany


8 PC maszt / szczyt 9,1 m x 36,6 m

Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Masztzy boczne	2,1 m	40
Masztzy centralne	5,4 m	7
Paliki	106,6 cm	62
Klamry zapadkowe	5,0 cm	62
Ściany boczne	6,1 m	-
Ściany boczne	9,1 m	10
Standardowy rozstaw = 3,3 m		



9 PC masztel / szczyt 9,1 m x 41,2 m

Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Masztzy boczne	2,1 m	44
Masztzy centralne	5,4 m	8
Paliki	106,6 cm	68
Klamry zapadkowe	5,0 cm	68
Ściany boczne	6,1 m	-
Ściany boczne	9,1 m	11
Standardowy rozstaw = 3,3 m		



Legenda

Symbol	●	★	○	—	—
Opis	Masztzy boczne	Masztzy centralne	Palik / Kotwica	Linka / taśma odciągowa	Linka fałbany



Premiere™

9,1 m szerokości


Namioty z kombinacją środkową 4,5 m

Maszt o szerokości 9,1 m	9,1 m	13,7 m	18,2 m	22,8 m	27,4 m	32 m	36,5 m	41,1 m	45,7 m	50,2 m	54,8 m	59,4 m	64 m
Maszt środkowe – 5,4 m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maszt boczne	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64
Ćwierćmaszt	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Paliki	26	32	38	44	50	56	62	68	74	80	86	92	98
Klamry zapadkowe	26	32	38	44	50	56	62	68	74	80	86	92	98
Ściany boczne 6,1 m (żółta zakładka)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Ściany boczne 9,1 m (czarna zakładka)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Powierzchnia m²	83,6 m²	125,4 m²	167,2 m²	209 m²	250,8 m²	292,6 m²	334,4 m²	376,2 m²	418,0 m²	459,8 m²	501,6 m²	543,4 m²	585,2 m²

Maszt o szerokości 9,1 m	68,5 m	73,1 m	77,7 m	82,2 m	86,8 m	91,4 m	96 m	100,5 m	105,1 m	109,7 m	114,3 m	118,8 m	123,4 m
Maszt środkowe – 5,4 m	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Maszt boczne	68	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116
Ćwierćmaszt	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Paliki	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Klamry zapadkowe	104	110	116	122	128	137	140	146	152	158	164	170	176
Ściany boczne 6,1 m (żółta zakładka)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Ściany boczne 9,1 m (czarna zakładka)	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Powierzchnia m²	627,0 m²	668,9 m²	710,7 m²	752,5 m²	794,3 m²	836,1 m²	877,9 m²	919,7 m²	961,5 m²	1003,3 m²	1045,1 m²	1086,9 m²	1128,7 m²


2 PC maszt / szczyt 12,2 m x 12,2 m

Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Masztły boczne	2,1 m	16
Masztły centralne	6,4 m	1
Paliki	106,6 cm	26
Klamry zapadkowe	5,0 cm	26
Ściany boczne	6,1 m	8
Ściany boczne	9,1 m	-
Standardowy rozstaw = 4,2 m		




3 PC maszt / szczyt 12,2 m x 18,3 m

Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Masztły boczne	2,1 m	20
Masztły centralne	6,4 m	2
Paliki	106,6 cm	32
Klamry zapadkowe	5,0 cm	32
Ściany boczne	6,1 m	4
Ściany boczne	9,1 m	4
Standardowy rozstaw = 4,2 m		



4 PC maszt / szczyt 12,2 m x 24,4 m

Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Masztły boczne	2,1 m	24
Masztły centralne	6,4 m	3
Paliki	106,6 cm	38
Klamry zapadkowe	5,0 cm	38
Ściany boczne	6,1 m	6
Ściany boczne	9,1 m	4
Standardowy rozstaw = 4,2 m		




Legenda

Symbol	●	★	○	—	—
Opis	Masztły boczne	Masztły centralne	Palik / Kotwica	Linka / taśma odciągowa	Linka fałbany

5 PC maszt / szczyt 12,2 m x 30 m


Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Masztzy boczne	2,1 m	28
Masztzy centralne	6,4 m	4
Paliki	106,6 cm	44
Klamry zapadkowe	5,0 cm	44
Ściany boczne	6,1 m	8
Ściany boczne	9,1 m	4
Standardowy rozstaw = 4,2 m		



Premiere I

6 PC maszt / szczyt 12,2 m x 36,6 m


Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Masztzy boczne	2,1 m	32
Masztzy centralne	6,4 m	5
Paliki	106,6 cm	50
Klamry zapadkowe	5,0 cm	50
Ściany boczne	6,1 m	4
Ściany boczne	9,1 m	8
Standardowy rozstaw = 4,2 m		



Premiere I

7 PC maszt / szczyt 12,2 m x 42,7 m

Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Masztzy boczne	2,1 m	36
Masztzy centralne	6,4 m	6
Paliki	106,6 cm	56
Klamry zapadkowe	5,0 cm	56
Ściany boczne	6,1 m	6
Ściany boczne	9,1 m	8
Standardowy rozstaw = 4,2 m		




Legenda

Symbol	●	★	○	—	—
Opis	Masztzy boczne	Masztzy centralne	Palik / Kotwica	Linka / taśma odciągowa	Linka fałbany


8 PC maszt / szczyt 12,2 m x 48,8 m

Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Masztzy boczne	2,1 m	40
Masztzy centralne	6,4 m	7
Paliki	106,6 cm	62
Klamry zapadkowe	5,0 cm	62
Ściany boczne	6,1 m	8
Ściany boczne	9,1 m	8
Standardowy rozstaw = 4,2 m		



9 PC maszt / szczyt 12,2 m x 54,8 m

Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Masztzy boczne	2,1 m	44
Masztzy centralne	6,4 m	8
Paliki	106,6 cm	68
Klamry zapadkowe	5,0 cm	68
Ściany boczne	6,1 m	4
Ściany boczne	9,1 m	12
Standardowy rozstaw = 4,2 m		



Legenda

Symbol					
Opis	Masztzy boczne	Masztzy centralne	Palik / Kotwica	Linka / taśma odciągowa	Linka fałbany



Szerokość 12,2 m

Namioty z kombinacją środkową 6,1 m

Maszt, szerokość 12,2 m	12,1 m	18,2 m	24,3 m	30 m	36,5 m	42,6 m	48,7 m	54,8 m	60,9 m	67 m	73,1 m	79,2 m
Maszty środkowe – 6,4 m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maszty boczne	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60
Cwierzmaszty	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Paliki	26	32	38	44	50	56	62	68	74	80	86	92
Kłamy zapadkowe	26	32	38	44	50	56	62	68	74	80	86	92
Ściany boczne 6,1 m (żółta zakładka)	8	4	6	8	4	6	8	4	6	8	4	6
Ściany boczne 9,1 m (czerwona zakładka)	---	4	4	4	8	8	8	12	12	12	16	16
Powierzchnia m ²	148,6 m ²	222,9 m ²	297,2 m ²	353 m ²	445,9 m ²	520,2 m ²	594,5 m ²	668,9 m ²	743,2 m ²	817,5 m ²	891,8 m ²	966,1 m ²

Maszt, szerokość 12,2 m	85,3 m	91,4 m	97,5 m	103,6 m	109,7 m	115,8 m	121,9 m	128 m	134,1 m	140,2 m	146,3 m	152,4 m
Maszty środkowe – 6,4 m	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Maszty boczne	64	68	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108
Cwierzmaszty	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Paliki	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164
Kłamy zapadkowe	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164
Ściany boczne 6,1 m (żółta zakładka)	8	4	6	8	4	6	8	4	6	8	4	6
Ściany boczne 9,1 m (czerwona zakładka)	16	20	20	20	24	24	24	28	28	28	32	32
Powierzchnia m ²	1040,5 m ²	1114,8 m ²	1189,1 m ²	1263,4 m ²	1337,8 m ²	1412,1 m ²	1486,4 m ²	1560,7 m ²	1635,0 m ²	1709,4 m ²	1783,7 m ²	1858,0 m ²


This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Wysoki namiot masztowy z serii Premiere II



Wysoki namiot masztowy z serii Premiere II to doskonały namiot weselny lub komercyjny, idealny do wynajmu na imprezy, koncerty, nabożeństwa i wszelkie duże imprezy, które wymagają ochrony przed pogodą. Ten napinany namiot zapewnia płynne przejścia dzięki swojej konstrukcji i wysokim szczytom plandeki. Wysoki namiot masztowy z serii Premiere II został zaprojektowany tak, aby wytrzymać 3-sekundowe poddmuchy wiatru o prędkości 145 km/h, dzięki czemu doskonale nadaje się do wynajmu na imprezy i wysokiej klasy wydarzenia.

NAPINANA PLANDEKA NAMIOTU



KONSTRUKCJA NAMIOTU:

- Nieprzezroczysty, ognioodporny, odporny na pleśń winyl o gramaturze 540 g/m² dla 9,1 m i 12,1 m
- Nieprzezroczysty, ognioodporny, odporny na pleśń winyl o gramaturze 540 g/m² dla 15,2 m i 18,2 m
- Malowane proszkowo na biało płyty ze stali nierdzewnej na szczycie każdego masztu
- Taśmy wzmacniające 50,8 mm o wytrzymałości na zerwanie 5000 kG na wszystkich linkach, łączeniach i między masztami środkowymi
- Taśmy mocujące o wytrzymałości 5000 kG są zakotwiczone w skrzynkowych naciągach o wytrzymałości 5000 kG z płytą podstawy
- Linki przymocowane do każdego punktu mocowania masztu
- Nylonowa linka boczna o średnicy 3,9 mm na obwodzie szczytu namiotu
- Linka boczna jest wymienna, jeśli zajdzie taka potrzeba
- Uniwersalne sekcje końcowe i środkowe zaprojektowane tak, aby pasowały do siebie niezależnie od kierunku rozłożenia


Koniec problemów z dopasowaniem położenia linek w terenie!

Wszystkie namioty Premiere II posiadają certyfikat Ohio Professional Engineering (P.E.).




9,1 m x 9,1 m 2 PC PII

Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Masztzy boczne	2,1 m	16
Środkowy maszt (masztzy) średnica 8,8 cm	5,4 m	1
Płyty palików	38,1 cm	14
Paliki z podwójnym łbem	106,6 cm	41
Naciąg skrzynkowy	5,0 cm	26
Wiązanie	5 cm x 5,1 m	26
Naciąg masztu środkowego	1,5 m	1
Ściany boczne	6,1 m	-
Ściany boczne	9,1 m	4
Standardowy rozstaw = 3,4 m		



3 PC PII 9,1 m x 13,7 m


Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Masztzy boczne	2,1 m	20
Masztzy centralne średnica 8,8 cm	5,4 m	2
Płyty palików	38,1 cm	18
Paliki z podwójnym łbem	106,6 cm	52
Naciąg skrzynkowy	5,0 cm	32
Wiązanie	5 cm x 5,1 m	32
Naciąg masztu środkowego	1,5 m	2
Ściany boczne	6,1 m	-
Ściany boczne	9,1 m	5
Standardowy rozstaw = 3,4 m		



Legenda							
Symbol	○	●	□	★	□	—	▨
Opis	Masztzy boczne	Masztzy centralne	Płyta palików	Paliki	Naciąg skrzynkowy	Wiązanie	Linka falbany


9,1 m x 18,3 m 4 PC PII

Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Masztzy boczne	2,1 m	24
Masztzy centralne średnica 8,8 cm	5,4 m	3
Płyty palików	38,1 cm	22
Paliki z podwójnym łbem	106,6 cm	63
Naciąg skrzynkowy	5,0 cm	38
Wiązanie	5 cm x 5,1 m	38
Naciąg masztu środkowego	1,5 m	3
Ściany boczne	6,1 m	-
Ściany boczne	9,1 m	6
Standardowy rozstaw = 3,4 m		



5 PC PII 9,1 m x 22,9 m

Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Masztzy boczne	2,1 m	28
Masztzy centralne średnica 8,8 cm	5,4 m	4
Płyty palików	38,1 cm	26
Paliki z podwójnym łbem	106,6 cm	74
Naciąg skrzynkowy	5,0 cm	44
Wiązanie	5 cm x 5,1 m	44
Naciąg masztu środkowego	1,5 m	4
Ściany boczne	6,1 m	-
Ściany boczne	9,1 m	7
Standardowy rozstaw = 3,4 m		




Legenda							
Symbol							
Opis	Masztzy boczne	Masztzy centralne	Płyta palików	Paliki	Naciąg skrzynkowy	Wiązanie	Linka falbany

6 PC PII 9,1 m x 27,4 m

Części i akcesoria do namiotów masztowych

Opis	Rozmiar	Liczba
Masztzy boczne	2,1 m	32
Masztzy centralne średnica 8,8 cm	5,4 m	5
Płyty palików	38,1 cm	30
Paliki z podwójnym łbem	106,6 cm	85
Naciąg skrzynkowy	5,0 cm	50
Wiązanie	5 cm x 5,1 m	50
Naciąg masztu środkowego	1,5 m	5
Ściany boczne	6,1 m	-
Ściany boczne	9,1 m	8
Standardowy rozstaw = 3,4 m		




PII o szerokości 9,1 m	9,1 m	13,7 m	18,2 m	22,8 m	27,4 m
Masztzy środkowe – 5,4 m średnica 8,8 cm	1	2	3	4	5
Masztzy boczne – 2,1 m	16	20	24	28	32
Płyty palików	14	18	22	26	30
Paliki z podwójnym łbem	41	52	63	74	85
Naciągi skrzynkowe	26	32	38	44	50
Wiązanie	26	32	38	44	50
Naciąg masztu środkowego	1	2	3	4	5
Ściany boczne 6,1 m (żółta zakładka)	---	---	---	---	---
Ściany boczne 9,1 m (czerwona zakładka)	4	5	6	7	8
Powierzchnia m²	83,6 m²	125,4 m²	167,2 m²	139,3 m²	209 m²

Legenda							
Symbol							
Opis	Masztzy boczne	Masztzy centralne	Płyta palików	Paliki	Naciąg skrzynkowy	Wiązanie	Linka falbany


2 PC PII 12,2 m x 12,2 m

Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Masztzy boczne	2,1 m	16
Masztzy centralne średnica 8,8 cm	6,4 m	1
Płyty palików	38,1 cm	22
Paliki z podwójnym łbem	106,6 cm	49
Naciąg skrzynkowy	5,0 cm	26
Wiązanie	5 cm x 5,1 m	26
Naciąg masztu środkowego	1,5 m	1
Ściany boczne	6,1 m	8
Ściany boczne	9,1 m	-
Standardowy rozstaw = 4,3 m		



3 PC PII 12,2 m x 18,3 m

Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Masztzy boczne	2,1 m	20
Masztzy centralne średnica 8,8 cm	6,4 m	2
Płyty palików	38,1 cm	26
Paliki z podwójnym łbem	106,6 cm	60
Naciąg skrzynkowy	5,0 cm	32
Wiązanie	5 cm x 5,1 m	32
Naciąg masztu środkowego	1,5 m	2
Ściany boczne	6,1 m	4
Ściany boczne	9,1 m	4
Standardowy rozstaw = 4,3 m		




PII 12,2 m x 18,3 m



Legenda							
Symbol	○	●	□	★	□	—	▨
Opis	Masztzy boczne	Masztzy centralne	Płyta palików	Paliki	Naciąg skrzynkowy	Wiązanie	Linka falbany


4 PC PII 12,2 m x 24,4 m

Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Masztzy boczne	2,1 m	24
Środkowy maszt (masztzy) średnica 8,8 cm	6,4 m	3
Płyty palików	38,1 cm	30
Paliki z podwójnym łbem	106,6 cm	71
Naciąg skrzynkowy	5,0 cm	38
Wiązanie	5 cm x 5,1 m	38
Naciąg masztu środkowego	1,5 m	3
Ściany boczne	6,1 m	6
Ściany boczne	9,1 m	4
Standardowy rozstaw = 4,3 m		



5 PC PII 12,2 m x 30 m


Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Masztzy boczne	2,1 m	28
Masztzy centralne średnica 8,8 cm	6,4 m	4
Płyty palików	38,1 cm	34
Paliki z podwójnym łbem	106,6 cm	82
Naciąg skrzynkowy	5,0 cm	44
Wiązanie	5 cm x 5,1 m	44
Naciąg masztu środkowego	1,5 m	4
Ściany boczne	6,1 m	8
Ściany boczne	9,1 m	4
Standardowy rozstaw = 4,3 m		



Legenda							
Symbol							
Opis	Masztzy boczne	Masztzy centralne	Płyta palików	Paliki	Naciąg skrzynkowy	Wiązanie	Linka falbany

6 PC PII 12,2 m x 36,5 m

Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Maszty boczne	2,1 m	32
Środkowy maszt (maszty) średnica 8,8 cm	6,4 m	5
Płyty palików	38,1 cm	38
Paliki z podwójnym łbem	106,6 cm	93
Naciąg skrzynkowy	5,0 cm	50
Wiązanie	5 cm x 5,1 m	50
Naciąg masztu środkowego	1,5 m	5
Ściany boczne	6,1 m	4
Ściany boczne	9,1 m	8
Standardowy rozstaw = 4,3 m		




PII o szerokości 12,2 m	12,1 m	18,2 m	24,3 m	30,4 m	36,5 m
maszty środkowe – 6,4 m Średnica 8,8 cm	1	2	3	4	5
maszty boczne – 2,1 m	16	20	24	28	32
Płyty palików	22	26	30	34	38
Paliki z podwójnym łbem	49	60	71	82	93
Naciągi skrzynkowe	26	32	38	44	50
Wiązanie	26	32	38	44	50
Naciąg masztu środkowego	1	2	3	4	5
Ściany boczne 6,1 m (żółta zakładka)	8	4	6	8	4
Ściany boczne 9,1 m (czerwona zakładka)	---	4	4	4	8
Powierzchnia m ²	148,6 m ²	222,9 m ²	297,2 m ²	353 m ²	445,9 m ²

Legenda							
Symbol	○	●	□	★	□	—	▨
Opis	Maszty boczne	Maszty centralne	Płyta palików	Paliki	Naciąg skrzynkowy	Wiązanie	Linka falbany


2 PC PII 15,2 m x 12,2 m

Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Masztzy boczne	2,4 m	18
Masztzy centralne śr. 12,7 cm	7,6 m	1
Płyty palików	38,1 cm	36
Paliki z podwójnym łbem	106,6 cm	65
Naciąg skrzynkowy	5,0 cm	28
Wiązanie	5 cm x 5,1 m	28
Naciąg masztu środkowego	1,5 m	1
Ściany boczne	6,1 m	6
Ściany boczne	9,1 m	2
Standardowy rozstaw = 5,2 m		



3 PC PII 15,2 m x 18,3 m


Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Masztzy boczne	2,4 m	22
Masztzy centralne śr. 12,7 cm	7,6 m	2
Płyty palików	38,1 cm	42
Paliki z podwójnym łbem	106,6 cm	78
Naciąg skrzynkowy	5,0 cm	34
Wiązanie	5 cm x 5,1 m	34
Naciąg masztu środkowego	1,5 m	2
Ściany boczne	6,1 m	2
Ściany boczne	9,1 m	6
Standardowy rozstaw = 5,2 m		



Legenda							
Symbol	○	●	□	★	□	—	▨
Opis	Masztzy boczne	Masztzy centralne	Płyta palików	Paliki	Naciąg skrzynkowy	Wiązanie	Linka falbany

3 PC PII 15,2 m x 21,3 m


Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Masztzy boczne	2,4 m	24
Masztzy centralne śr. 12,7 cm	7,6 m	2
Płyty palików	38,1 cm	44
Paliki z podwójnym łbem	106,6 cm	82
Naciąg skrzynkowy	5,0 cm	36
Wiązanie	5 cm x 5,1 m	36
Naciąg masztu środkowego	1,5 m	2
Ściany boczne	6,1 m	6
Ściany boczne	9,1 m	4
Standardowy rozstaw = 5,2 m		



Premiere II
ENGINEERED TENTS

4 PC PII 15,2 m x 24,4 m

Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Masztzy boczne	2,4 m	26
Masztzy centralne śr. 12,7 cm	7,6 m	3
Płyty palików	38,1 cm	48
Paliki z podwójnym łbem	106,6 cm	91
Naciąg skrzynkowy	5,0 cm	40
Wiązanie	5 cm x 5,1 m	40
Naciąg masztu środkowego	1,5 m	3
Ściany boczne	6,1 m	10
Ściany boczne	9,1 m	2
Standardowy rozstaw = 5,2 m		




Legenda

Symbol	○	●	□	★	□	—	▨
Opis	Masztzy boczne	Masztzy centralne	Płyta palików	Paliki	Naciąg skrzynkowy	Wiązanie	Linka falbany


4 PC PII 15,2 m x 27,4 m

Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Maszty boczne	2,4 m	28
Maszty centralne śr. 12,7 cm	7,6 m	3
Płyty palików	38,1 cm	50
Paliki z podwójnym łbem	106,6 cm	95
Naciąg skrzynkowy	5,0 cm	42
Wiązanie	5 cm x 5,1 m	42
Naciąg masztu środkowego	1,5 m	3
Ściany boczne	6,1 m	2
Ściany boczne	9,1 m	8
Standardowy rozstaw = 5,2 m		



4 PC PII 15,2 m x 30 m


Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Maszty boczne	2,4 m	30
Maszty centralne śr. 12,7 cm	7,6 m	3
Płyty palików	38,1 cm	52
Paliki z podwójnym łbem	106,6 cm	99
Naciąg skrzynkowy	5,0 cm	44
Wiązanie	5 cm x 5,1 m	44
Naciąg masztu środkowego	1,5 m	3
Ściany boczne	6,1 m	12
Ściany boczne	9,1 m	2
Standardowy rozstaw = 5,2 m		



Legenda							
Symbol							
Opis	Maszty boczne	Maszty centralne	Płyta palików	Paliki	Naciąg skrzynkowy	Wiązanie	Linka fałbany

5 PC PII 15,2 m x 33,5 m

Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Masztły boczne	2,4 m	32
Masztły centralne śr. 12,7 cm	7,6 m	4
Płyty palików	38,1 cm	56
Paliki z podwójnym łbem	106,6 cm	108
Naciąg skrzynkowy	5,0 cm	48
Wiązanie	5 cm x 5,1 m	48
Naciąg masztu środkowego	1,5 m	4
Ściany boczne	6,1 m	4
Ściany boczne	9,1 m	8
Standardowy rozstaw = 5,2 m		




PII o szerokości 15,2 m	12,1 m	18,2 m	21,3 m	24,3 m	27,4 m	30 m	33,5 m
Masztły środkowe – śr. 7,6 m / 12,7 cm	1	2	2	3	3	3	4
Masztły boczne – 2,4 m	18	22	24	26	28	30	32
Płyty palików	36	42	44	48	50	52	56
Paliki z podwójnym łbem	65	78	82	91	95	99	108
Naciągi skrzynkowe	28	34	36	40	42	44	48
Wiązanie	28	34	36	40	42	44	48
Naciąg masztu środkowego	1	2	2	3	3	3	4
Ściany boczne 6,1 m (żółta zakładka)	6	2	6	10	2	12	4
Ściany boczne 9,1 m (czerwona zakładka)	2	6	4	2	8	2	8
Powierzchnia m ²	185,8 m ²	278,7 m ²	325,1 m ²	353 m ²	418,0 m ²	464,5 m ²	510,9 m ²

Legenda							
Symbol	○	●	◻	★	□	—	⌘
Opis	Masztły boczne	Masztły centralne	Płyta palików	Paliki	Naciąg skrzynkowy	Wiązanie	Linka falbany


2 PC PII 18,3 m x 18,3 m

Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Masztzy boczne	2,4 m	20
masztzy narożne średnica 8,8 cm	2,4 m	4
Środkowy maszt (masztzy) śr. 15,2 cm	8,8 m	1
Płyty palików	38,1 cm	52
*Paliki z podwójnym łbem	106,6 cm	89
Naciąg skrzynkowy	5,0 cm	36
*Wiązanie z tyłu	5 cm x 5,1 m	36
Naciąg masztu środkowego	1,5 m	1
Ściany boczne	6,1 m	---
Ściany boczne	9,1 m	8
Standardowy rozstaw = 6,4 m		



3 PC PII 18,3 m x 24,3 m

Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Masztzy boczne	2,4 m	24
masztzy narożne średnica 8,8 cm	2,4 m	4
Środkowy maszt (masztzy) śr. 15,2 cm	8,8 m	2
Płyty palików	38,1 cm	64
*Paliki z podwójnym łbem	106,6 cm	110
Naciąg skrzynkowy	5,0 cm	44
*Wiązanie z tyłu	5 cm x 5,1 m	44
Naciąg masztu środkowego	1,5 m	2
Ściany boczne	6,1 m	2
Ściany boczne	9,1 m	8
Standardowy rozstaw = 6,4 m		




*Pozycje zawierają 4 dodatkowe

Legenda							
Symbol	○	●	□	★	□	—	▨
Opis	Masztzy boczne	Masztzy centralne	Płyta palików	Paliki	Naciąg skrzynkowy	Wiązanie	Linka fałbany


3 PC PII 18,3 m x 27,4 m

Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Masztzy boczne	2,4 m	26
Masztzy narożne śr. 8,8 cm	2,4 m	4
Środkowy maszt (masztzy) śr. 15,2 cm	8,8 m	2
Płyty palików	38,1 cm	68
Paliki z podwójnym łbem	106,6 cm	118
Naciąg skrzynkowy	5,0 cm	48
Wiązanie	5 cm x 5,1 m	48
Naciąg masztu środkowego	1,5 m	2
Ściany boczne	6,1 m	---
Ściany boczne	9,1 m	10
Standardowy rozstaw = 6,4 m		



4 PC PII 18,3 m x 30 m

Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Masztzy boczne	2,4 m	32
Masztzy narożne średnica 8,8 cm	2,4 m	
Środkowy maszt (masztzy) śr. 15,2 cm	8,8 m	3
Płyty palików	38,1 cm	76
*Paliki z podwójnym łbem	106,6 cm	131
Naciąg skrzynkowy	5,0 cm	52
*Wiązanie z tyłu	5 cm x 5,1 m	52
Naciąg masztu środkowego	1,5 m	3
Ściany boczne	6,1 m	4
Ściany boczne	9,1 m	8
Standardowy rozstaw = 6,4 m		




*Pozycje zawierają 4 dodatkowe

Legenda							
Symbol							
Opis	Masztzy boczne	Masztzy centralne	Płyta palików	Paliki	Naciąg skrzynkowy	Wiązanie	Linka falbany


4 PC PII 18,3 m x 33,5 m

Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Masztzy boczne	2,4 m	30
Masztzy narożne średnica 8,8 cm	2,4 m	4
Środkowy maszt (masztzy) śr. 15,2 cm	8,8 m	3
*Płyty palików	38,1 cm	80
Paliki z podwójnym łbem	106,6 cm	139
Naciąg skrzynkowy	5,0 cm	56
*Wiązanie z tyłu	5 cm x 5,1 m	56
Naciąg masztu środkowego	1,5 m	3
Ściany boczne	6,1 m	2
Ściany boczne	9,1 m	10
Standardowy rozstaw = 6,4 m		



4 PC PII 18,3 m x 36,6 m

Części i akcesoria do namiotów masztowych		
Opis	Rozmiar	Liczba
Masztzy boczne	2,4 m	32
Masztzy narożne średnica 8,8 cm	2,4 m	4
Środkowy maszt (masztzy) śr. 15,2 cm	8,8 m	3
*Płyty palików	38,1 cm	84
Paliki z podwójnym łbem	106,6 cm	147
Naciąg skrzynkowy	5,0 cm	60
*Wiązanie z tyłu	5 cm x 5,1 m	60
Naciąg masztu środkowego	1,5 m	3
Ściany boczne	6,1 m	---
Ściany boczne	9,1 m	12
Standardowy rozstaw = 6,4 m		



*Pozycje zawierają 4 dodatkowe

Legenda							
Symbol							
Opis	Masztzy boczne	Masztzy centralne	Płyta palików	Paliki	Naciąg skrzynkowy	Wiązanie	Linka falbany



Szerokość 18,3 m

Pil o szerokości 18,3 m	18,2 m	24,3 m	27,4 m	30 m	33,5 m	36,5 m	45,7 m	54,8 m
Masztły środkowe – 8,8 m / śr. 15,2 cm	1	2	2	3	3	3	4	5
Masztły boczne – 2,4 m	24	28	30	32	34	36	42	48
Płyty palików	52	64	68	76	80	84	100	116
Paliki z podwójnym łbem	89	110	118	131	139	147	176	205
Naciągi skrzynekowe	89	44	48	52	56	60	72	84
Wiązanie	36	44	48	52	56	60	72	84
Naciąg masztu środkowego	1	2	2	3	3	3	4	5
Ściany boczne 6,1 m (żółta zakładka)	---	2	---	4	2	---	---	---
Ściany boczne 9,1 m (czerwona zakładka)	8	8	10	8	10	12	14	16
Powierzchnia m ²	334,4 m ²	445,9 m ²	501,6 m ²	557,4 m ²	613,1 m ²	668,9 m ²	836,1 m ²	1003,3 m ²

Namioty Seria namiotów masztowych



Plandeka firmy Celina "nad kontrplandeką", Presto! Plandeka jest na tyle prosta i przystępna cenowo, że może być przydatna zarówno dla firm wynajmujących namioty, jak i do użytku domowego. Presto! Plandeka jest dostarczana ze wszystkimi elementami potrzebnymi do natychmiastowego montażu i zawiera w zestawie torby ułatwiające przechowywanie i transport.



NAPINANA PLANDEKA NAMIOTU



Namiot 6,1 m x 6,1 m z serii Presto

Litera	Symbol	Opis	Liczba	Rysunek
A	●	Maszty boczne 2,1 m (2 szt.)	8	
B	+	Maszt centralny 3,8 m (4-częściowy)	1	
C	★	Kółki kotwiczące 7,4 m	12	
D		Plandeka	1	
E	—	Liny odciągowe (przymocowane do plandeki)	12	



Standardowy rozstaw = 1,7 m



Namioty 6,1 m x 9,1 m z serii Presto

Litera	Symbol	Opis	Liczba	Rysunek
A	●	Maszty boczne 2,1 m (2 szt.)	10	
B	+	Maszt centralny 3,8 m (4-częściowy)	2	
C	★	Kółki kotwiczące 7,4 m	14	
D		Plandeka	1	
E	—	Liny odciągowe (przymocowane do plandeki)	14	



Standardowy rozstaw = 1,7 m



Namiot 6,1 m x 12,1 m z serii Presto

Litera	Symbol	Opis	Liczba	Rysunek
A	●	Maszty boczne 2,1 m (2 szt.)	12	
B	+	Maszt centralny 3,8 m (4-częściowy)	3	
C	★	Kółki kotwiczące 7,4 m	16	
D		Plandeka	1	
E	—	Liny odciągowe (przymocowane do plandeki)	16	

Standardowy rozstaw = 1,7 m



Seria TP




Namiot z serii TP to wyjątkowy namiot masztowy ze względu na swój wysoki szczyt i niekonwencjonalną konstrukcję plandeki. Namiot ten jest standardowo dostępny z dwubarwną plandeką, dzięki czemu łatwo przyciąga wzrok widzów, gdy jest używany jako namiot promocyjny lub w miejscach takich jak salony samochodowe. Namioty z serii TP mogą być również opatrzone niestandardowym nadrukiem marki lub logotypu. Średnica namiotu z serii TP wynosi ok. 16 m.

NAPINANA PLANDEKA NAMIOTU





WYSOKOŚĆ



WIDOK Z GÓRY

Uwaga: Okrąg o średnicy 7,75 m wewnątrz łuków zapewnia łączne pokrycie powierzchni równej 47,4 m².



Seria TP

#	Nr części	Liczba	Opis
1	TP652	1	Namiot z serii TP o średnicy 16 m
2	HW2BRWFP	6	Skrzynka naciągu 5 cm z podstawą
3	ACTS4212	12	Kolek z podwójną głowicą 106,6 cm
4	ACSTKPLT15	6	Płytki na kołki 38,1 cm z 2 otworami
5	ACHDAP8T35	1	Aluminium Schedule 40, śr. 8,8 cm, / 2,4 m maszt centralny
6	ACHDAP5135	1	Aluminium Schedule 40, śr. 8,8 cm, / 1,5 m wkładka masztu centralnego
7	ACHDAP8B35	1	Aluminium Schedule 40, śr. 8,8 cm, / 2,4 m maszt centralny

Dolączony szablon do szybkiej konfiguracji

Kwadratura namiotu


	6,1 m	9,1 m	12,1 m	15,2 m	18,2 m	21,3 m	24,3 m	27,4 m	30 m
6,1 m	8,6 m	---	---	---	---	---	---	---	---
9,1 m	10,9 m	12,9 m	---	---	---	---	---	---	---
12,1 m	13,6 m	15,2 m	17,2 m	---	---	---	---	---	---
13,7 m	15,0 m	16,4 m	18,3 m	---	---	---	---	---	---
15,2 m	16,4 m	17,7 m	19,5 m	21,5 m	---	---	---	---	---
18,2 m	19,2 m	20,4 m	21,9 m	23,7 m	25,8 m	---	---	---	---
21,3 m	22,1 m	23,2 m	24,5 m	26,2 m	28,0 m	30,0 m	---	---	---
22,8 m	23,6 m	24,6 m	25,9 m	27,4 m	29,2 m	31,2 m	---	---	---
24,3 m	25,1 m	26,0 m	27,2 m	28,7 m	30,4 m	32,4 m	34,4 m	---	---
27,4 m	28,0 m	28,9 m	30,0 m	31,3 m	32,9 m	34,7 m	36,7 m	38,7 m	---
30 m	31,0 m	31,8 m	32,8 m	34,0 m	35,5 m	37,2 m	39,0 m	40,9 m	43,1 m
33,5 m	34,0 m	34,7 m	35,6 m	36,8 m	38,2 m	39,7 m	41,4 m	43,3 m	45,3 m
36,5 m	37,0 m	37,6 m	38,5 m	39,6 m	40,8 m	42,3 m	43,9 m	45,7 m	47,5 m
39,6 m	40,0 m	40,6 m	41,4 m	42,4 m	43,6 m	45,0 m	46,5 m	48,1 m	49,9 m
42,3 m	43,0 m	43,6 m	44,3 m	45,3 m	46,5 m	47,7 m	49,1 m	50,7 m	52,4 m
45,7 m	46,1 m	46,6 m	47,3 m	48,1 m	49,2 m	50,4 m	51,8 m	53,3 m	54,9 m
48,7 m	49,1 m	49,6 m	50,2 m	51,0 m	52,0 m	53,2 m	54,5 m	55,9 m	57,5 m
51,8 m	52,1 m	52,6 m	53,2 m	54,0 m	54,9 m	56,0 m	57,2 m	58,6 m	60,1 m
54,8 m	55,1 m	55,6 m	56,2 m	56,9 m	57,8 m	58,8 m	60,0 m	61,6 m	62,7 m
57,9 m	58,2 m	58,6 m	59,1 m	59,8 m	60,7 m	61,7 m	62,8 m	64,0 m	65,4 m
60,9 m	61,2 m	61,6 m	62,1 m	62,8 m	63,3 m	64,5 m	65,6 m	66,8 m	68,1 m
64 m	64,3 m	64,6 m	65,1 m	65,7 m	66,5 m	67,4 m	68,4 m	69,6 m	70,8 m
67 m	67,3 m	67,0 m	68,1 m	68,7 m	69,6 m	70,3 m	71,3 m	72,4 m	73,6 m

**UZYSKAJ DOSTĘP DO INSTRUKCJI KROK PO KROKU,
ODWIEDZAJĄC NASZ KANAŁ YOUTUBE.
ZASUBSKRYBUJ JUŻ DZIŚ!**


Osprzęt stelażu



Narożnik
F01COR



Trójkąt boczny
z pierścieniem
F02STRING



Płyta podstawy
F03BP



Korona
8-punktowa
F048WC



Korona
6-punktowa
F056WC




Korona
4-punktowa
F064WC



Korona
3-punktowa
F073WC



Korona
kalenicowa
F08RC



Wysokie mocowanie
korony z serii Master
F08RCMHP



Seria Master
centralnego
z serii Master
F45MHPCA




Seria Master
Płyta podstawy
F39MB



Regulowana
korona
F09AC



6-punktowy
łącznik
krawędziowy
F106WHJ



6-punktowy
trójkąt boczny
z pierścieniem
F116WSTRING



Uchwyt wspornika
kalenicy
F12RSB
F12RSBADT



Mocowanie
rynny wodnej
F19WGF



Lewy narożnik
szczytu
F13GLC



Prawy narożnik
szczytu
F14GRC



3-punktowa
korona dwuspadowa
F15G3WC



4-punktowa
korona dwuspadowa
F16G4WC



3-punktowy
płaski trójkąt
F173WFT



4-punktowy
płaski trójkąt
F184WFT



2-punktowy
płaski trójkąt
F302WFT



Kwadratowy
narożnik
F31SC




2-punktowe
narożne
mocowanie szyny
F202WCRF



1-punktowe
narożne
mocowanie szyny
F211WERF



2-punktowe
proste
mocowanie szyny
F222WSRF



3-punktowe narożne
mocowanie szyny
F233WCRF



Wspornik
narożnika
F24CB



Wspornik
boczny
F26SB

Regulowana płyta podstawy

F27ABP4

F28ABP3

F29ABP2



Regulowany podwójny
wspornik rurowy
F37DTADJBRADE



Mocowanie narożne
pinakla
CC01COR



Mocowanie narożne
pinakla
CC04ST



Mocowanie narożne
Płyta podstawy
CC02BP

[illegible]

Punkt kompleksowej obsługi dla
wszystkich potrzeb związanych
z **namiotami, schronieniami**
i **konstrukcjami tekstylnymi!**

